

ENCUESTA DOMICILIARIA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS EN ESPAÑA (EDADES) 2009

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD



Antecedentes

Desde 1995 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas se realiza **cada dos años** una Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) en población adulta.

Objetivos

El objetivo general es obtener **información útil para diseñar y evaluar políticas** dirigidas a prevenir el consumo y los problemas de drogas.

Más concretamente estudia la prevalencia y la evolución del consumo junto con diversos aspectos relacionados con las **drogas legales e ilegales**.

Población de referencia

Residentes en España de **15-64 años**.

Muestra


20.109 entrevistados en 2009.

Internacional

España cuenta con una de las encuestas de **mayor muestra** de Europa y con una de las **series históricas** más dilatadas.

Consumo (%) de drogas en los últimos 12 meses de 15 a 64 años

Las drogas más consumidas entre la población de 15 y 64 años son el alcohol y el tabaco seguidas de cannabis e hipnosedantes.




Consumo (%) de **bebidas alcohólicas** de 15 a 64 años

Los consumos se mantienen relativamente **estables** con respecto a años anteriores aunque se observa un ligero repunte de consumo con respecto a 2007.

La bebida más consumida es la **cerveza**, tanto en días laborables como en fines de semana, seguida del vino y los combinados.

El consumo se concentra en **fines de semana**. El 39% de los jóvenes de 15 a 34 años consume combinados el fin de semana.




Consumos intensivos de alcohol de 15 a 64 años: Borracheras

En 2009, el 23,1% de la población de 15 a 64 años se emborrachó en los últimos 12 meses (67% hombres y 33% mujeres).

Tendencia ascendente de las borracheras de 15 a 64 en ambos sexos y grupos de edad.

Borracheras (%) en los últimos 12 meses de 15 a 64 años por edad y sexo.




Consumos intensivos de alcohol de 15-64 años: **Atracones (binge drinking)**

En 2009, el 14,9% de la población de 15 a 64 años hizo binge drinking (70% hombres y 30% mujeres).


El binge drinking se da fundamentalmente en hombres de 15 a 34 años.

Atracones o binge drinking* en los últimos 30 días de 15 a 64 años por edad y sexo.



Consumo (%) de **tabaco** de 15 a 64 años


Tendencia a la **estabilización** tras el descenso observado coincidiendo con el debate social previo a la aprobación de la Ley 28/2005.



Consumo (%) de **tabaco diario** por sexo y edad


Se observa una aproximación de la prevalencia de consumo diario, por sexos, para los grupos de edad de 15 a 34 y de 35 a 64.

Se confirma el **descenso del consumo diario en mujeres de 15 a 34 años.**



Consumo (%) de cannabis de 15 a 64 años


El cannabis es la sustancia **ilegal más consumida** de 15 a 64 años.
El consumo se mantiene **estable** desde 2003.



Consumo (%) de hipnosedantes de 15 a 64 años


% consumo hipnosedantes por frecuencia de consumo

En 2009 descenso del consumo de hipnosedantes con respecto a 2007




% consumo hipnosedantes por sexo

Predominio de consumo en mujeres y grupo de mayor edad (35-64 años)



Consumo (%) de **cocaína** en polvo de 15-64 años


El consumo de cocaína **desciende**, por primera vez, en 2009/10 tras una etapa al alza (1995-2005) y posterior estabilización (2005-2007).



*PAC: Programa de Actuación frente a la Cocaína, para la prevención y reducción del consumo y mejora de la atención a los problemas asociados a la cocaína. 2007-2009: 395 programas y 17 millones €.


Consumo (%) de 15 a 64 años en los últimos 12 meses de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos e inhalables volátiles

Los consumos de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos e inhalables volátiles mantienen **niveles bajos y estables**.



Consumo (%) de heroína en polvo de 15-64 años

El consumo se mantiene **estable y en niveles bajos** y descende su uso experimental. Ligeró repunte en el ámbito internacional → **vigilancia**.




Prevalencia (%) de **policonsumo** de sustancias psicoactivas (últimos 12 m)

El policonsumo de drogas (legales e ilegales) es un patrón de consumo cada vez más prevalente en España y en Europa.

Se busca potenciar o compensar los efectos de diferentes drogas pero aumenta los riesgos y los problemas asociados y dificulta su tratamiento.

El 50% de los consumidores de sustancias psicoactivas consumen dos o más sustancias. El alcohol está presente en el 90 % de los policonsumos.


Porcentaje de consumidores que han consumido una o más sustancias en los últimos 12 meses



Percepción (%) sobre la **importancia del problema** del consumo de drogas


Cerca del **50%** de la población considera que es **muy importante** el problema del consumo de drogas.

% de la población que considera nada, poco o muy importante el problema del consumo de drogas



Percepción del riesgo de diferentes conductas. (% que piensa que cada conducta puede producir bastante/muchos problemas)

Se perciben como más peligrosos los consumos habituales de heroína, cocaína y éxtasis y se asocia con menor riesgo el consumo esporádico de cannabis o beber 5- 6 copas el fin de semana.



Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas (% que considera muy importante cada acción)

Se mantiene la educación en las escuelas como la medida más valorada y la legalización de todas las drogas como la menos valorada.

Aumenta el % de población que cree que la legalización del cannabis ayudaría a resolver el problema, pero sigue siendo una de las medidas peor valoradas.

Las campañas publicitarias son menos valoradas en 2009 y reciben peor valoración entre 15 y 18 años.

