




MCA 1053/16



MCA 1053/16

Matrícula		Certificado Nº	Código	Descripción	Código	Descripción
		NP-1132-13-00246	Z	-	M.1	2800
			G	2860*	M.4	-
			F.1	3500	L	2/6
			F.1.1	1950/2400	L.0	1
			F.1.5	-	L.1	1
			F.2	3500	L.2	195/75R16C**
			F.2.1	1950/2400	P.5.1	NISSAN
			F.3	-	P.5	ZD30
			F.3.1	-	P.3	D
			O.1	-	P.1	2953
			O.1.1	-	P.1.1	4 EN LÍNEA
			O.1.2	-	P.2	110
			O.1.3	3500	P.2.1	16,82
			O.1.4	750	S.1	3
			F.4	2405*	S.2	-
			F.5	2060*	U.1	91
			F.6	4970*	U.2	2550
			F.7	1700	V.7	-
			F.7.1	1571	V.9	4B
			F.8	950*		

C.L	20.12 CAMION MMA <= 3.500 KG PORTA-CONTENEDORES
A.1	NISSAN INTERNATIONAL S.A.
A.2	ZONE D'ACTIVITES LA PIECE, 12. 1180 ROLLE
B.1	-
B.2	-
D.1	NISSAN
D.2	TK3.35/1/-
D.3	ATLEON
E	VWANFFTK0B4065652
J	N1
J.1	-
J.2	-
J.3	-
R	-
D.6	-
K	C1-2274
K.1	-
K.2	0000778

El organismo inspector

Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es apto para su matriculación o puesta en circulación.

Fecha de emisión: 05-03-2013

Observaciones:

*Masas y medidas sin contenedor. Medidas máximas con contenedor (mm): Altura: 4000, Anchura: 2100, Longitud: 5370, Vodalizo posterior: 1350.
 ** 107/105N. Neumáticos opcionales: 205/75R16C 110/108N ó 113/111N.
 - 05/03/2013 Emisión de tarjeta según disposición transitoria primera del Real Decreto 750/2010. Carrozado como camión portacontenedores con equipo multibascalante marca MULTIGOM, modelo MG500. Reduce distancia entre ejes a 2800mm. Nueva variante: 1. Clasificación: 2012. ITV 1132.

Opciones incluidas en la homologación de tipo

- ABS.
- Vía trasera máxima: 1583mm.

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 05/03/2013 Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello 	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

A.1 Nombre del fabricante del vehículo base	F.4 Altura total	O.1.1 Barra de tracción
A.2 Dirección del fabricante del vehículo base	F.5 Anchura total	O.1.2 Semirremolque
B.1 Nombre del fabricante del vehículo completado	F.5.1 Anchura máxima carrozable	O.1.3 Remolque eje central
B.2 Dirección del fabricante del vehículo completado	F.6 Longitud total	O.1.4 Remolque sin freno
C.1 Código ITV	F.6.1 Longitud máxima carrozable	O.2.1 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos mecánicos
C.L Clasificación del vehículo	F.7 Vía anterior	O.2.2 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos de inercia
C.V Control VIN	F.7.1 Vía posterior	O.2.3 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
D.1 Marca	F.8 Voladizo posterior	O.3 Tipo de freno de servicio
D.2 Tipo / Variante / Versión	F.8.1 Voladizo máximo posterior carrozable	P.1 Cilindrada
D.3 Denominación comercial del vehículo	G Masa en Orden de marcha (MOM)	P.1.1 Nº y disposición de los cilindros
D.6 Procedencia	G.1 Masa en vacío para vehículos categoría L	P.2 Potencia del motor
E Número de identificación del vehículo	G.2 Masa Mínima Admisible del vehículo completado	P.2.1 Potencia Fiscal
EP Estructura de protección	J Categoría del vehículo	P.3 Tipo de combustible o fuente de energía
EP.1 Marca de la estructura de protección	J.1 Carrocería del vehículo	P.5 Código de identificación del motor
EP.2 Modelo de la estructura de protección	J.2 Clase	P.5.1 Fabricante o marca del motor
EP.3 Nº de homologación de la estructura de protección	J.3 Volumen de bodegas	Q Relación potencia/masa
EP.4 Nº identificativo de la estructura de protección	K Número de homologación del vehículo base	R Color
F.1 Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA)	K.1 Número de homologación del vehículo completado	S.1 Nº de plazas de asiento/Nº de asientos o sillones
F.1.1 Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en cada eje 1º/2º/3º..	K.2 Nº certificado TITV vehículo base	S.1.1 Cinturones de seguridad
F.1.5 Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en 5ª rueda o pivote de acoplamiento	L Nº de ejes y ruedas	S.2 Nº de plazas de pie
F.2 Masa Máxima en carga Admisible del vehículo en circulación (MMA)	L.0 Nº y posición de ejes con ruedas gemelas	T Velocidad máxima
F.2.1 Masa Máxima autorizada en cada eje 1º/2º/3º..	L.1 Ejes motrices	U.1 Nivel sonoro en parado
F.3 Masa Máxima Técnicamente Admisible del conjunto (MMTAC)	L.2 Dimensiones de los neumáticos	U.2 Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
F.3.1 Masa Máxima Autorizada del conjunto (MMC)	M.1 Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º.	V.7 Emisiones de CO ₂
	M.4 Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje	V.8 Emisiones de CO
	O.1 Masa Remolcable con frenos/Masa remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en caso de:	V.9 Nivel de emisiones
		Z Año y nº de orden de la serie corta
		(1) Código pdf 417.