



MCA 1546/17



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Fecha de inspección: 24/07/09	Validez hasta: 24/07/09	Fecha de inspección: 11/10/2011	Validez hasta: 11/10/2012
Nº informe inspección: 88623	Forma: 201	Nº informe inspección: 222815	Forma: 201
Fecha de inspección: 5-09-09	Validez hasta: 5-09-2011	Fecha de inspección: 16-07-14	Validez hasta: 16-07-14
Nº informe inspección: 17667	Forma: 201	Nº informe inspección: 3597	Forma: 201
Fecha de inspección: 08/01/14	Validez hasta: 08/01/14	Fecha de inspección: 08/01/14	Validez hasta: 08/01/14
Nº informe inspección: 25526	Forma: 201	Nº informe inspección: 25526	Forma: 201
Fecha de inspección: 06/09/2016	Validez hasta: 06/09/2016	Fecha de inspección: 06/09/2016	Validez hasta: 06/09/2016
Nº informe inspección: 25526	Forma: 201	Nº informe inspección: 25526	Forma: 201

CITROËN
AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA, S.A.
E. SOCOS UNICRÉDITO, S. UNICRÉDITO

Número de identificación: MF70C67Z076408034

Clasificación del vehículo: CITROËN
1 0 0 0 TURBOD

Nº CERTIFICADO: 76109034

Marca: CITROËN	Clase:
Tipo: 1146F Z+	Massa total (mm): 1476
Version: DC4CZB	Anchura total (mm): 1770
Determinación comercial: CS 18I16V SX	Va anterior/posterior (mm): 1511/1499
Terc (kg): 1280	Longitud total (mm): 4417
HTMA MMA (kg): 1810	Voladizo posterior (mm): 897
HTMA MMA 1ª E (kg): 1500	Distancia eje 1º/2º (mm): 2750
HTMA MMA 2ª E (kg): 900	Distancia eje 2º/3º (mm):
HTMA MMA 3ª E (kg):	Distancia 5ª rueda (mm):
HTMA SP 1ª E (kg): 2000	Motor/Marca: CITROËN
HTMA SP 2ª E (kg): 2100	Tipo: B-6FZ
Nº de ejes: 4-215/35R16193V	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/1719
Volúmenes de botella:	Peso seco (kg) (C.V. RW): 12.28/85

Opciones incluidas en la homologación de tipo:
1-195/35R16193V

Observaciones:
VEHICULO PROCEDENTE DE LA UE

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho las correspondientes
derechos de Aduanas.

El atajo firmante, legalmente autorizado por **AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA, S.A.**, certifica que
el vehículo comercializado cuyas características se describen es completamente conforme con el tipo homologado
con la contraseña **22AVR140215404**, así como con las especificaciones referidas.

22 de 08/20 de 2003

MCA 1546/17