

ESTADÍSTICAS 2016

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

**ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS
EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS EN ESPAÑA (ESTUDES),
1994-2014**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Rosario SENDINO. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación Adjunta al Delegado del Gobierno.

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Aurora RUIZ. Eva SÁNCHEZ-FRANCO.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Rosa ARANGUREN

Francisca BIBILONI

Juana VANRELL

Canarias

Baltasar FERNÁNDEZ

Amelia M^a HERNÁNDEZ

Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

Castilla-La Mancha

Berta HERNÁNDEZ

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier ROCA

M. Teresa BRUGAL

Extremadura

Antonia María VAS

M^a Pilar MORCILLO

Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Madrid

Ana RUIZ

M^a Angeles GUTIÉRREZ

Murcia

Andrés ALCARAZ

Pedro PARDO

Josefa DURÁN

Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@msssi.es

Internet: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-16-095-1

ÍNDICE

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2014

19

Metodología

1.2.1.	Distribución poblacional de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2014	19
1.2.2.	Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2014	20
1.2.3.	Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2014	21
1.2.4.	Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p = q = 0,5$). España, 2014	22
1.2.5.	Evolución del tamaño de muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	23
1.2.6.	Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	23

Prevalencia de consumo de drogas 1994-2014: evolución temporal. Edad y sexo

1.2.7.	Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	24
1.2.8.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	24
1.2.9.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	26
1.2.10.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	27
1.2.11.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	28
1.2.12.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	29
1.2.13.	Evolución de la edad media de inicio en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España 1994-2014	29

1.2.14.	Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España, 2014	30
1.2.15.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	31
1.2.16.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	32
1.2.17.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	33
1.2.18.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	34
1.2.19.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	34
1.2.20.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	35
1.2.21.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	35
1.2.22.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 1994-2014	36
1.2.23.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	36
1.2.24.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	37
1.2.25.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	37
1.2.26.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	38
1.2.27.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014	38
1.2.28.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014	39
1.2.29.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014	39
1.2.30.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014	40

Prevalencia de consumo de drogas 2014: Comunidad/Ciudad Autónoma

1.2.31.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	40
1.2.32.	Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	41
1.2.33.	Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	42
1.2.34.	Prevalencia de hacer botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	43
1.2.35.	Prevalencia de hacer botellón y beber alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	44
1.2.36.	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	45

1.2.37.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	46
1.2.38.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	47
1.2.39.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014 . .	48
1.2.40.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	49
1.2.41.	Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	50
1.2.42.	Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han recibido información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014 . .	51
1.2.43.	Principales vías de información por las que a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años les gustaría recibir información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014	52
1.2.44.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014 . .	53
1.2.45.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	54
1.2.46.	Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014 . .	55
1.2.47.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	56
1.2.48.	Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	57
1.2.49.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	58
1.2.50.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	59
1.2.51.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante o algo importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014	60
1.2.52.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014 . .	61

Consumo por tipo de drogas: bebidas alcohólicas

1.2.53.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), de la prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), de la edad media de inicio del consumo y de la edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	62
1.2.54.	Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	62
1.2.55.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo y según edad. España, 1994-2014	63
1.2.56.	Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2014	64

1.2.57.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2014	64
1.2.58.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2014	65
1.2.59.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo y disponibilidad percibida de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	66
1.2.60.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	66
1.2.61.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	67
1.2.62.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2014	67
1.2.63.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2014	68
1.2.64.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	69
1.2.65.	Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables o en fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2014	70
1.2.66.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en este mismo periodo (%). España, 1994-2014	71
1.2.67.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2014	71
1.2.68.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	72
1.2.69.	Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014	72
1.2.70.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	73
1.2.71.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas tanto en días laborables como en fin de semana entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2014	73
1.2.72.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida en fin de semana entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y según sexo (%). España, 2014	74
1.2.73.	Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2014	74
1.2.74.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014 ..	75

1.2.75.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el tipo de bebida consumida en fin de semana y según sexo (%). España, 2014	76
1.2.76.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014	77
1.2.77.	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014	78
1.2.78.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014	79
1.2.79.	Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2014	79
1.2.80.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014	80
1.2.81.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014	80
1.2.82.	Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014	81
1.2.83.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014	81
1.2.84.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	82
1.2.85.	Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014	82
1.2.86.	Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014	83
1.2.87.	Incidencia del consumo de alcohol en los últimos 12 meses y 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014	83
1.2.88.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (%). España, 2014	83
1.2.89.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2014	84

Consumo por tipo de drogas: tabaco

1.2.90.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	84
1.2.91.	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	85
1.2.92.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	85
1.2.93.	Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco, según sexo (%). España, 1994-2014	86

1.2.94. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco (%). España, 1994-2014	86
1.2.95. Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	87
1.2.96. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2014	87
1.2.97. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2014	88
1.2.98. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2014	88
1.2.99. Evolución del porcentaje de hogares de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los que viven personas que fuman diariamente. España, 1994-2014	89
1.2.100. Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2014	89
1.2.101. Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	90
1.2.102. Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014	90

Consumo por tipo de drogas: cigarrillos electrónicos

1.2.103. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	91
1.2.104. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2014	91
1.2.105. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2014	91
1.2.106. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2014	92
1.2.107. Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2014	92

Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

1.2.108. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	93
1.2.109. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	93
1.2.110. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (%). España, 2014	94
1.2.111. Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	94
1.2.112. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	95

1.2.113. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014 ..	95
1.2.114. Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	96

Consumo por tipo de drogas: cannabis

1.2.115. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	97
1.2.116. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	97
1.2.117. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	98
1.2.118. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	98
1.2.119. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014	99
1.2.120. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	99
1.2.121. Características del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	100
1.2.122. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, sexo y edad (%). España, 2014	100
1.2.123. Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses y 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014	101
1.2.124. Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y según edad (%). España, 2014	101
1.2.125. Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2014 ..	101
1.2.126. Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	102
1.2.127. Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2014	103
1.2.128. Porcentaje y estimación de consumidores problemáticos de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4). España, 2006-2014	103
1.2.129. Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST (puntuación CAST ≥ 4 consumo problemático) entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre todos los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014	104
1.2.130. Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST, sexo y edad (%). España, 2014	104
1.2.131. Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2014	105

1.2.132. Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses y de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre el total de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre los que han consumido cannabis en el último año clasificados según la escala CAST (%). España, 2014 . . .	105
1.2.133. Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2014	105

Consumo por tipo de drogas: cocaína

1.2.134. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	106
1.2.135. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	106
1.2.136. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (%). España, 2014	107
1.2.137. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	107
1.2.138. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	108
1.2.139. Características del consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	108
1.2.140. Continuidad en el consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	109
1.2.141. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	110

Consumo por tipo de drogas: éxtasis

1.2.142. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014 . . .	110
1.2.143. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	111
1.2.144. Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	111
1.2.145. Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	112
1.2.146. Características del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	112
1.2.147. Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	113

Consumo por tipo de drogas: anfetaminas

1.2.148. Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014 . .	113
1.2.149. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	114
1.2.150. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	114
1.2.151. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	115

1.2.152. Características del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	115
1.2.153. Prevalencia alguna vez en la vida del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	116

Consumo por tipo de drogas: alucinógenos

1.2.154. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	116
1.2.155. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	117
1.2.156. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	117
1.2.157. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	118
1.2.158. Características del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	118
1.2.159. Prevalencia alguna vez en la vida del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	119

Consumo por tipo de drogas: heroína

1.2.160. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014 . . .	119
1.2.161. Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	120
1.2.162. Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	120
1.2.163. Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	121
1.2.164. Características del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	121
1.2.165. Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	122

Consumo por tipo de drogas: inhalables volátiles

1.2.166. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	122
1.2.167. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	123
1.2.168. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	123
1.2.169. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	124
1.2.170. Características del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	124

Consumo por tipo de drogas: nuevas sustancias

1.2.171. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2014	125
1.2.172. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	125
1.2.173. Evolución de la prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2014	125
1.2.174. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de estas sustancias porque no han oído nunca hablar de ellas. España, 2014	126
1.2.175. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2014	126
1.2.176. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	127
1.2.177. Formas de conseguir nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que las han consumido en los últimos 12 meses (%). España, 2014	127
1.2.178. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias alguna vez, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2014	128
1.2.179. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y según edad (%). España, 2014	128
1.2.180. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2014	128
1.2.181. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los que han contestado la pregunta (%). España, 2012-2014	129
1.2.182. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2014	129
1.2.183. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	130
1.2.184. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	131
1.2.185. Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	132
1.2.186. Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	132
1.2.187. Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST \geq 4) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	133

1.2.188. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2014	133
1.2.189. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	134

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

1.2.190. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	134
1.2.191. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	135
1.2.192. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	135
1.2.193. Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014	136
1.2.194. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	136
1.2.195. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	136
1.2.196. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	137
1.2.197. Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014	137
1.2.198. Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2014	138
1.2.199. Proporción de consumidores de otras drogas (12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes con o sin receta, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2014 ..	138
1.2.200. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2014	139
1.2.201. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2014	139
1.2.202. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2008-2014	140
1.2.203. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2008-2014	140
1.2.204. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2012-2014	141

1.2.205. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2012-2014	141
1.2.206. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2014	142

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.2.207. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014	142
1.2.208. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014	143
1.2.209. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y según edad (%). España, 2014	143
1.2.210. Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	144
1.2.211. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según puntuación en la escala CAST (%). España, 2014	145
1.2.212. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo diario de tabaco y ante el consumo de 5/6 cañas/copas en fin de semana (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado bebidas alcohólicas en los últimos 30 días (%). España, 2014	145
1.2.213. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez cada sustancia o no (%). España, 2014	146

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.2.214. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2014	146
1.2.215. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2014	147
1.2.216. Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil) y porcentaje de respuesta NS/NC entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014	147
1.2.217. Formas de conseguir distintas drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que las han consumido alguna vez en la vida (%). España, 2014	148

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: vías de información sobre drogas

1.2.218. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal y según edad (%). España, 2014	148
1.2.219. Vías por las que han recibido información y vías por las que les gustaría recibir información sobre drogas a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	149
1.2.220. Evolución sobre las principales vías de información sobre drogas por las que reciben información los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014	149

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

1.2.221. Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014	150
1.2.222. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad (%). España, 2012-2014	151
1.2.223. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2014	151

Consumo de sustancias psicoactivas, contexto: relación con sus iguales

1.2.224. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2014	152
1.2.225. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	152
1.2.226. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	153
1.2.227. Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	153
1.2.228. Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	154
1.2.229. Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2014	154
1.2.230. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, borracheras, hacer botellón, tabaco, hipnose-dantes, cannabis y cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	155

Consumo de sustancias psicoactivas, contexto: relaciones familiares y permisividad de los padres

1.2.231. Características de las relaciones familiares entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los consumos en los últimos 30 días. España, 2014	156
1.2.232. Características de las relaciones familiares entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los consumos en los últimos 30 días. España, 2014	157

1.2.233. Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2014	158
1.2.234. Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	158
1.2.235. Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis (%). España, 2014	159
1.2.236. Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	159
1.2.237. Percepción de tolerancia parental para consumir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido tabaco en los últimos 30 días o hayan consumido tabaco a diario en los últimos 30 días (%). España, 2014	160
1.2.238. Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de tolerancia parental para consumir tabaco (%). España, 2014	160
1.2.239. Percepción de tolerancia parental para consumir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis (%). España, 2014	161
1.2.240. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de tolerancia parental para consumir tabaco (%). España, 2014	161

Consumo de sustancias psicoactivas, contexto: entorno de ocio

1.2.241. Frecuencia de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y según edad (%). España, 2014	162
1.2.242. Frecuencia de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2014	163
1.2.243. Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014	164
1.2.244. Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y según edad (%). España, 2014	164
1.2.245. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	165
1.2.246. Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón y beber alcohol en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	166
1.2.247. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	167
1.2.248. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014	167
1.2.249. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	168

1.2.250. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	168
1.2.251. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	169
1.2.252. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	169
1.2.253. Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	170
1.2.254. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	170
1.2.255. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y según edad (%). España, 2014	171
1.2.256. Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014	171
1.2.257. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014	171
1.2.258. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014	172
1.2.259. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (%). España, 2014	172
1.2.260. Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). Total y según edad (%). España, 2014	173
1.2.261. Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (%). España, 2014	173
1.2.262. Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón y beber alcohol en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014	174
1.2.263. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad. España, 2014	174
1.2.264. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2014	175

Consumo de sustancias psicoactivas, contexto: entorno escolar

1.2.265. Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2014	176
---	-----

Consumo de sustancias psicoactivas: consecuencias negativas del consumo

- 1.2.266. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que en los últimos 12 meses ha conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol o ha viajado como pasajero en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol (%). España, 2006-2014 177
- 1.2.267. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que en los últimos 12 meses han conducido un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas o han viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2014 177
- 1.2.268. Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2014 178

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2014

1.2.1.

Distribución poblacional de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
CCAA											
Andalucía	471.794	462.498	439.486	402.840	361.512	363.862	326.571	304.858	350.592	345.073	296.955
Aragón	69.699	64.548	58.208	49.597	45.599	44.849	40.860	38.581	44.414	45.224	39.471
Asturias	73.467	67.094	59.379	48.271	42.232	39.752	33.888	28.534	32.598	32.381	26.746
Balears	39.271	37.441	36.613	34.923	34.408	34.804	31.333	30.164	33.985	35.788	31.203
Canarias	113.256	110.955	111.340	96.577	87.248	85.592	74.244	68.929	78.902	81.402	67.994
Cantabria	36.909	34.734	311.64	26.253	23.666	22.473	19.609	17.583	20.366	19.980	16.536
Castilla y León	160.256	151.635	137.270	117.058	105.092	102.177	89.776	78.471	88.990	87.789	73.070
Castilla-La Mancha	90.837	89.425	85.693	79.729	77.727	78.397	73.297	69.538	79.848	81.315	69.444
Cataluña	384.125	354.024	310.815	262.519	248.490	248.973	236.139	234.395	264.590	275.946	250.522
C. Valenciana	251.506	234.037	215.858	190.873	178.801	177.602	160.648	154.174	176.955	180.461	153.623
Extremadura	57.224	59.242	58.622	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254	44.111	38.292
Galicia	182.834	176.703	163.396	134.929	113.916	112.125	94.564	82.464	95.485	87.948	73.481
Madrid	347.417	322.791	292.702	251.754	229.324	231.045	207.926	191.834	224.210	227.068	199.999
Murcia	73.929	71.706	66.423	60.005	55.246	56.305	51.755	49.721	57.769	59.440	51.322
Navarra	32.758	30.589	26.977	22.174	21.103	20.626	19.640	19.061	22.096	22.524	21.251
País Vasco	151.581	136.827	112.596	90.058	82.048	78.790	67.592	63.000	72.145	72.410	64.174
La Rioja	17.809	16.224	14.249	11.940	10.928	10.723	9.755	9.080	10.567	10.976	9.628
Ceuta	3.379	3.565	3.724	3.611	3.303	3.433	2.797	2.680	3.224	3.209	2.715
Melilla	2.961	3.136	3.455	3.197	3.244	2.970	2.791	2.890	6.099	3.776	3.105
Titularidad del centro educativo											
Pública	1.911.828	1.769.080	1.626.084	1.362.588	1.225.988	1.241.521	1.093.906	1.004.590	1.154.668	1.189.700	1.014.070
Privada	649.184	658.094	601.886	577.880	549.325	5.237.68	496.036	482.570	553.421	527.121	475.461
Tipo de estudios											
ESO	237.115	515.206	886.542	953.021	935.678	937.280	891.860	845.306	828.331	826.153	826.260
Bachillerato	1.510.024	1.261.877	927.249	724.972	614.796	600.389	576.960	520.541	608.428	594.090	550.619
F. Profesional	813.873	650.091	414.179	262.475	224.839	227.620	121.122	121.313	271.330	296.578	112.652
Total	2.561.012	2.427.174	2.227.970	1.940.468	1.775.313	1.765.289	1.589.942	1.487.160	1.708.089	1.716.821	1.489.531

FUENTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1.2.2.

Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2014.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
CCAA										
Andalucía*	2.075	1.976	2.372	2.552	2.464	2.750	6.143	3.724	2.378	4.636
Aragón*	941	775	671	2.185	1.757	1.764	785	1.377	2.464	2.710
Asturias*	875	765	661	744	584	1.737	627	1.155	2.024	1.890
Baleares	661	679	602	1.762	1.795	622	599	1.203	806	859
Canarias*	859	966	739	960	835	2.079	1.398	1.815	1.155	3.592
Cantabria*	575	722	1.244	1.169	1.478	1.376	352	906	1.923	1.885
Castilla y León*	1.120	1.093	919	1.140	983	1.107	1.697	1.865	1.151	2.284
Castilla-La Mancha*	982	943	1.749	2.501	860	984	1.359	1.818	1.721	1.941
Cataluña	1.881	1.681	1.552	1.885	2.831	2.177	4.628	3.415	2.353	2.510
C. Valenciana*	1.466	1.395	2.287	1.685	1.362	1.657	3.119	2.727	1.696	3.260
Extremadura	659	718	443	796	1.693	777	807	1.370	860	905
Galicia*	1.436	1.333	1.170	2.108	1.245	2.244	1.799	1.945	2.022	2.102
Madrid*	1.979	1.853	2.929	3.308	3.033	3.055	3.904	3.056	3.250	4.404
Murcia	818	813	727	1.394	1.468	1.601	998	1.551	1.054	1.085
Navarra	659	553	627	530	600	570	361	960	605	662
País Vasco	1.104	1.021	852	806	990	884	1.316	1.726	1.096	1.164
La Rioja	651	570	462	457	975	525	190	647	477	507
Ceuta	128	30	323	130	140	289	46	325	232	224
Melilla*	97	199	121	464	428	256	57	382	236	866
Titularidad del centro educativo										
Pública	13.716	12.766	10.421	14.445	14.889	13.050	20.720	22.081	18.848	25.976
Privada	5.250	5.319	10.029	12.131	10.632	13.404	9.463	9.886	8.655	11.510
Tipo de estudios										
ESO	5.129	9.560	13.664	14.400	14.415	15.983	15.671	17.816	14.953	21.278
Bachillerato	10.495	7.312	5.869	10.733	9.468	8.468	10.348	11.683	10.384	14.624
Formación Profesional	3.342	1.213	917	1.443	1.638	2.003	4.164	2.468	2.166	1.584
Total	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486

* Han ampliado muestra en el año 2014.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.3.

Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
CENTROS											
Andalucía*	45	45	45	54	60	64	70	77	62	63	110
Aragón*	19	18	18	17	35	32	33	49	63	68	69
Asturias*	19	18	18	17	18	16	29	48	63	59	55
Baleares	12	12	13	15	32	32	15	41	77	22	20
Canarias*	22	23	22	21	23	22	33	57	30	32	92
Cantabria*	13	12	13	28	29	28	28	39	58	58	50
Castilla y León*	18	19	27	25	30	27	32	35	29	33	61
Castilla-La Mancha*	25	24	17	44	58	22	25	31	29	43	52
Cataluña	44	38	39	37	43	70	53	56	53	55	58
C. Valenciana*	33	33	33	56	37	35	40	46	66	48	78
Extremadura	16	14	16	10	19	31	19	25	22	27	27
Galicia*	23	26	29	25	36	30	39	62	65	60	57
Madrid*	40	37	40	66	75	71	71	85	81	81	98
Murcia	16	16	16	17	38	25	25	48	25	27	25
Navarra	13	13	15	15	14	14	13	16	15	17	17
País Vasco	26	24	27	21	22	26	28	30	28	30	32
La Rioja	11	12	12	12	12	17	12	25	37	12	11
Ceuta	–	5	1	5	3	5	7	7	6	6	6
Melilla*	–	–	3	3	7	6	5	7	8	6	23
Total	395	389	404	488	591	573	577	784	817	747	941
AULAS											
Andalucía*	92	92	90	108	119	128	139	154	125	126	218
Aragón*	38	36	38	31	101	95	92	98	128	136	138
Asturias*	42	36	36	30	35	32	84	96	125	125	106
Baleares	29	28	27	24	84	93	30	82	153	43	40
Canarias	44	46	44	41	46	44	98	114	60	66	182
Cantabria*	28	28	28	48	58	84	81	78	116	117	98
Castilla y León*	38	40	40	47	58	54	64	70	60	71	121
Castilla la Mancha*	54	55	55	69	116	44	50	62	63	96	104
Cataluña	88	78	78	74	87	140	103	112	111	115	116
C. Valenciana*	68	65	69	90	72	70	80	92	136	92	154
Extremadura	34	32	53	19	37	92	38	50	45	57	50
Galicia*	56	55	33	43	102	60	116	124	129	120	114
Madrid*	85	80	58	119	144	142	142	170	160	166	196
Murcia	34	36	79	29	72	74	75	96	51	55	50
Navarra	30	28	26	22	26	28	26	32	32	30	32
País Vasco	52	52	33	40	44	51	56	60	56	60	60
Rioja	25	29	29	20	22	50	24	50	74	24	22
Ceuta	–	10	2	15	6	10	14	14	12	12	12
Melilla*	–	–	8	6	22	24	10	14	16	12	45
Total	837	826	826	875	1.251	1.315	1.322	1.568	1.652	1.523	1.858

* Han ampliado muestra en el año 2014.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.4.

Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p = q = 0,5$). España, 2014.

	Número de colegios			Número de alumnos			Error muestral (\pm)***
	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	
Andalucía	62	48	110	2.572	2.064	4.636	1,5%
Aragón	25	44	69	945	1.765	2.710	1,9%
Asturias	20	35	55	611	1.279	1.890	2,2%
Baleares	20	0	20	859	0	859	3,4%
Canarias	30	62	92	1.116	2.476	3.592	1,6%
Cantabria	15	35	50	511	1.374	1.885	2,2%
Castilla-La Mancha	29	23	52	1.079	862	1.941	2,2%
Castilla y León	31	30	61	1.183	1.101	2.284	2,1%
Cataluña	58	0	58	2.510	0	2.510	2,0%
C. Valenciana	44	34	78	1.811	1.449	3.260	1,7%
Extremadura	27	0	27	905	0	905	3,3%
Galicia	33	24	57	1.328	774	2.102	2,1%
Madrid	49	49	98	2.232	2.172	4.404	1,5%
Murcia	25	0	25	1.085	0	1.085	3,0%
Navarra	17	0	17	662	0	662	3,8%
País Vasco	32	0	32	1.164	0	1.164	2,9%
La Rioja	11	0	11	507	0	507	4,3%
Ceuta	6	0	6	224	0	224	6,4%
Melilla	6	17	23	254	612	866	2,9%
Total España	540	401	941	21.558	15.928	37.486	0,6%

* Muestra financiada por la DGPNSD.


** Muestra financiada por las CCAA.

*** Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y $p = q = 0,5$.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.5.

Evolución del tamaño de muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Aulas	837	826	826	875	1.251	1.315	1.322	1.568	1.730	1.523	1.858
Alumnos	21.094	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486
Colegios	395	389	404	488	591	573	577	784	857	747	941

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.6.

Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alumnos	21.094	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	38,4	31,4	25,9	8,9
Alcohol	78,9	76,8	68,2	1,7
Cannabis	29,1	25,4	18,6	1,8
Éxtasis	1,2	0,9	0,4	–
Alucinógenos	1,8	1,2	0,6	–
Anfetaminas/speed	1,4	0,9	0,5	–
Cocaína (polvo y/o base)	3,5	2,8	1,8	0,3
Heroína	0,6	0,5	0,3	–
Inhalables volátiles	0,9	0,7	0,4	–
Hipnosedantes* (con/sin receta)	16,1	10,8	6,2	0,8
Hipnosedantes* (sin receta)	7,8	5,3	3,0	0,2

* Tranquilizantes y/o somníferos

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.8.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida											
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1
Hipnosedantes* (sin receta)	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8
Cannabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4
Cocaína (polvo y/o base)	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9
GHB	–	–	–	–	–	–	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0


Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses											
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8
Hipnosedantes* (sin receta)	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3
Cannabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9
Cocaína (polvo y/o base)	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7
GHB	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días											
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	37,4	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2
Hipnosedantes* (sin receta)	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0
Cannabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5
Cocaína (polvo y/o base)	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4
GHB	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4
Prevalencia de consumo diario en los últimos 30 días											
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9
Alcohol	-	-	-	-	-	-	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8
Hipnosedantes* (sin receta)	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2
Cannabis	1,0	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8

* Tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.9.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



	2014
Alcohol	78,9
Tabaco	38,4
Hipnosedantes*	16,1
Hipnosedantes**	7,8
Cannabis	29,1
Cocaína (polvo y/o base)	3,5
Éxtasis	1,2
Anfetaminas/speed	1,4
Alucinógenos	1,8
Heroína	0,6
Inhalables volátiles	0,9
GHB	1,0
Nuevas sustancias	4,0
Ketamina	0,7
Spice	0,8
Mefedrona	0,5
Metanfetamina	0,8
Setas mágicas	1,3
Salvia	0,7
Esteroides anabolizantes	0,6


* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.10.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



	2014
Alcohol	76,8
Tabaco	31,4
Hipnosedantes*	10,8
Hipnosedantes**	5,3
Cannabis	25,4
Cocaína (polvo y/o base)	2,8
Éxtasis	0,9
Anfetaminas/speed	0,9
Alucinógenos	1,2
Heroína	0,5
Inhalables volátiles	0,7
GHB	0,7
Nuevas sustancias	2,8
Ketamina	0,5
Spice	0,6
Mefedrona	0,3
Metanfetamina	0,5
Setas mágicas	0,8
Salvia	0,4
Esteroides anabolizantes	0,4


* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.11.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



	2014
Alcohol	68,2
Tabaco	25,9
Hipnosedantes*	6,2
Hipnosedantes**	3,0
Cannabis	18,6
Cocaína (polvo y/o base)	1,8
Éxtasis	0,4
Anfetaminas/speed	0,5
Alucinógenos	0,6
Heroína	0,3
Inhalables volátiles	0,4
GHB	0,4
Nuevas sustancias	1,6
Ketamina	0,3
Spice	0,3
Mefedrona	0,3
Metanfetamina	0,3
Setas mágicas	0,4
Salvia	0,3
Esteroides anabolizantes	0,3


* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.12.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.13.

Evolución de la edad media de inicio en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España 1994-2014.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Anfetaminas	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2
Éxtasis	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2
Cocaína polvo	-	-	-	-	-	-	15,4	15,4	15,4	15,6	15,1
Alcohol (consumo semanal)	-	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	15,6	14,8	15,1	15,0
Cocaína (polvo y/o base)	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,3	15,3	14,9	15,5	15,0
Cannabis	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8
Cocaína base	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8
GHB	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8
Tabaco (consumo diario)	-	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6
Hipnosedantes* (sin receta)	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,2	14,6	14,2
Heroína	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0
Alucinógenos	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0
Inhalables volátiles	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	13,8	14,0	13,9	14,3	13,9
Tabaco	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9
Alcohol	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.14.

Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España, 2014.



	Edad media de inicio
Anfetaminas	15,2
Éxtasis	15,2
Cocaína polvo	15,1
Alcohol (consumo semanal)	15,0
Cocaína (polvo y/o base)	15,0
Cannabis	14,8
Cocaína base	14,8
GHB	14,8
Tabaco (consumo diario)	14,6
Hipnosedantes**	14,2
Heroína	14,0
Alucinógenos	14,0
Inhalables volátiles	13,9
Hipnosedantes*	13,9
Tabaco	13,9
Alcohol	13,8

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna droga ilegal*	30,3	32,9	27,8	13,4	14,4	12,6	22,7	24,7	20,9	34,3	36,1	32,7	42,7	46,7	38,7	46,8	49,6	43,4
Alguna droga ilegal sin cannabis**	5,2	6,2	4,3	3,4	3,7	3,1	4,1	4,9	3,3	5,6	6,0	5,1	6,4	8,0	4,8	8,4	10,0	6,5
Tabaco	38,4	36,5	40,3	22,3	20,1	24,4	31,3	29,0	33,4	43,0	41,1	44,7	48,8	46,3	51,4	56,5	53,8	59,8
Cigarrillos electrónicos	17,0	18,8	15,2	12,6	13,3	12,0	15,7	16,9	14,6	19,4	22,3	16,6	18,7	21,2	16,2	19,5	20,5	18,3
Alcohol	78,9	77,8	80,1	60,1	58,7	61,3	73,7	70,7	76,5	84,1	83,4	84,8	90,6	89,4	91,7	92,4	92,1	92,8
Borracheras	50,1	48,7	51,4	23,2	20,5	25,7	39,8	36,9	42,4	56,5	54,8	58,1	69,1	67,8	70,4	74,1	74,3	73,9
Hipnosedantes (con o sin receta)	16,1	11,9	20,1	11,4	8,7	13,8	14,6	11,1	17,8	16,8	12,5	20,9	19,3	14,2	24,5	20,7	13,6	29,4
Hipnosedantes (sin receta)	7,8	5,8	9,6	5,3	3,8	6,6	7,0	5,2	8,6	8,2	6,5	9,9	9,3	7,1	11,5	10,5	6,9	14,8
Cannabis	29,1	31,5	26,8	12,3	13,2	11,4	21,7	23,3	20,1	33,1	34,8	31,5	41,6	45,3	38,0	45,5	47,9	42,5
Cocaína polvo y/o base	3,5	4,2	2,9	2,3	2,7	2,0	2,9	3,4	2,5	3,7	3,9	3,6	4,4	5,6	3,2	5,4	6,6	3,9
Éxtasis	1,2	1,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,8	1,0	0,6	1,2	1,7	0,7	1,5	2,0	1,0	2,9	3,6	2,1
Anfetaminas/speed	1,4	1,8	0,9	0,7	0,9	0,5	1,1	1,4	0,8	1,5	2,2	0,8	1,7	2,3	1,1	2,5	3,0	1,9
Alucinógenos	1,8	2,3	1,2	1,4	1,5	1,3	1,4	2,1	0,8	1,7	2,4	1,2	2,2	3,0	1,4	3,0	3,4	2,4
Heroína	0,6	0,9	0,4	0,6	0,7	0,5	0,6	0,9	0,4	0,6	0,8	0,3	0,7	1,0	0,3	0,5	0,8	0,2
Inhalables volátiles	0,9	1,3	0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,3	0,6	1,0	1,4	0,7	0,9	1,4	0,5	0,9	1,2	0,5
GHB	1,0	1,3	0,8	0,8	1,0	0,6	0,9	1,2	0,6	1,0	1,1	0,9	1,2	1,5	1,0	1,3	1,8	0,6
Nuevas sustancias	4,0	4,8	3,3	2,7	2,9	2,6	3,4	3,9	2,8	4,5	5,2	3,9	4,5	6,0	3,1	6,1	7,1	4,9
Ketamina	0,7	0,9	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	0,3	0,6	0,8	0,3	0,8	1,0	0,6	1,0	1,2	0,8
Spice	0,8	1,1	0,6	0,5	0,6	0,4	0,8	1,1	0,5	0,8	1,1	0,5	1,1	1,4	0,7	1,2	1,4	1,0
Mefedrona	0,5	0,7	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,2	0,5	0,7	0,3	0,6	0,9	0,3	0,6	0,8	0,2
Metanfetamina	0,8	1,1	0,4	0,6	0,7	0,5	0,7	1,1	0,4	0,8	1,2	0,5	0,8	1,2	0,3	1,1	1,6	0,6
Setas mágicas	1,3	1,8	0,8	0,8	0,9	0,6	1,0	1,6	0,5	1,4	2,0	0,8	1,6	2,3	1,0	2,6	3,1	2,1
Salvia	0,7	1,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,3	0,8	1,2	0,4	0,7	1,2	0,2	1,1	1,4	0,6
Esteroides anabolizantes	0,6	1,0	0,3	0,5	0,8	0,3	0,4	0,7	0,1	0,8	1,3	0,4	0,7	1,1	0,3	0,8	1,1	0,4

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

* Alguna droga ilegal (definición del EMCDDA): cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB (no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles).

** Alguna droga ilegal sin cannabis (definición del EMCDDA): cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.16.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna droga ilegal*	26,5	29,3	23,8	12,0	12,7	11,3	20,5	22,2	19,0	30,6	32,7	28,5	36,9	41,7	32,0	38,2	41,8	33,9
Alguna droga ilegal sin cannabis**	3,8	4,7	2,9	2,5	3,1	1,9	3,2	3,8	2,6	4,0	4,6	3,5	4,6	5,8	3,3	5,9	7,5	3,8
Tabaco	31,4	29,6	33,2	18,6	16,2	20,7	25,5	23,4	27,6	35,3	33,0	37,4	39,7	38,2	41,3	45,3	42,9	48,2
Alcohol	76,8	75,3	78,2	57,4	55,5	59,2	71,2	67,6	74,7	82,2	81,3	83,1	88,7	87,3	90,1	90,7	90,4	91,1
Borracheras	42,6	41,5	43,7	19,0	16,1	21,6	33,6	31,1	35,9	48,8	47,1	50,4	59,0	58,5	59,5	63,4	64,7	61,7
Botellón	57,6	55,9	59,3	34,9	31,7	37,9	51,2	47,1	55,1	64,3	62,2	66,2	72,0	71,8	72,2	71,9	73,6	69,8
Botellón y beber alcohol	49,9	48,1	51,7	26,5	23,1	29,5	42,8	38,9	46,5	56,8	54,4	59,1	65,2	64,3	66,2	65,0	67,0	62,6
Bebidas alcohólicas y cannabis	17,3	19,5	15,2	6,3	6,5	6,0	12,5	13,7	11,4	20,7	22,2	19,3	25,5	29,4	21,5	25,8	29,5	21,4
Bebidas alcohólicas y cocaína																		
en polvo y/o base	1,2	1,5	0,8	0,7	0,9	0,6	1,0	1,3	0,7	1,1	1,4	0,9	1,4	1,9	0,9	2,1	3,0	1,1
Hipnosedantes (con o sin receta)	10,8	7,7	13,8	7,3	5,3	9,1	9,8	7,4	12,1	11,5	8,3	14,5	13,4	9,6	17,2	12,4	6,7	19,2
Hipnosedantes (sin receta)	5,3	3,8	6,8	3,3	2,3	4,2	4,8	3,6	6,0	6,0	4,3	7,5	6,5	4,9	8,2	6,4	3,5	9,9
Cannabis	25,4	28,0	23,0	11,0	11,5	10,5	19,6	21,0	18,3	29,5	31,5	27,6	35,8	40,3	31,3	37,0	40,0	33,4
Cocaína (polvo y/o base)	2,8	3,3	2,2	1,9	2,3	1,4	2,4	2,7	2,1	3,0	3,2	2,8	3,3	4,2	2,4	3,9	5,1	2,4
Éxtasis	0,9	1,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,4	0,9	1,3	0,5	1,1	1,4	0,8	2,2	2,9	1,4
Anfetaminas/speed	0,9	1,3	0,6	0,5	0,6	0,3	0,8	1,2	0,5	1,0	1,5	0,4	1,1	1,5	0,7	1,7	2,0	1,2
Alucinógenos	1,2	1,6	0,7	0,9	1,1	0,7	1,0	1,5	0,5	1,1	1,6	0,6	1,4	2,0	0,9	1,8	2,0	1,6
Heroína	0,5	0,7	0,2	0,4	0,5	0,3	0,5	0,8	0,3	0,4	0,6	0,2	0,5	0,9	0,2	0,3	0,5	0,1
Inhalables volátiles	0,7	0,9	0,4	0,6	0,8	0,5	0,6	0,8	0,4	0,7	1,0	0,5	0,6	0,9	0,4	0,6	0,8	0,4
GHB	0,7	0,9	0,4	0,5	0,6	0,4	0,7	1,1	0,4	0,6	0,8	0,3	0,8	1,1	0,6	0,7	1,2	0,2
Conducir + alcohol	3,1	4,7	1,6	1,2	1,6	0,8	2,0	3,0	1,0	3,3	5,1	1,6	4,4	6,4	2,4	6,7	9,5	3,3
Conducir + hachís	2,0	3,0	1,0	0,7	0,8	0,5	1,2	2,0	0,5	2,3	3,7	0,9	2,8	4,1	1,4	4,3	6,0	2,2
Conducir + cocaína	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,1	0,4	0,7	0,2	0,4	0,5	0,2	0,5	0,7	0,2
Pasajero + alcohol	17,2	15,9	18,4	8,3	7,8	8,9	13,7	11,9	15,3	18,1	16,5	19,7	23,4	22,0	24,9	28,5	26,6	30,9
Pasajero + hachís	9,0	9,6	8,5	2,6	2,8	2,3	5,8	6,1	5,5	10,5	10,6	10,5	13,5	14,3	12,7	17,7	18,7	16,4
Pasajero + cocaína	1,7	1,9	1,5	0,8	1,0	0,7	1,3	1,3	1,3	1,7	2,1	1,4	2,3	2,5	2,0	3,1	3,3	2,9
Accidente + alcohol	1,0	1,3	0,7	0,8	0,9	0,7	1,0	1,2	0,8	1,0	1,4	0,6	1,0	1,3	0,7	1,5	1,8	1,0
Accidente + hachís	0,4	0,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7	0,2	0,5	0,8	0,1	0,8	1,3	0,1
Accidente + cocaína	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,0
Pelea + alcohol	4,7	6,2	3,4	1,8	2,4	1,3	3,5	4,0	2,9	5,6	6,9	4,3	6,4	8,7	4,0	8,6	11,3	5,3
Pelea + hachís	2,0	2,9	1,1	0,8	1,4	0,3	1,7	2,5	1,0	2,5	3,3	1,7	2,5	3,9	1,2	2,7	3,7	1,5
Pelea + cocaína	0,4	0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	0,8	0,2	0,5	0,9	0,1
Nuevas sustancias	2,8	3,4	2,2	1,9	2,2	1,6	2,5	2,9	2,1	2,9	3,4	2,4	3,2	4,4	2,0	4,2	4,8	3,6
Ketamina	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,2	0,6	0,8	0,4	0,7	0,7	0,7
Spice	0,6	0,9	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,9	0,3	0,6	0,9	0,3	0,9	1,2	0,5	0,9	1,0	0,9
Mefedrona	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,2	0,3	0,4	0,2
Metanfetamina	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	0,2	0,6	0,9	0,2	0,6	0,9	0,3	0,6	0,9	0,2	0,7	0,8	0,5
Setas mágicas	0,8	1,2	0,5	0,5	0,7	0,4	0,7	1,2	0,3	0,8	1,3	0,4	0,9	1,3	0,5	1,5	1,5	1,4
Salvia	0,4	0,7	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,5	0,7	0,3	0,5	0,9	0,2	0,5	0,7	0,3
Esteroides anabolizantes	0,4	0,7	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,7	0,2	0,5	0,9	0,2	0,4	0,6	0,3

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

* Alguna droga ilegal (definición del EMCDDA): cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB (no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles).

** Alguna droga ilegal sin cannabis (definición del EMCDDA): cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.17.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna droga ilegal*	19,5	22,6	16,5	8,6	9,4	7,8	15,2	17,2	13,3	22,6	25,4	19,9	27,1	32,1	22,1	28,4	32,7	23,2
Alguna droga ilegal sin cannabis**	2,4	3,1	1,7	1,8	2,4	1,2	2,2	2,7	1,6	2,5	2,9	2,1	2,7	3,6	1,9	2,9	4,3	1,3
Tabaco	25,9	24,5	27,2	15,0	12,8	17,0	20,5	19,1	21,8	29,4	27,9	30,9	32,7	31,7	33,8	39,1	36,7	41,9
Bebidas energéticas	40,4	49,7	31,4	36,9	46,8	27,8	38,5	48,8	28,9	41,9	51,3	33,0	42,8	51,2	34,3	43,8	50,8	35,4
Bebidas energéticas + alcohol	14,3	16,0	12,6	7,7	8,8	6,6	11,1	12,4	9,8	16,3	17,7	15,0	19,6	21,8	17,4	19,1	21,6	16,1
Alcohol	68,2	66,9	69,5	48,4	45,8	50,7	61,3	58,1	64,3	74,0	73,0	74,9	80,8	80,4	81,2	84,8	84,4	85,4
Borracheras	22,2	22,3	22,1	7,6	6,1	9,0	14,9	14,0	15,8	26,4	26,1	26,6	33,1	34,1	32,1	37,5	39,5	35,2
Binge drinking	32,2	33,4	31,0	14,2	13,5	14,7	24,6	24,0	25,2	37,1	37,8	36,4	44,2	47,1	41,4	50,6	54,1	46,4
Hipnosedantes (con o sin receta)	6,2	4,2	8,1	4,6	3,1	6,0	5,7	4,1	7,2	6,3	4,4	8,1	7,5	5,3	9,7	7,5	3,3	12,6
Hipnosedantes (sin receta)	3,0	2,0	3,9	2,1	1,4	2,7	2,7	1,8	3,5	3,2	2,3	4,1	3,6	2,7	4,5	3,6	1,5	6,2
Cannabis	18,6	21,4	15,8	7,7	8,3	7,2	14,4	16,2	12,7	21,6	24,4	19,0	26,1	30,7	21,5	27,5	31,5	22,8
Cannabis + tabaco	14,4	16,6	12,3	4,7	4,8	4,6	10,7	11,9	9,7	17,1	18,9	15,3	21,1	25,2	17,0	23,3	26,8	19,0
Cocaína (polvo y/o base)	1,8	2,3	1,4	1,4	1,8	1,0	1,6	1,9	1,4	2,0	2,3	1,8	2,1	2,8	1,5	2,2	3,4	0,8
Éxtasis	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7	0,2	0,6	0,8	0,4	0,8	1,1	0,3
Anfetaminas/speed	0,5	0,7	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,6	0,3	0,5	0,9	0,1	0,5	0,8	0,3	0,4	0,7	0,1
Alucinógenos	0,6	0,9	0,4	0,6	0,8	0,4	0,7	1,1	0,3	0,5	0,8	0,3	0,7	1,1	0,4	0,8	1,0	0,5
Heroína	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1
Inhalables volátiles	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,1
GHB	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,3	0,5	0,7	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,0
Nuevas sustancias	1,6	2,1	1,2	1,2	1,4	1,0	1,5	1,9	1,2	1,7	2,2	1,3	1,7	2,5	0,9	2,1	2,4	1,7
Ketamina	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2
Spice	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,7	0,2	0,4	0,5	0,2
Mefedrona	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,2
Metanfetamina	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1	0,4	0,7	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1
Setas mágicas	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,8	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,6	0,2	0,6	0,8	0,5
Salvia	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,1
Esteroides anabolizantes	0,3	0,6	0,1	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,7	0,1	0,4	0,6	0,3

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

* Alguna droga ilegal (definición del EMCDDA): cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB (no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles).

** Alguna droga ilegal sin cannabis (definición del EMCDDA): cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.18.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	8,9	8,7	9,1	2,2	1,7	2,6	5,4	5,1	5,6	10,8	10,4	11,1	12,9	12,6	13,2	19,1	18,1	20,2
Alcohol	1,7	2,2	1,3	0,9	1,0	0,8	1,3	1,6	1,0	1,8	2,2	1,3	2,4	2,8	2,0	2,9	4,1	1,5
Borracheras	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,4	0,7	0,2
Binge drinking	0,7	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9	0,4	0,7	1,0	0,5	0,8	0,9	0,8	1,2	1,4	0,8
Hipnosedantes*	0,8	0,8	0,9	0,5	0,5	0,6	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	1,0	0,9	1,2	1,3	0,8	1,9
Cannabis	1,8	2,6	1,0	0,5	0,7	0,3	1,2	1,7	0,7	1,9	2,7	1,2	2,6	3,9	1,4	3,9	5,3	2,3

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.19.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	56,6	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3
Alcohol	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1
Hipnosedantes*	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1
Hipnosedantes**	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6
Cannabis	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8
Éxtasis	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8
Alucinógenos	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2
Anfetaminas	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9
Cocaína (polvo y/o base)	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9
Heroína	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4
Inhalables volátiles	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8	1,3	0,8

H = Hombre; M = Mujer.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.20.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5	29,6	33,2
Alcohol	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9	7,7	13,8
Hipnosedantes**	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8
Cannabis	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3	28,0	23,0
Éxtasis	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6
Alucinógenos	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7
Anfetaminas	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6
Cocaína (polvo y/o base)	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2
Heroína	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2
Inhalables volátiles	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5	0,9	0,4

H = Hombre; M = Mujer.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.21.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2
Alcohol	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5	4,2	8,1
Hipnosedantes**	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9
Cannabis	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3	21,4	15,8
Éxtasis	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3
Alucinógenos	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4
Anfetaminas	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2
Cocaína (polvo y/o base)	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4
Heroína	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2
Inhalables volátiles	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2

H = Hombre; M = Mujer.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.22.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,2	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1
Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,0	3,8	2,0	7,8	4,3	3,3	2,0	2,2	1,3
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Cannabis	1,5	0,5	2,2	0,8	2,7	0,9	5,5	1,9	5,5	2,1	7,0	2,9	4,2	2,2	4,4	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0

H = Hombre; M = Mujer.


* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.23.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.


** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

*** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.24.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.




* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. *** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.25.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.




* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. *** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.26.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.27.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	22,3	31,3	43,0	48,8	56,5
Alcohol	60,1	73,7	84,1	90,6	92,4
Hipnosedantes*	11,4	14,6	16,8	19,3	20,7
Hipnosedantes**	5,3	7,0	8,2	9,3	10,5
Cannabis	12,3	21,7	33,1	41,6	45,5
Éxtasis	0,6	0,8	1,2	1,5	2,9
Alucinógenos	1,4	1,4	1,7	2,2	3,0
Anfetaminas/speed	0,7	1,1	1,5	1,7	2,5
Cocaína (polvo y/o base)	2,3	2,9	3,7	4,4	5,4
Heroína	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5
Inhalables volátiles	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9
GHB	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.28.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	18,6	25,5	35,3	39,7	45,3
Alcohol	57,4	71,2	82,2	88,7	90,7
Hipnosedantes*	7,3	9,8	11,5	13,4	12,4
Hipnosedantes**	3,3	4,8	6,0	6,5	6,4
Cannabis	11,0	19,6	29,5	35,8	37,0
Éxtasis	0,4	0,6	0,9	1,1	2,2
Alucinógenos	0,9	1,0	1,1	1,4	1,8
Anfetaminas/speed	0,5	0,8	1,0	1,1	1,7
Cocaína (polvo y/o base)	1,9	2,4	3,0	3,3	3,9
Heroína	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3
Inhalables volátiles	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
GHB	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.29.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	15,0	20,5	29,4	32,7	39,1
Alcohol	48,4	61,3	74,0	80,8	84,8
Hipnosedantes*	4,6	5,7	6,3	7,5	7,5
Hipnosedantes**	2,1	2,7	3,2	3,6	3,6
Cannabis	7,7	14,4	21,6	26,1	27,5
Éxtasis	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8
Alucinógenos	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8
Anfetaminas/speed	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4
Cocaína (polvo y/o base)	1,4	1,6	2,0	2,1	2,2
Heroína	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3
Inhalables volátiles	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
GHB	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.30.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	2,2	5,4	10,8	12,9	19,1
Alcohol	0,9	1,3	1,8	2,4	2,9
Hipnosedantes*	0,5	0,9	0,7	1,0	1,3
Hipnosedantes**	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
Cannabis	0,5	1,2	1,9	2,6	3,9

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.31.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	78,9	77,7	80,0	76,7	75,5	78,0	69,0	67,7	70,4
Aragón	2.710	83,3	81,9	84,7	81,5	80,1	83,1	69,7	67,9	71,4
Asturias	1.890	79,3	77,5	81,1	76,7	74,8	78,7	71,0	68,9	73,0
Baleares	859	75,8	72,9	78,7	74,2	71,3	77,2	61,8	58,6	65,1
Canarias	3.592	74,1	72,6	75,5	71,0	69,5	72,5	61,4	59,8	63,0
Cantabria	1.885	79,2	77,4	81,0	77,0	75,1	79,0	68,9	66,8	71,0
Castilla y León	2.284	84,3	82,8	85,8	82,4	80,9	84,0	74,4	72,6	76,2
Castilla-La Mancha	1.941	80,4	78,6	82,2	77,8	76,0	79,7	72,3	70,3	74,2
Cataluña	2.510	78,9	77,3	80,5	77,0	75,4	78,7	68,1	66,3	69,9
C. Valenciana	3.260	84,7	83,5	86,0	82,6	81,3	83,9	75,2	73,7	76,7
Extremadura	905	74,0	71,1	76,9	72,7	69,8	75,6	65,2	62,1	68,3
Galicia	2.102	76,5	74,7	78,4	74,5	72,6	76,4	65,4	63,3	67,4
Madrid	4.404	74,1	72,8	75,4	71,5	70,2	72,8	61,5	60,1	62,9
Murcia	1.085	79,9	77,5	82,3	77,5	75,0	80,1	69,8	67,1	72,5
Navarra	662	84,2	81,4	87,0	81,9	79,0	85,0	72,7	69,3	76,1
País Vasco	1.164	82,9	80,7	85,1	81,2	79,0	83,6	71,5	68,9	74,1
Rioja	507	78,4	74,8	81,9	76,0	72,3	79,9	65,6	61,5	69,8
Ceuta	224	34,8	28,5	41,0	32,5	26,4	38,3	27,7	21,8	33,6
Melilla	866	46,8	43,5	50,2	43,6	40,3	46,9	38,5	35,3	41,8
Total	37.486	78,9	78,5	79,3	76,8	76,3	77,2	68,2	67,8	68,7

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.32.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			
	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	
Andalucía	4.636	48,0	46,6	49,5	40,1	38,7	41,5	20,2	19,0	21,3
Aragón	2.710	57,7	55,9	59,6	50,3	48,4	52,2	23,2	21,6	24,8
Asturias	1.890	50,4	48,2	52,7	43,3	41,1	45,5	24,6	22,6	26,5
Baleares	859	45,9	42,6	49,3	38,4	35,1	41,6	17,1	14,6	19,7
Canarias	3.592	40,1	38,5	41,7	32,5	31,0	34,0	15,4	14,2	16,6
Cantabria	1.885	52,7	50,4	54,9	44,9	42,7	47,2	25,9	24,0	27,9
Castilla y León	2.284	58,2	56,2	60,2	51,3	49,3	53,4	27,7	25,9	29,5
Castilla-La Mancha	1.941	52,3	50,0	54,5	43,9	41,7	46,1	23,3	21,5	25,2
Cataluña	2.510	50,8	48,8	52,7	44,6	42,7	46,6	23,7	22,0	25,3
C. Valenciana	3.260	57,4	55,7	59,1	48,4	46,6	50,1	26,5	25,0	28,1
Extremadura	905	42,0	38,8	45,3	34,2	31,1	37,3	16,6	14,2	19,0
Galicia	2.102	44,4	42,3	46,5	37,4	35,4	39,5	20,9	19,1	22,6
Madrid	4.404	46,6	45,1	48,0	39,4	37,9	40,8	20,6	19,4	21,8
Murcia	1.085	47,5	44,5	50,4	37,5	34,6	40,4	18,9	16,5	21,2
Navarra	662	60,4	56,7	64,1	53,2	49,4	57,0	25,8	22,5	29,2
País Vasco	1.164	58,0	55,2	60,9	52,1	49,3	55,0	28,1	25,5	30,7
Rioja	507	50,3	46,0	54,7	43,7	39,4	48,0	20,2	16,7	23,6
Ceuta	224	14,8	10,2	19,5	11,4	7,2	15,5	5,0	2,1	7,8
Melilla	866	23,4	20,6	26,3	18,9	16,3	21,5	7,9	6,1	9,7
Total	37.486	50,1	49,6	50,6	42,6	42,1	43,1	22,2	21,8	22,6

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.33.

Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

	Muestra	Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	32,5	31,2	33,9
Aragón	2.710	34,7	32,9	36,5
Asturias	1.890	37,0	34,8	39,2
Baleares	859	26,3	23,4	29,2
Canarias	3.592	24,7	23,3	26,1
Cantabria	1.885	34,3	32,1	36,4
Castilla y León	2.284	39,0	37,0	41,0
Castilla-La Mancha	1.941	40,7	38,5	42,9
Cataluña	2.510	28,2	26,5	30,0
C. Valenciana	3.260	40,1	38,4	41,8
Extremadura	905	29,2	26,3	32,2
Galicia	2.102	29,6	27,7	31,6
Madrid	4.404	26,7	25,4	28,0
Murcia	1.085	31,8	29,0	34,5
Navarra	662	40,6	36,8	44,3
País Vasco	1.164	38,9	36,1	41,7
Rioja	507	26,9	23,0	30,7
Ceuta	224	8,1	4,5	11,7
Melilla	866	12,9	10,7	15,2
Total	37.486	32,2	31,7	32,7

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.34.

Prevalencia de hacer botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

	Muestra	Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	59,9	58,5	61,4	31,6	30,2	32,9
Aragón	2.710	65,0	63,2	66,7	27,1	25,4	28,8
Asturias	1.890	57,0	54,8	59,3	22,8	20,9	24,7
Baleares	859	49,3	45,9	52,6	18,9	16,3	21,6
Canarias	3.592	35,8	34,2	37,3	11,9	10,9	13,0
Cantabria	1.885	60,1	57,9	62,4	32,9	30,8	35,0
Castilla y León	2.284	63,0	61,0	65,0	29,7	27,8	31,6
Castilla-La Mancha	1.941	71,3	69,3	73,3	40,7	38,6	42,9
Cataluña	2.510	56,7	54,8	58,7	21,8	20,2	23,4
C. Valenciana	3.260	61,5	59,8	63,2	25,8	24,3	27,3
Extremadura	905	72,8	69,9	75,7	33,7	30,7	36,8
Galicia	2.102	46,8	44,7	48,9	19,5	17,8	21,2
Madrid	4.404	52,0	50,5	53,5	19,7	18,6	20,9
Murcia	1.085	61,0	58,1	63,9	25,2	22,6	27,7
Navarra	662	52,6	48,8	56,4	18,4	15,5	21,4
País Vasco	1.164	64,4	61,6	67,1	29,4	26,7	32,0
Rioja	507	58,3	54,0	62,6	22,3	18,6	25,9
Ceuta	224	23,6	18,0	29,1	12,2	7,9	16,5
Melilla	866	38,7	35,5	41,9	20,7	18,0	23,4
Total	37.486	57,6	57,1	58,1	25,5	25,1	25,9

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.35.

Prevalencia de hacer botellón y beber alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

	Muestra	Últimos 12 meses		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	51,2	49,7	52,6
Aragón	2.710	58,5	56,7	60,4
Asturias	1.890	49,5	47,2	51,7
Baleares	859	42,5	39,2	45,8
Canarias	3.592	30,4	28,9	31,9
Cantabria	1.885	52,8	50,6	55,1
Castilla y León	2.284	55,9	53,8	57,9
Castilla-La Mancha	1.941	59,1	56,9	61,3
Cataluña	2.510	49,6	47,6	51,5
C. Valenciana	3.260	56,2	54,5	57,9
Extremadura	905	55,1	51,8	58,3
Galicia	2.102	42,4	40,2	44,5
Madrid	4.404	43,4	42,0	44,9
Murcia	1.085	51,2	48,2	54,2
Navarra	662	47,6	43,8	51,4
País Vasco	1.164	60,1	57,3	62,9
Rioja	507	53,2	48,8	57,5
Ceuta	224	15,4	10,7	20,1
Melilla	866	26,6	23,7	29,6
Total	37.486	49,9	49,4	50,4

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.36.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			A diario en los últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	35,3	33,9	36,6	29,1	27,8	30,4	24,3	23,1	25,5	8,3	7,5	9,1
Aragón	2.710	41,8	39,9	43,6	35,2	33,4	37,0	28,7	27,0	30,4	11,8	10,6	13,0
Asturias	1.890	35,7	33,6	37,9	30,4	28,4	32,5	25,3	23,4	27,3	8,7	7,4	10,0
Baleares	859	38,1	34,9	41,4	30,6	27,5	33,7	24,6	21,7	27,4	7,9	6,1	9,7
Canarias	3.592	29,8	28,3	31,3	21,8	20,4	23,1	18,1	16,8	19,3	3,8	3,2	4,5
Cantabria	1.885	36,3	34,1	38,4	30,2	28,1	32,3	24,7	22,7	26,6	8,3	7,1	9,6
Castilla y León	2.284	42,2	40,2	44,2	34,0	32,1	36,0	27,7	25,8	29,5	10,3	9,1	11,6
Castilla-La Mancha	1.941	36,9	34,7	39,0	29,7	27,7	31,7	25,2	23,3	27,1	7,8	6,6	9,0
Cataluña	2.510	45,5	43,5	47,4	37,7	35,8	39,6	30,8	29,0	32,6	11,0	9,8	12,2
C. Valenciana	3.260	42,5	40,8	44,2	33,9	32,3	35,6	27,8	26,3	29,3	9,6	8,6	10,6
Extremadura	905	31,5	28,5	34,5	24,8	22,0	27,6	21,2	18,5	23,8	8,5	6,7	10,3
Galicia	2.102	35,3	33,3	37,3	29,6	27,6	31,5	23,9	22,1	25,7	8,0	6,9	9,2
Madrid	4.404	35,7	34,3	37,1	29,1	27,7	30,4	24,3	23,0	25,5	8,9	8,1	9,7
Murcia	1.085	35,8	32,9	38,6	29,4	26,7	32,1	24,3	21,7	26,9	8,0	6,4	9,7
Navarra	662	38,9	35,1	42,6	32,8	29,2	36,3	26,6	23,2	29,9	7,9	5,8	10,0
País Vasco	1.164	42,3	39,4	45,1	34,7	32,0	37,5	27,8	25,2	30,3	8,6	7,0	10,3
Rioja	507	34,2	30,1	38,3	30,2	26,2	34,1	24,6	20,8	28,3	7,6	5,3	9,9
Ceuta	224	18,1	13,0	23,1	13,9	9,4	18,4	11,0	6,9	15,1	1,6	0,0	3,2
Melilla	866	22,6	19,8	25,4	18,5	16,0	21,1	15,9	13,5	18,3	4,0	2,7	5,3
Total	37.486	38,4	37,9	38,9	31,4	30,9	31,9	25,9	25,4	26,3	8,9	8,6	9,2

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.37.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			
	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	
Andalucía	4.636	23,7	22,5	24,9	20,9	19,8	22,1	15,5	14,5	16,6
Aragón	2.710	31,1	29,4	32,9	26,2	24,5	27,9	18,9	17,5	20,4
Asturias	1.890	27,0	25,0	29,0	23,7	21,7	25,6	17,1	15,4	18,8
Baleares	859	33,3	30,2	36,5	29,7	26,6	32,7	21,2	18,5	23,9
Canarias	3.592	25,0	23,5	26,4	20,9	19,6	22,2	15,7	14,6	16,9
Cantabria	1.885	28,1	26,0	30,1	25,0	23,0	26,9	18,6	16,9	20,4
Castilla y León	2.284	28,3	26,5	30,2	23,6	21,8	25,3	16,9	15,4	18,5
Castilla-La Mancha	1.941	23,7	21,8	25,6	20,7	18,9	22,5	14,8	13,2	16,4
Cataluña	2.510	37,1	35,2	39,0	33,7	31,8	35,5	23,4	21,8	25,1
C. Valenciana	3.260	35,6	34,0	37,3	31,0	29,5	32,6	23,3	21,8	24,7
Extremadura	905	18,3	15,8	20,8	15,5	13,1	17,8	12,1	10,0	14,2
Galicia	2.102	24,9	23,0	26,7	21,5	19,8	23,3	16,4	14,8	18,0
Madrid	4.404	27,9	26,6	29,3	23,9	22,6	25,2	17,5	16,4	18,6
Murcia	1.085	24,6	22,0	27,1	20,1	17,8	22,5	15,5	13,3	17,6
Navarra	662	32,5	29,0	36,1	28,1	24,7	31,5	22,5	19,3	25,7
País Vasco	1.164	36,1	33,3	38,8	31,8	29,1	34,4	23,2	20,8	25,7
Rioja	507	21,8	18,2	25,4	19,6	16,2	23,1	13,5	10,5	16,4
Ceuta	224	14,4	9,8	18,9	11,5	7,4	15,7	9,3	5,5	13,1
Melilla	866	14,4	12,1	16,7	12,5	10,3	14,7	10,2	8,2	12,2
Total	37.486	29,1	28,7	29,6	25,4	25,0	25,9	18,6	18,2	19,0

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.38.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			
	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	
Andalucía	4.636	15,8	14,8	16,9	10,6	9,7	11,5	5,8	5,2	6,5
Aragón	2.710	14,4	13,1	15,7	9,7	8,6	10,9	5,5	4,6	6,3
Asturias	1.890	15,4	13,8	17,1	10,9	9,5	12,3	6,4	5,3	7,5
Baleares	859	16,0	13,5	18,4	10,4	8,4	12,4	4,9	3,4	6,3
Canarias	3.592	15,0	13,8	16,1	9,4	8,4	10,4	5,3	4,6	6,1
Cantabria	1.885	13,9	12,4	15,5	9,7	8,3	11,0	6,1	5,0	7,2
Castilla y León	2.284	13,4	12,0	14,8	9,6	8,4	10,8	4,9	4,0	5,8
Castilla-La Mancha	1.941	13,9	12,3	15,4	9,5	8,2	10,8	5,8	4,8	6,9
Cataluña	2.510	18,6	17,1	20,1	12,5	11,2	13,8	7,1	6,1	8,1
C. Valenciana	3.260	17,6	16,3	18,9	12,2	11,1	13,3	7,6	6,7	8,5
Extremadura	905	14,5	12,2	16,8	8,7	6,9	10,6	5,1	3,7	6,6
Galicia	2.102	16,5	14,9	18,1	10,4	9,1	11,7	6,4	5,3	7,4
Madrid	4.404	15,3	14,2	16,4	10,2	9,3	11,1	6,0	5,3	6,7
Murcia	1.085	16,5	14,3	18,7	10,8	9,0	12,7	5,9	4,5	7,3
Navarra	662	18,5	15,5	21,4	11,8	9,3	14,2	6,3	4,5	8,2
País Vasco	1.164	14,9	12,9	17,0	9,8	8,1	11,5	6,2	4,8	7,6
Rioja	507	11,5	8,7	14,3	8,9	6,4	11,4	6,1	4,0	8,1
Ceuta	224	11,2	7,1	15,4	6,8	3,5	10,1	3,5	1,1	5,9
Melilla	866	12,8	10,6	15,0	9,4	7,5	11,4	6,3	4,7	7,9
Total	37.486	16,1	15,7	16,4	10,8	10,4	11,1	6,2	5,9	6,4

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.39.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

Muestra	Edad media inicio en el consumo de				
	Tabaco	Tabaco diario	Alcohol	Cannabis	
Andalucía	4.636	13,9	14,5	14,0	15,1
Aragón	2.710	13,5	14,3	13,4	14,7
Asturias	1.890	14,0	14,5	13,8	14,8
Baleares	859	13,8	14,8	13,8	14,6
Canarias	3.592	13,9	14,3	14,0	14,8
Cantabria	1.885	13,9	14,4	13,9	15,0
Castilla y León	2.284	13,7	14,4	13,6	15,1
Castilla-La Mancha	1.941	14,0	14,4	13,8	15,0
Cataluña	2.510	13,9	14,7	13,8	14,6
C. Valenciana	3.260	13,8	14,4	13,6	14,7
Extremadura	905	13,7	14,5	14,0	15,0
Galicia	2.102	14,0	14,8	14,2	14,9
Madrid	4.404	13,9	14,7	13,9	14,9
Murcia	1.085	13,8	14,4	13,7	14,9
Navarra	662	13,9	14,4	13,6	14,9
País Vasco	1.164	13,9	14,4	13,6	14,6
Rioja	507	13,9	14,3	13,8	14,9
Ceuta	224	14,0	14,0	14,1	14,6
Melilla	866	13,9	14,5	14,2	15,1
Total	37.486	13,9	14,5	13,8	14,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.40.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

	Muestra	Cannabis	Éxtasis	Cocaína en polvo	Heroína	Alucinógenos	GHB o éxtasis líquido	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Hipnosedantes
Andalucía	4.636	60,2	19,3	25,3	19,5	23,8	15,9	89,7	88,9	44,0
Aragón	2.710	69,8	23,0	29,6	21,0	27,6	19,1	94,9	93,6	52,5
Asturias	1.890	69,3	26,8	35,5	26,4	31,2	23,5	93,2	90,8	54,8
Baleares	859	66,8	16,5	22,0	15,2	21,7	13,4	89,6	88,3	45,6
Canarias	3.592	61,9	21,9	28,9	23,7	23,4	18,7	86,8	84,2	46,7
Cantabria	1.885	68,7	26,9	33,1	24,1	29,7	22,2	93,2	90,4	50,6
Castilla y León	2.284	64,4	22,0	29,0	19,1	24,3	19,4	92,5	91,2	45,1
Castill-Lla Mancha	1.941	63,4	23,4	30,7	23,9	27,5	19,5	91,0	90,0	49,4
Cataluña	2.510	70,4	22,4	29,4	22,1	27,9	20,2	91,7	92,3	50,3
C. Valenciana	3.260	71,2	22,0	30,7	21,1	28,4	20,7	92,9	91,6	50,4
Extremadura	905	61,5	24,5	31,8	27,3	27,4	21,7	90,1	90,9	50,4
Galicia	2.102	67,1	25,8	34,6	25,3	31,1	20,8	92,6	91,5	54,5
Madrid	4.404	64,9	21,4	27,1	20,7	26,3	17,9	92,0	92,4	50,0
Murcia	1.085	58,3	16,4	21,8	17,2	20,5	13,6	90,3	89,6	47,1
Navarra	662	74,4	23,3	35,1	22,9	27,1	19,0	94,0	92,7	54,9
País Vasco	1.164	79,9	25,9	36,3	23,0	25,2	21,9	93,5	93,1	59,4
Rioja	507	69,6	21,5	32,4	20,8	21,8	17,5	94,9	90,1	48,3
Ceuta	224	52,4	22,9	33,0	23,3	20,2	19,8	75,4	80,6	45,8
Melilla	866	53,7	23,5	27,7	26,5	26,5	21,6	82,3	82,8	43,6
Total	37.486	66,3	21,8	28,9	21,4	26,2	18,7	91,4	90,8	49,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.41.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%)*. España, 2014.

	Campanías publicitarias	Educación en escuelas	Tratamiento voluntario	Tratamiento obligatorio	Administración metadona	Administración heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas	Legalización cannabis	Legalización todas drogas
Andalucía	93,3	97,3	96,2	93,5	90,0	83,5	94,9	90,9	58,3	41,6
Aragón	92,7	96,9	96,2	92,0	91,4	82,4	92,7	87,2	57,6	35,1
Asturias	93,1	96,7	96,5	92,7	90,3	80,3	94,6	88,5	58,7	36,6
Baleares	94,2	97,5	96,1	93,3	91,5	85,4	95,0	87,8	59,8	37,7
Canarias	92,6	97,6	96,3	93,5	91,6	83,5	94,3	89,6	60,9	40,5
Cantabria	92,0	96,2	96,1	91,8	90,9	81,6	93,5	87,9	59,7	38,1
Castilla y León	92,8	97,3	96,6	92,6	91,4	81,9	93,0	88,9	57,3	36,8
Castilla-La Mancha	91,9	95,8	95,7	93,5	90,6	84,2	94,0	89,1	55,1	40,3
Cataluña	94,6	97,6	96,8	95,6	94,2	89,1	93,6	90,0	66,7	46,6
C. Valenciana	92,0	95,9	95,2	92,5	91,2	84,5	91,9	87,8	63,2	43,2
Extremadura	93,3	97,7	96,3	93,6	91,0	83,4	95,5	90,9	49,1	36,4
Galicia	91,0	97,0	96,3	90,8	90,9	80,8	92,2	85,0	56,2	32,7
Madrid	91,1	96,7	96,1	91,8	90,8	81,3	91,7	86,5	56,2	36,1
Murcia	90,9	96,9	96,4	92,6	91,2	85,5	93,4	87,9	59,0	43,2
Navarra	90,1	95,6	95,2	90,1	89,0	80,2	89,7	80,9	62,8	40,3
País Vasco	88,1	92,7	92,6	88,9	89,6	85,3	86,3	81,9	66,5	42,3
Rioja	92,6	97,4	95,9	92,7	91,4	83,5	94,6	87,7	54,1	38,3
Ceuta	92,3	95,4	96,0	93,3	87,0	86,0	93,6	93,1	54,8	48,2
Melilla	92,4	95,6	93,9	93,1	87,2	82,9	95,3	93,2	56,8	46,8
Total	92,5	96,8	96,0	93,0	91,2	84,1	93,1	88,4	59,9	40,6

Acciones propuestas en la encuesta, literalmente: Campanías publicitarias; Educación en las escuelas; Tratamiento voluntario a consumidores; Tratamiento obligatorio a consumidores; Administración médica de metadona; Administración médica de heroína; Control policial y aduanero; Leyes estrictas contra las drogas; Legalización de cannabis; Legalización de todas las drogas.

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.42.

Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han recibido información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014.

	Padres/madres u otros familiares	Amigos	Profesores/Programa de prevención	Profesionales sanitarios	Organismos oficiales (Gobierno, Consejerías...)	Medios de comunicación	Internet	Ninguna
Andalucía	61,3	41,9	68,6	26,1	18,9	51,7	35,1	4,1
Aragón	67,9	48,0	68,5	24,5	22,3	51,9	35,4	3,3
Asturias	69,7	44,3	64,9	24,7	23,4	56,0	36,0	3,6
Baleares	68,0	49,2	71,7	26,5	22,1	54,4	44,4	3,4
Canarias	70,0	41,0	67,8	31,5	31,3	49,9	37,8	3,2
Cantabria	65,4	43,4	66,3	28,8	29,8	52,7	34,6	4,0
Castilla y León	66,0	44,9	69,5	26,4	21,3	53,5	35,1	2,9
Castilla-La Mancha	61,8	42,3	68,8	28,5	23,0	54,0	34,2	4,7
Cataluña	65,8	52,9	68,5	31,9	18,8	48,9	39,8	3,0
C. Valenciana	63,5	47,8	67,5	29,7	24,5	49,8	35,5	3,3
Extremadura	66,6	42,3	71,0	32,1	25,9	56,9	35,2	3,9
Galicia	65,2	41,1	69,7	22,2	19,7	52,6	36,4	2,4
Madrid	66,8	46,5	68,5	28,8	18,7	51,9	34,9	3,1
Murcia	63,5	41,0	65,1	21,8	20,6	45,7	32,0	6,1
Navarra	61,1	46,9	63,7	24,3	19,5	43,7	31,8	4,5
País Vasco	61,4	53,2	67,7	21,2	16,3	34,4	33,8	3,6
Rioja	65,8	39,0	78,5	27,6	35,4	48,8	30,0	2,1
Ceuta	62,6	45,2	61,9	33,2	24,0	57,9	37,5	8,6
Melilla	59,2	38,7	62,9	19,2	18,0	47,8	33,7	10,3
Total	64,6	45,9	68,4	27,7	21,0	50,4	36,0	3,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.43.


Principales vías de información por las que a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años les gustaría recibir información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014.

	Padres/madres u otros familiares	Amigos	Profesores/Programa de prevención	Profesionales sanitarios	Organismos oficiales (Gobierno, Consejerías...)	Medios de comunicación	Internet
Andalucía	35,6	14,1	46,1	56,5	30,8	28,2	25,8
Aragón	34,6	16,0	42,2	54,3	38,1	28,8	25,0
Asturias	39,1	16,1	43,3	53,2	35,0	27,6	28,2
Baleares	36,9	11,3	44,0	58,9	34,6	29,1	28,5
Canarias	38,5	14,6	43,8	55,8	42,6	29,6	27,1
Cantabria	38,3	17,8	43,4	55,9	40,2	30,6	25,1
Castilla y León	34,9	14,6	44,7	55,7	34,2	27,3	24,3
Castilla-La Mancha	36,8	14,6	43,1	58,0	34,9	30,0	24,7
Cataluña	34,1	16,6	42,0	58,8	33,2	26,8	26,0
C. Valenciana	38,2	15,7	45,7	58,6	36,3	26,8	24,8
Extremadura	38,4	13,1	47,2	61,1	38,9	31,8	27,0
Galicia	31,0	13,9	48,6	53,4	32,7	27,2	25,0
Madrid	36,2	15,6	44,7	57,4	32,8	28,1	25,0
Murcia	34,6	15,2	41,9	53,5	29,6	26,7	24,0
Navarra	31,6	14,3	47,1	51,4	33,4	23,9	25,0
País Vasco	35,4	19,7	53,3	51,7	31,9	21,1	26,7
Rioja	35,6	15,3	49,3	54,8	41,8	27,1	20,4
Ceuta	41,6	16,0	42,1	57,4	31,6	33,1	29,8
Melilla	41,4	17,4	42,5	46,5	28,0	29,3	29,5
Total	35,7	15,3	45,0	56,7	33,8	27,6	25,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.44.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





69,0 69,7 71,0 61,8 61,4 68,9 74,4 72,3 68,1 75,2 65,2 65,4 61,5 69,8 72,7 71,5 65,6 27,7 38,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.45.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





20,2	23,2	24,6	17,1	15,4	25,9	27,7	23,3	23,7	26,5	16,6	20,9	20,6	18,9	25,8	28,1	20,2	5,0	7,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.46.

Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





32,5 34,7 37,0 26,3 24,7 34,3 39,0 40,7 28,2 40,1 29,2 29,6 26,7 31,8 40,6 38,9 26,9 8,1 12,9

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.47.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





59,9 65,0 57,0 49,3 35,8 60,1 63,0 71,3 56,7 61,5 72,8 46,8 52,0 61,0 52,6 64,4 58,3 23,6 38,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.48.

Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.




8,3 11,8 8,7 7,9 3,8 8,3 10,3 7,8 11,0 9,6 8,5 8,0 8,9 8,0 7,9 8,6 7,6 1,6 4,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.49.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





15,5 18,9 17,1 21,2 15,7 18,6 16,9 14,8 23,4 23,3 12,1 16,4 17,5 15,5 22,5 23,2 13,5 9,3 10,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.50.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.




10,6 9,7 10,9 10,4 9,4 9,7 9,6 9,5 12,5 12,2 8,7 10,4 10,2 10,8 11,8 9,8 8,9 6,8 9,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.51.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante o algo importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma*. España, 2014.





* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.52.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.




20,4 17,3 10,6 15,2 8,7 13,2 14,6 12,9 22,2 20,1 16,1 10,0 15,3 14,0 15,3 11,2 9,3 22,3 19,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.53.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), de la prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), de la edad media de inicio del consumo y de la edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9
Últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8
Últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2
Borracheras últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2
Binge drinking últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	41,4	36,7	41,8	32,2
Edad media de inicio consumo	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,9	13,8
Edad media de consumo alcohol semanal	-	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	14,8	14,8	15,1	15,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.54.

Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.55.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo y según edad. España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida											
Total	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9
Sexo											
Hombre	84,3	84,3	85,5	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9	77,8
Mujer	84,0	84,1	86,4	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9	80,1
Edad											
14 años	69,6	67,6	71,5	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9	60,1
15 años	81,8	81,7	82,5	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7	73,7
16 años	88,0	88,7	89,7	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2	84,1
17 años	91,9	91,3	92,8	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8	90,6
18 años	92,5	93,4	96,2	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6	92,4
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses											
Total	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8
Sexo											
Hombre	82,8	82,3	83,0	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3
Mujer	82,7	82,5	84,5	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2
Edad											
14 años	67,7	64,3	67,9	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1	57,4
15 años	80,4	79,7	80,5	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3	71,2
16 años	86,7	87,4	88,0	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2	82,2
17 años	90,7	89,9	90,9	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2	88,7
18 años	91,1	92,4	94,1	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3	90,7
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días											
Total	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2
Sexo											
Hombre	75,3	66,8	67,5	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9
Mujer	74,9	66,7	68,5	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5
Edad											
14 años	56,7	40,1	43,2	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2	48,4
15 años	71,8	60,1	62,2	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0	61,3
16 años	80,0	74,1	73,4	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6	74,0
17 años	85,1	79,4	81,1	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4	80,8
18 años	86,2	84,1	85,0	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4	84,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.56.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio del consumo (años)	13,1	13,8	13,5	14,0	13,5	14,0	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8	13,6	13,8	13,7	13,7	13,8	13,9	13,8	13,9
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	-	-	15,0	15,0	15,0	15,1	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	15,1	15,0	15,1	14,9
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5
Prevalencia de consumo en fin de semana en los últimos 30 días	-	-	66,0	66,4	67,0	68,1	60,1	59,8	56,3	55,2	65,1	65,5	57,7	57,7	61,2	61,3	71,3	71,5	70,1	72,8	63,0	66,5
Prevalencia de consumo en días laborables los últimos 30 días	-	-	26,8	14,9	26,0	16,1	30,0	16,8	20,8	10,6	26,5	14,1	24,2	13,9	28,4	17,8	33,1	21,4	35,3	25,6	28,8	22,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.57.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.58.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Vino	24,8	32,4	38,7	42,8	43,0
Cerveza	20,9	31,0	44,4	54,4	58,8
Licores fuertes	17,2	25,5	34,6	35,5	37,9
Combinados/cubatas	31,6	47,3	61,3	68,9	74,3
Aperitivos/vermut	9,6	13,2	15,7	17,3	20,2
Licores de frutas	23,5	29,8	32,0	31,4	30,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.59.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo y disponibilidad percibida de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Consumo últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8
Consumo últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2
Disponibilidad percibida	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4
Riesgo percibido 5 o 6 cañas/copas fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3
Riesgo percibido 1 o 2 cañas/copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.60.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alguna vez en la vida	58,7	61,3	70,7	76,0	83,4	85,0	89,4	91,7	92,1	92,8
Últimos 12 meses	55,5	59,2	67,6	74,7	81,3	83,1	87,3	90,1	90,4	91,1
Últimos 30 días	45,8	50,7	58,1	64,3	73,0	74,9	80,4	81,0	84,4	85,4
Diario en los últimos 30 días	1,0	0,8	1,6	1,0	2,2	1,3	2,8	2,0	4,1	1,5
Nunca	41,3	38,7	29,3	23,5	16,6	15,2	10,6	8,3	7,9	7,2

H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.61.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	Algún fin de semana (1, 2 o 3)	Todos los fines de semana	Algún día laborable (1, 2 o 3 por semana)	Todos los días laborables
Total	50,1	13,7	21,5	1,8
Sexo				
Hombres	46,7	15,3	24,2	2,4
Mujeres	53,4	12,1	18,9	1,3
Edad				
14 años	36,8	4,8	12,8	1,2
15 años	47,2	9,0	16,7	1,7
16 años	54,8	15,2	23,0	1,8
17 años	56,9	20,7	28,6	2,4
18 años	57,5	25,0	33,0	2,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.62.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2014.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana
Vino/champán	9,1	33,5	7,0	22,8	7,9	30,4	9,6	36,4	10,8	40,6	11,6	40,7
Cerveza/sidra	16,3	38,4	7,5	19,3	11,1	29,5	18,0	42,9	23,9	52,9	27,1	57,4
Aperitivos/vermut	5,8	13,2	4,0	8,7	5,2	11,8	5,9	14,3	7,2	15,6	7,9	18,2
Combinados/cubatas	10,3	54,0	6,7	30,6	9,8	46,5	11,0	60,8	11,9	68,3	14,7	73,7
Licores de frutas	7,6	27,7	6,9	21,8	7,9	28,0	8,0	30,3	7,4	29,6	7,6	28,2
Licores fuertes	6,1	28,0	4,5	15,9	5,7	24,1	6,8	33,3	6,8	34,3	6,9	36,4
Calimocho	2,5	16,6	1,9	10,9	2,7	15,8	2,7	19,0	2,6	18,8	2,9	19,3
Sangría	2,5	12,2	1,7	7,2	2,4	10,5	2,8	14,2	2,8	15,3	3,3	15,1
Cualquier bebida alcohólica	25,6	64,8	15,8	43,2	20,4	57,6	27,4	70,8	33,2	78,3	37,9	83,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.63.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2014.


Total				14 años				15 años				16 años				17 años				18 años			
Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Vino/champán																							
10,1	8,1	32,7	34,3	7,3	6,6	21,9	23,7	8,9	7,0	28,6	32,2	11,3	8,0	35,7	37,0	12,2	9,4	40,4	40,8	10,8	12,5	39,0	42,8
Cerveza/sidra																							
19,8	12,9	41,8	35,0	8,2	6,9	21,1	17,8	13,2	9,1	31,2	27,8	22,1	14,0	47,4	38,6	28,5	19,3	56,8	49,0	33,4	19,5	61,2	52,7
Aperitivos/vermut																							
6,9	4,7	14,2	12,1	4,5	3,5	9,6	7,9	5,8	4,6	12,3	11,3	7,4	4,6	15,8	12,9	8,4	5,9	16,8	14,4	9,8	5,6	19,0	17,2
Combinados/cubatas																							
12,2	8,5	51,7	56,3	7,3	6,1	27,4	33,4	11,7	8,1	43,0	49,7	13,3	8,8	58,2	63,1	14,3	9,4	66,3	70,3	15,8	13,2	71,1	76,9
Licores de frutas																							
8,3	6,8	25,8	29,6	7,0	6,8	20,1	23,4	8,6	7,3	24,8	31,1	8,7	7,3	28,2	32,3	8,8	6,1	28,4	30,8	8,2	6,8	27,7	28,8
Licores fuertes																							
7,6	4,6	29,3	26,8	4,8	4,2	15,4	16,5	7,0	4,6	24,1	24,0	8,7	5,0	34,6	32,1	9,0	4,6	36,9	31,6	8,3	5,1	39,2	33,0
Calimocho																							
2,8	2,3	15,9	17,3	2,1	1,7	10,2	11,6	3,0	2,3	14,9	16,7	3,0	2,5	17,8	20,2	3,1	2,2	18,9	18,8	2,7	3,2	18,1	20,8
Sangría																							
2,6	2,5	10,9	13,5	1,5	1,9	6,6	7,9	2,3	2,4	8,9	11,9	3,3	2,3	12,3	16,1	3,1	2,6	14,0	16,6	2,6	4,1	13,9	16,4
Cualquier bebida alcohólica																							
28,8	22,4	63,0	66,5	16,4	15,2	40,3	45,8	22,4	18,6	53,8	61,1	31,5	23,5	69,4	72,1	37,7	28,6	77,4	79,2	42,5	32,4	81,6	84,6

H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.64.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.



	Días laborables	Fin de semana
Total	25,6	64,8
14 años	15,8	43,2
15 años	20,4	57,6
16 años	27,4	70,8
17 años	33,2	78,3
18 años	37,9	83,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.65.


Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables o en fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2014.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
CONSUMO EN DIAS LABORABLES										
Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días										
Vino	8,1	8,9	8,2	4,9	6,6	5,3	5,8	5,2	6,3	9,1
Cerveza	15,3	14,0	16,2	10,5	14,1	12,8	15,0	13,7	17,5	16,3
Aperitivos	3,0	3,2	2,6	1,7	2,4	3,0	4,1	3,6	5,6	5,8
Combinados	5,4	6,4	6,8	5,0	6,8	7,4	10,6	10,2	10,8	10,3
Licores fuertes	3,2	3,6	3,5	2,3	3,2	3,5	5,5	5,3	5,7	6,1
Licores frutas	6,6	7,5	6,2	3,8	4,2	4,6	6,6	5,3	6,5	7,6
Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 días										
Vino	0,8	1,0	0,9	0,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Cerveza	1,7	1,5	2,2	0,9	1,7	0,8	1,1	0,7	1,2	0,8
Aperitivos	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5
Combinados	0,2	0,3	0,6	0,2	0,6	0,4	0,7	0,6	0,7	0,6
Licores fuertes	0,1	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2	0,5	0,3	0,5	0,4
Licores frutas	0,3	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4
CONSUMO EN FIN DE SEMANA										
Algún fin de semana durante los últimos 30 días										
Vino	32,8	32,8	23,7	21,0	27,7	18,8	17,0	17,3	21,1	33,5
Cerveza	46,9	40,7	30,8	27,1	34,1	27,9	28,6	30,0	37,5	38,4
Aperitivos	12,0	13,6	9,6	8,0	11,0	8,3	8,4	9,4	11,8	13,2
Combinados	48,8	53,7	49,2	48,2	58,4	51,6	54,0	50,3	58,0	54,0
Licores fuertes	24,5	26,7	22,4	22,3	27,8	23,0	25,0	23,7	25,8	28,0
Licores frutas	36,2	37,1	25,6	22,6	26,0	20,6	20,8	18,3	23,6	27,7
Todos los fines de semana durante los últimos 30 días										
Vino	9,6	10,6	8,6	5,9	7,5	3,5	2,9	3,3	1,7	1,5
Cerveza	19,9	17,6	14,4	10,7	13,8	8,6	8,5	8,2	8,9	8,2
Aperitivos	2,9	4,2	3,3	2,1	2,7	1,5	1,9	2,2	1,8	1,7
Combinados	19,6	23,5	22,2	18,9	22,5	16,8	17,9	13,8	10,9	7,2
Licores fuertes	8,2	10,8	10,1	7,7	9,4	5,5	5,9	4,1	3,6	2,9
Licores frutas	10,2	12,0	9,0	6,0	6,8	3,8	3,5	2,5	2,2	1,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.66.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en este mismo periodo (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Consumidores de alcohol en los últimos 30 días que se han emborrachado en ese período	21,4	23,0	24,2	36,1	36,1	42,7	44,1	49,6	50,3	40,2	33,1
Prevalencia de borracheras en últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.67.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2014.

	ALGUNA VEZ				ÚLTIMOS 12 MESES				ÚLTIMOS 30 DÍAS			
	2008	2010	2012	2014	2008	2010	2012	2014	2008	2010	2012	2014
Total	56,2	58,8	60,7	50,1	47,1	52,9	52,0	42,6	29,1	35,6	30,8	22,2
Sexo												
Hombres	54,8	58,0	59,9	48,7	46,5	52,2	51,7	41,5	29,4	36,4	31,3	22,3
Mujeres	57,5	59,5	61,5	51,4	47,7	53,5	52,3	43,7	28,7	34,8	30,3	22,1
Edad												
14 años	30,4	27,8	31,5	23,2	24,5	24,6	26,1	19,0	13,4	16,0	12,7	7,6
15 años	48,5	52,2	47,4	39,8	41,0	47,3	40,2	33,6	24,2	32,0	21,3	14,9
16 años	62,2	66,2	62,3	56,5	53,0	59,8	53,4	48,8	31,7	38,8	30,9	26,4
17 años	72,6	76,8	73,1	69,1	59,7	69,1	62,6	59,0	39,0	46,6	38,8	33,1
18 años	76,9	77,8	80,4	74,1	65,8	69,8	70,5	63,4	45,2	52,8	46,5	37,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.68.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Borracheras alguna vez	20,5	36,9	54,8	67,8	74,3	25,7	42,4	58,1	70,4	73,9
Borracheras últimos 12 meses	16,1	31,1	47,1	58,5	64,7	21,6	35,9	50,4	59,5	61,7
Borracheras últimos 30 días	6,1	14,0	26,1	34,1	39,5	9,0	15,8	26,6	32,1	35,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.69.


Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	Más de una vez al mes	Menos frecuentemente
Total	8,4	91,6
Sexo		
Hombres	9,3	90,7
Mujeres	7,6	92,4
Edad		
14 años	1,8	98,2
15 años	4,3	95,7
16 años	9,5	90,5
17 años	14,4	85,6
18 años	17,0	83,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.70.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombre	6,1	14,0	26,1	34,1	39,5
Mujer	9,0	15,8	26,6	32,1	35,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.71.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas tanto en días laborables como en fin de semana entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2014.




	Vino	Cerveza	Licores fuertes	Combinados/cubatas	Aperitivos/vermut	Licores de frutas
14 años	66,2	55,6	70,5	92,9	26,8	62,8
15 años	66,2	65,8	67,4	94,9	29,4	59,0
16 años	62,8	71,6	64,3	96,0	27,1	49,0
17 años	61,5	78,7	60,2	96,1	25,8	42,4
18 años	59,1	80,0	58,4	97,0	28,7	41,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.72.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida en fin de semana entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y según sexo (%). España, 2014.



	Hombres	Mujeres
Vino	40,5	39,4
Cerveza	42,4	41,6
Aperitivos	43,0	39,9
Combinados	41,9	38,3
Licores de frutas	38,1	35,9
Licores fuertes	48,6	49,4
Calimocho	47,8	46,6
Sangría	48,2	47,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.73.

Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2014.


	2008	2010	2012	2014
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido en el mismo periodo	64,4	66,5	56,8	47,3
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre todos los estudiantes de 14-18 años	41,4	36,7	41,8	32,2

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.74.

Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	Hombres	Mujeres
14 años	13,5	14,7
15 años	24,0	25,2
16 años	37,8	36,4
17 años	47,1	41,4
18 años	54,1	46,4

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.75.

Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el tipo de bebida consumida en fin de semana y según sexo (%). España, 2014.




	No binge drinking		Sí binge drinking	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Vino	39,8	45,2	60,2	54,8
Cerveza	38,9	43,0	61,1	57,0
Aperitivos	36,4	43,2	63,6	56,8
Combinados	39,9	48,0	60,1	52,0
Licores de frutas	40,7	49,3	59,3	50,7
Licores fuertes	30,8	34,4	69,2	65,6
Calimocho	28,2	34,1	71,8	65,9
Sangría	27,6	35,4	72,4	64,6

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.76.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014.




	Total	Hombre	Mujer
Supermercados	37,8	36,9	38,6
Bares o pubs	36,9	36,0	37,7
Discotecas	27,1	26,5	27,7
Tiendas de barrio*	25,4	26,7	24,1
Hipermercados	14,3	16,5	12,3
Casa de otras personas	14,3	14,4	14,3
Casa donde vives	10,7	11,9	9,5
Venta ambulante	2,7	3,5	2,0
Internet o venta telefónica	0,4	0,7	0,2

* Tiendas de barrio, quioscos, bodegas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.77.

Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014.




	Total	Hombre	Mujer
Tú directamente	39,9	42,5	37,4
A través de otras personas de 18 años o mayores	29,5	25,9	32,9
A través de familiares de 18 años o mayores	13,6	12,0	15,0
A través de otras personas menores de 18 años	10,3	9,4	11,2
De otra forma	5,0	6,1	4,0
A través de familiares menores de 18 años	1,2	1,3	1,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.78.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014.



	Total	Hombre	Mujer
Bares o pubs	37,1	35,9	38,2
Espacios públicos abiertos*	33,9	33,8	34,0
Discotecas	29,5	28,7	30,3
Casa de otras personas	24,4	24,2	24,6
Casa donde vives	14,2	16,2	12,3
Restaurantes	10,6	11,3	9,9
Otros sitios	9,7	11,1	8,2

* Espacios públicos abiertos (calles, plazas, parques, playas...)

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.79.

Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2014.

	Comprado o conseguido			Consumido		
	Total	14-17	18	Total	14-17	18
Supermercados	37,8	35,6	59,9	-	-	-
Bares o pubs	36,9	34,7	58,9	37,1	34,5	64,1
Discotecas	27,1	25,0	48,7	29,5	27,2	54,0
Tiendas de barrio, quioscos, bodegas	25,4	25,2	26,8	-	-	-
Hipermercados	14,3	13,2	25,4	-	-	-
Casa de otras personas	14,3	14,2	15,1	24,4	23,7	32,1
Casa donde vives	10,7	10,0	17,2	14,2	13,2	25,0
En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos	-	-	-	33,9	33,4	38,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.80.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bares o pubs	36,9	36,0	37,7	11,7	10,6	12,7	24,6	22,2	27,0	40,6	39,4	41,8	54,7	53,8	55,7	58,9	57,5	60,6
Discotecas	27,1	26,5	27,7	6,9	6,7	7,2	16,8	15,4	18,2	29,4	27,9	30,8	41,2	40,6	41,9	48,7	46,6	51,2
Hipermercados	14,3	16,5	12,3	5,4	5,7	5,2	10,0	10,4	9,5	14,7	16,3	13,2	20,5	24,5	16,6	25,4	29,2	20,7
Supermercados	37,8	36,9	38,6	15,7	13,3	17,8	28,2	25,4	30,8	41,3	40,1	42,5	51,1	50,8	51,4	59,9	60,6	59,1
Tiendas de barrio, quioscos, bodegas	25,4	26,7	24,1	14,7	13,3	15,8	23,1	22,5	23,6	29,7	30,4	29,0	30,5	34,1	26,8	26,8	31,1	21,7
Casa donde vives	10,7	11,9	9,5	6,1	6,6	5,7	8,4	9,0	7,9	10,2	11,5	9,0	14,2	15,8	12,7	17,2	18,9	15,1
Casa de otras personas	14,3	14,4	14,3	10,0	8,8	11,1	13,4	12,6	14,1	15,4	15,0	15,8	16,9	18,0	15,8	15,1	17,0	12,8
Venta ambulante	2,7	3,5	2,0	2,2	2,8	1,7	2,6	3,3	1,9	3,1	3,6	2,6	3,1	4,0	2,2	2,5	3,5	1,3
Internet o venta telefónica	0,4	0,7	0,2	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,7	0,1	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,2

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.81.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bares o pubs	37,1	35,9	38,2	10,8	9,4	12,0	24,1	21,0	27,0	41,2	39,1	43,2	56,5	55,7	57,4	64,1	64,0	64,2
Discotecas	29,5	28,7	30,3	8,8	7,9	9,7	18,6	16,9	20,3	33,2	31,9	34,4	43,8	43,1	44,5	54,0	51,9	56,7
Restaurantes	10,6	11,3	9,9	3,2	3,3	3,0	5,7	5,3	6,1	10,0	11,4	8,7	17,8	18,5	17,1	21,7	22,8	20,4
Casa donde vives	14,2	16,2	12,3	6,9	7,1	6,7	10,8	11,7	9,9	14,5	16,6	12,5	19,2	22,3	16,1	25,0	27,6	21,9
Casa de otras personas	24,4	24,2	24,6	13,2	11,0	15,2	20,5	19,0	21,9	27,8	27,2	28,3	30,7	31,5	30,0	32,1	35,2	28,2
En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos	33,9	33,8	34,0	20,1	16,8	23,0	29,3	27,9	30,6	39,1	39,3	39,0	42,1	44,0	40,2	38,8	40,6	36,7
Otros sitios	9,7	11,1	8,2	6,8	7,5	6,2	9,6	10,0	9,2	10,3	12,0	8,6	11,1	13,8	8,5	10,2	12,0	8,1

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.82.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tú directamente	39,9	42,5	37,4	14,1	13,3	14,8	26,6	27,8	25,5	42,9	45,2	40,7	55,3	59,1	51,5	75,9	77,3	74,1
A través de familiares de 18 años o mayores	13,6	12,0	15,0	8,0	7,1	8,7	12,7	11,0	14,3	16,0	14,5	17,5	17,3	15,1	19,5	9,8	8,7	11,0
A través de otras personas de 18 años o mayores	29,5	25,9	32,9	15,5	13,4	17,4	25,7	21,4	29,7	35,3	31,1	39,2	41,1	36,7	45,4	18,8	17,5	20,4
A través de familiares menores de 18 años	1,2	1,3	1,2	1,0	0,7	1,1	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,3	1,4	1,2	0,9	1,2	0,4
A través de otras personas menores de 18 años	10,3	9,4	11,2	9,0	7,4	10,4	11,8	10,0	13,4	12,9	12,8	13,0	9,6	9,2	10,0	3,9	3,7	4,2
De otra forma	5,0	6,1	4,0	4,5	5,3	3,8	5,0	5,9	4,2	5,7	6,9	4,5	5,4	6,8	3,9	3,0	3,7	2,1

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.83.


Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	Botellón en los últimos 12 meses	Botellón en los últimos 30 días
Total	57,6	25,5
Sexo		
Hombre	55,9	24,6
Mujer	59,3	26,4
Edad		
14 años	34,9	11,3
15 años	51,2	19,5
16 años	64,3	30,0
17 años	72,0	35,0
18 años	71,9	37,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.84.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.



	Total	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Ha hecho botellón al menos una vez	57,6	31,7	37,9	47,1	55,1	62,2	66,2	71,8	72,2	73,6	69,8
Ha hecho botellón al menos una vez y ha consumido alcohol	49,9	23,1	29,5	38,9	46,5	54,4	59,1	64,3	66,2	67,0	62,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.85.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014.

	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?									
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	46,2	4,7	57,9	8,9	68,5	14,2	74,2	20,5	76,4	29,8
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	20,2	1,1	27,3	2,4	38,5	5,3	43,2	7,6	47,2	13,1
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	34,1	3,6	41,9	6,2	51,8	10,6	56,1	13,6	62,3	20,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.86.

Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes*, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014.

	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?									
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido tabaco	40,1	6,9	40,8	9,5	47,7	12,7	48,3	17,5	53,8	23,7
Ha consumido hipnosedantes*	11,0	5,2	12,1	7,4	13,2	8,4	14,7	9,8	12,9	11,0
Ha consumido cannabis	25,4	3,2	31,4	7,1	40,8	9,0	44,2	14,1	45,1	16,3
Ha consumido cocaína**	3,8	0,8	3,6	1,1	3,9	1,3	4,0	1,5	5,0	0,8
Ha consumido éxtasis	0,9	0,2	1,0	0,1	1,1	0,4	1,4	0,2	2,7	0,9
Ha consumido anfetaminas	1,0	0,2	1,5	0,2	1,3	0,3	1,4	0,3	2,2	0,4
Ha consumido alucinógenos	1,7	0,5	1,7	0,2	1,3	0,7	1,8	0,5	2,4	0,2

* Con o sin receta.

** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.87.

Incidencia del consumo de alcohol en los últimos 12 meses y 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	286,0	131,1	154,6	88,8	38,8	49,9	88,5	38,5	49,9	61,6	29,7	31,9	36,7	18,6	18,0	10,3	5,5	4,9	275,7	125,6	149,7
Últimos 30 días	70,2	34,3	35,9	20,7	9,0	11,7	18,7	8,5	10,1	16,1	8,5	7,6	11,7	6,5	5,1	3,1	1,7	1,4	67,1	32,6	34,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.88.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (%). España, 2014.

	Total			14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	T	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Bebidas energéticas	40,4	49,7	31,4	46,8	27,8	48,8	28,9	51,3	33,0	51,2	34,3	50,8	35,4
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	14,3	16,0	12,6	8,8	6,6	12,4	9,8	17,7	15,0	21,8	17,4	21,6	16,1

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.89.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2014.


Total	Ha consumido alcohol	Se ha emborrachado	Ha hecho binge drinking	Ha consumido tabaco	Ha consumido hipnosedantes*	Ha consumido cannabis	Ha consumido cocaína	
Ha consumido bebidas energéticas	40,4	47,5	56,4	55,7	58,2	54,5	63,0	65,0
Ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol	14,3	21,1	35,4	32,4	30,8	27,1	35,1	41,6

* Con o sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.90.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4
Últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4
Últimos 30 días	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9
Diariamente en últimos 30 días	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9
Edad media de inicio consumo	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9
Edad media de inicio consumo diario	-	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.91.


Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.92.


Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.93.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco, según sexo (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Hombres	17,8	19,0	17,9	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11,0	12,0	8,7
Mujeres	25,4	28,1	27,5	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6	13,1	9,1
Percepción del riesgo de fumar un paquete diario de tabaco	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.94.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Riesgo percibido	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7
Prevalencia consumo diario	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.95.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	1,7	5,1	10,4	12,6	18,1
Mujeres	2,6	5,6	11,1	13,2	20,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.96.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
14 años	44,5	49,8	51,3	45,8	43,8	42,1	28,4	28,4	22,7	27,1	22,3
15 años	58,3	60,1	58,6	58,5	55,5	54,7	41,5	40,6	34,4	35,4	31,3
16 años	63,9	69,1	65,7	62,7	63,0	62,3	50,7	47,5	44,8	43,0	43,0
17 años	68,5	69,9	69,5	68,6	67,2	70,0	55,1	54,2	51,1	50,9	48,8
18 años	72,7	76,7	76,9	78,6	73,2	77,3	61,8	60,4	52,9	59,1	56,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.97.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2014.




	2006	2008	2010	2012	2014
14 años	19,1	23,0	17,5	20,6	18,6
15 años	30,6	34,5	27,7	28,6	25,5
16 años	37,6	40,7	36,9	34,7	35,3
17 años	41,3	47,1	41,8	40,9	39,7
18 años	47,4	52,1	43,8	48,6	45,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.98.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
14 años	18,0	18,5	19,0	17,2	13,4	14,0	13,8	18,2	12,3	15,6	15,0
15 años	28,4	27,7	27,7	28,1	23,6	24,3	24,1	28,8	21,4	23,3	20,5
16 años	33,9	35,9	33,0	32,2	32,0	29,0	30,6	34,1	29,7	29,1	29,4
17 años	37,0	36,4	37,8	38,8	37,6	40,4	35,5	40,7	35,6	34,6	32,7
18 años	44,4	50,3	49,7	51,6	46,4	48,2	42,1	48,3	40,1	43,2	39,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.99.

Evolución del porcentaje de hogares de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los que viven personas que fuman diariamente. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
% alumnos	68,2	62,4	63,8	63,0	58,0	55,9	47,7	52,9	50,0	50,0	49,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.100.

Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Hombres	9,1	8,3	7,9	7,6	7,8	8,1	5,8	5,1	5,7	6,4	5,8
Mujeres	7,2	6,9	7,0	6,8	7,3	7,5	5,3	5,0	4,8	6,0	5,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.101.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.698	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,7	14,1	13,1	13,5	13,0	13,4	12,9	13,2	13,0	13,1	13,1	13,2	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,7	13,8	14,0
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	-	-	14,5	14,6	14,6	14,5	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,4	14,3	14,6	14,5	14,6	14,6	14,5
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	56,0	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	54,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3
Prevalencia (%) últimos 30 días	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2
Prevalencia (%) de consumo diario	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº)																						
1-5	37,7	47,3	41,8	50,3	43,8	49,5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0	56,1	58,3	65,0	68,5	54,7	57,0	60,6	66,1
6-10	33,8	36,8	33,9	34,8	35,2	34,9	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2	28,0	30,1	23,3	23,9	32,4	32,9	30,7	26,5
>10	28,5	15,9	24,3	14,8	20,9	15,6	20,8	15,8	21,8	17,5	22,7	20,0	15,3	9,8	15,9	11,6	11,7	7,6	12,9	10,1	8,7	7,4
Media de cigarrillos al día	9,1	7,2	8,3	6,9	7,9	7,0	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3	5,1	5,0	5,7	4,8	6,4	6,0	5,8	5,4

H = Hombres; M = Mujeres.

* En fumadores actuales y exfumadores (años).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.102.

Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	137,2	60,5	76,5	29,6	11,8	17,7	35,2	14,5	20,6	34,8	16,1	18,6	28,6	13,9	14,7	9,1	4,2	4,8
Últimos 30 días	45,7	21,1	24,6	9,6	4,2	5,4	12,5	5,8	6,7	11,1	5,2	6,0	9,2	4,7	4,5	3,3	1,3	2,0


T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.103.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Total	12,6	15,7	19,4	18,7	19,5
Hombres	13,3	16,9	22,3	21,2	20,5
Mujeres	12,0	14,6	16,6	16,2	18,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.104.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2014.

	Consumo de tabaco alguna vez en la vida		Consumo de tabaco en los últimos 12 meses		Consumo de tabaco en los últimos 30 días		Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	35,1	5,7	38,3	7,2	40,9	8,6	55,9	12,8
Nunca ha consumido	64,9	94,3	61,7	92,8	59,1	91,4	44,1	87,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.105.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2014.

	Consumo de cannabis alguna vez en la vida		Consumo de cannabis en los últimos 12 meses		Consumo de cannabis en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	37,0	8,7	38,2	9,7	42,0	11,2
Nunca ha consumido	63,0	91,3	61,8	90,3	58,0	88,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.106.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2014.

	Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
	Sí	No
Problemas de salud o de otro tipo que puede significar...		
Fumar un paquete de tabaco diario		
Muchos/bastantes problemas	84,7	90,7
Pocos/ningún problema	15,3	9,3
Fumar hachís/marihuana (cannabis) alguna vez		
Muchos/bastantes problemas	42,3	57,6
Pocos/ningún problema	57,7	42,4
Fumar hachís/marihuana (cannabis) habitualmente		
Muchos/bastantes problemas	78,2	91,0
Pocos/ningún problema	21,8	9,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.107.


Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2014.

	Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
	Sí	No
Disponibilidad percibida del tabaco		
Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	95,6	89,7
Difícilmente disponible (difícil + imposible)	4,4	10,3
Disponibilidad percibida del cannabis		
Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	82,5	62,3
Difícilmente disponible (difícil + imposible)	17,5	37,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.108.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	6,9	7,9	8,0	8,7	8,4	10,2	12,6	17,3	18,0	18,5	16,1
Últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8
Últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2
Edad media inicio consumo	-	-	-	-	-	-	13,8	14,0	13,8	14,3	13,9

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.109.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	5,3	7,4	8,3	9,6	6,7
Mujeres	9,1	12,1	14,5	17,2	19,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.110.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (%). España, 2014.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hipnosedantes con o sin receta																		
Alguna vez	16,1	11,9	20,1	11,4	8,7	13,8	14,6	11,1	17,8	16,8	12,5	20,9	19,3	14,2	24,5	20,7	13,6	29,4
Último año	10,8	7,7	13,8	7,3	5,3	9,1	9,8	7,4	12,1	11,5	8,3	14,5	13,4	9,6	17,2	12,4	6,7	19,2
Último mes	6,2	4,2	8,1	4,6	3,1	6,0	5,7	4,1	7,2	6,3	4,4	8,1	7,5	5,3	9,7	7,5	3,3	12,6
Hipnosedantes sin receta																		
Alguna vez	7,8	5,8	9,6	5,3	3,8	6,6	7,0	5,2	8,6	8,2	6,5	9,9	9,3	7,1	11,5	10,5	6,9	14,8
Último año	5,3	3,8	6,8	3,3	2,3	4,2	4,8	3,6	6,0	6,0	4,3	7,5	6,5	4,9	8,2	6,4	3,5	9,9
Último mes	3,0	2,0	3,9	2,1	1,4	2,7	2,7	1,8	3,5	3,2	2,3	4,1	3,6	2,7	4,5	3,6	1,5	6,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.111.

Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8	13,8	14,5
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	9,3	13,6	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días																						
Nunca	98,1	96,7	98,5	97,1	98,5	97,0	98,3	96,6	98,3	96,9	98,2	97,0	98,0	97,1	97,6	96,6	97,7	96,3	97,4	95,7	98,0	96,1
1 a 2 días	1,3	2,1	1,1	1,9	1,0	2,1	1,0	2,2	1,1	2,0	1,0	2,0	1,2	2,0	1,4	2,2	1,2	2,2	1,5	2,3	1,1	2,3
3 a 5 días	0,3	0,7	0,2	0,7	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0,4	1,4	0,5	1,0
6 a 9 días	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
10 a 19 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2


Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.112.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8
Últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3
Últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0
Edad media inicio consumo	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,4	14,3	14,2	14,6	14,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.113.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,3	3,6	4,3	4,9	3,5
Mujeres	4,2	6,0	7,5	8,2	9,9

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.114.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



■ De los que han consumido alguna vez, % que ha consumido en los últimos 12 meses.
 ■ De los que han consumido en los últimos 12 meses, % que ha consumido en el último mes.
 ■ De los que han consumido alguna vez, % que ha consumido en el último mes.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida (A)	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8
Últimos 12 meses (B)	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3
Últimos 30 días (C)	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0
B/A*100	72,1	73,8	73,4	72,5	69,2	67,1	63,2	60,6	53,8	65,0	68,6
C/B*100	59,1	48,9	48,9	50,0	53,3	51,1	50,0	50,9	53,6	59,3	56,1
C/A*100	42,6	36,1	35,9	36,2	36,9	34,3	31,6	30,9	28,8	38,6	38,5

B/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado los hipnosedantes alguna vez en la vida y los habían consumido también en los últimos 12 meses

C/B*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado los hipnosedantes en los últimos 12 meses y los habían consumido también en los últimos 30 días


C/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado los hipnosedantes alguna vez en la vida, y los habían consumido también en los últimos 30 días

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.115.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1
Últimos 12 meses	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4
Últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6
Edad media inicio consumo	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.116.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	11,5	21,0	31,5	40,3	40,0
Mujeres	10,5	18,3	27,6	31,3	33,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.117.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




		14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Hombre	13,2	23,3	34,8	45,3	47,9
	Mujer	11,4	20,1	31,5	38,0	42,5
Últimos 12 meses	Hombre	11,5	21,0	31,5	40,3	40,0
	Mujer	10,5	18,3	27,6	31,3	33,4
Últimos 30 días	Hombre	8,3	16,2	24,4	30,7	31,5
	Mujer	7,2	12,7	19,0	21,5	22,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.118.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	8,3	16,2	24,4	30,7	31,5
Mujeres	7,2	12,7	19,0	21,5	22,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.119.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Riesgo atribuido a consumir habitualmente	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8
Prevalencia de consumo últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.120.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Riesgo percibido ante uso habitual	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8
Disponibilidad percibida	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3
Prevalencia de consumo último año	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.121.

Características del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.698	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,1	15,2	15,1	15,2	14,9	15,1	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8	14,8	15,0	14,8	14,9
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8
Prevalencia (%) últimos 12 meses	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	26,8	23,3	29,7	23,3	28,0	23,0
Prevalencia (%) últimos 30 días	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	18,6	14,6	18,9	13,3	21,4	15,8
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	84,9	90,2	81,6	86,8	79,7	85,5	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0	74,7	82,5	80,3	84,7	81,1	86,7	83,1	87,9
1 a 2 días	6,9	5,1	7,3	7,2	8,4	7,4	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4	7,9	7,1	6,9	6,8	7,1	6,2	6,5	6,0
3 a 5 días	3,0	2,1	4,1	2,7	3,8	3,0	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8	5,0	4,6	3,9	3,7	3,9	3,0	3,9	2,8
6 a 9 días	2,1	1,4	2,9	1,3	3,2	1,9	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8	2,6	1,8	2,2	1,4	2,1	1,3	2,0	1,1
10 a 19 días	1,5	0,6	2,0	1,0	2,1	1,3	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8	3,6	2,0	2,5	1,6	2,0	1,3	1,9	1,2
20 a 29 días	1,5	0,6	2,2	0,9	2,8	1,0	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2	4,5	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.122.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, sexo y edad (%). España, 2014.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	85,6	4,0	2,2	1,6	1,7	1,5	1,6	1,8
Sexo								
Hombres	83,1	4,0	2,4	1,8	2,2	2,0	1,9	2,6
Mujeres	87,9	3,9	2,1	1,4	1,3	1,1	1,2	1,0
Edad								
14 años	94,8	1,8	0,9	0,5	0,5	0,6	0,3	0,5
15 años	89,2	3,0	1,7	1,3	1,4	1,2	0,9	1,2
16 años	82,3	5,0	2,8	2,1	2,0	1,7	2,1	1,9
17 años	79,5	5,5	3,4	2,2	2,3	2,0	2,3	2,6
18 años	77,4	5,2	2,7	2,2	3,2	2,4	3,0	3,9

* Casos con información en el número de días.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.123.

Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses y 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	146,3	72,4	73,8	21,3	10,2	11,0	35,3	17,5	17,9	41,4	19,6	21,8	38,0	19,8	18,1	10,3	5,2	5,1
Últimos 30 días	25,5	12,6	12,9	4,3	2,1	2,3	5,8	3,2	2,7	7,8	3,8	4,0	5,4	2,8	2,6	2,1	0,7	1,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.124.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tipo de consumo de cannabis								
Principalmente marihuana (hierba)	65,6	62,9	69,2	73,1	69,1	63,0	65,2	62,2
Principalmente hachís (resina, chocolate)	9,0	9,1	8,8	7,9	6,5	9,2	10,5	8,7
De los 2 tipos	25,4	28,0	22,0	18,9	24,3	27,8	24,2	29,0
Mezcla del cannabis con tabaco								
Sí	86,5	85,5	87,8	77,2	83,2	85,6	89,0	92,6
No	13,5	14,5	12,2	22,8	16,8	14,4	11,0	7,4
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis								
	3,2	3,6	2,7	3,5	3,0	3,2	3,1	3,6

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.125.


Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2014.

	Nunca ha consumido cannabis	Ha consumido cannabis alguna vez en la vida	Ha consumido cannabis en los últimos 12 meses	Ha consumido cannabis en los últimos 30 días
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días				
Sí	1,4	27,6	28,8	33,0
No	98,6	72,4	71,2	67,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.126.

Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida (A)	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33	33,6	29,1
Últimos 12 meses (B)	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4
Últimos 30 días (C)	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6
B/A*100	87,1	88,6	87,1	86,7	87,5	85,7	82,3	86,6	80,0	79,1	87,4
C/A*100	59,3	59,5	58,3	62,7	60,0	58,8	55,5	57,1	52,1	48,0	63,9
C/B*100	68,1	67,1	66,9	72,2	68,6	68,6	67,4	65,9	65,2	60,7	73,1

B/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cannabis alguna vez en la vida y la había consumido también en los últimos 12 meses.


C/B*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cannabis en los últimos 12 meses y la había consumido también en los últimos 30 días.

C/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cannabis alguna vez en la vida, y la había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.127.

Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2014.



	Puntuación CAST 0-1	Puntuación CAST 2-3	Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático)
2006	66,0	20,7	13,3
2008	66,2	19,0	14,7
2010	66,3	19,6	14,1
2012	63,7	19,5	16,9
2014	69,5	16,7	13,8

Puntuación CAST 0-1: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 0-1 / los que han contestado el cuestionario CAST).

Puntuación CAST 2-3: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 2-3 / los que han contestado el cuestionario CAST).

Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático): % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación ≥4 / los que han contestado el cuestionario CAST).

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.128.

Porcentaje y estimación de consumidores problemáticos de cannabis (puntuación escala CAST ≥4). España, 2006-2014.


	2006	2008	2010	2012	2014
Población de 14-18 años (en miles)	73,5	81,1	100,3	83,2	53,7
Porcentaje entre el total de alumnos de 14-18 años	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5
Porcentaje entre los consumidores de cannabis de 14-18 años en los últimos 12 meses	13,3	14,7	14,1	16,9	13,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.129.

Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST (puntuación CAST ≥ 4 consumo problemático) entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre todos los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014.




	2006	2008	2010	2012	2014
% entre los estudiantes 14-18 años que han consumido cannabis en el último año	13,3	14,7	14,1	16,9	13,8
% entre todos los estudiantes 14-18 años	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.130.

Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST, sexo y edad (%). España, 2014.



	Total	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Puntuación CAST 0-1	69,5	65,5	74,2	76,4	70,6	68,0	71,3	61,6
Puntuación CAST 2-3	16,7	19,2	13,8	15,7	16,3	17,8	15,1	20,1
Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	13,8	15,3	12	7,9	13,1	14,3	13,6	18,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.131.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2014.

	Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	Puntuación CAST 2-3	Puntuación CAST 0-1
Tipo de consumo de cannabis			
Principalmente marihuana (hierba)	47,7	57,7	74,4
Principalmente hachís (resina, chocolate)	9,5	8,6	7,9
De los 2 tipos	42,8	33,6	17,7
Mezcla del cannabis con tabaco			
Sí	93,4	90,8	86,0
No	6,6	9,2	14,0
Media de porros consumidos al día	5,2	3,8	2,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.132.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses y de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre el total de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre los que han consumido cannabis en el último año clasificados según la escala CAST (%). España, 2014.

	Entre el total de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años	Entre los que han consumido cannabis en el último año		
		Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	Puntuación CAST 2-3	Puntuación CAST 0-1
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	42,6	89,8	88,4	81,8
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	22,2	68,2	62,6	47,8
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	32,2	77,3	71,1	59,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.133.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2014.


	Puntuación CAST 0-1	Puntuación CAST 2-3	Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	No han consumido cannabis en últimos 12 meses	Total alumnos
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días					
Sí	20,0	46,8	62,3	2,3	8,9
No	80,0	53,2	37,7	97,7	91,1

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.134.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5
Últimos 12 meses	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8
Últimos 30 días	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8
Edad media de inicio del consumo	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.135.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1
Mujeres	1,4	2,1	2,8	2,4	2,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.136.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (%). España, 2014.




		14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Hombre	2,7	3,4	3,9	5,6	6,6
	Mujer	2,0	2,5	3,6	3,2	3,9
Últimos 12 meses	Hombre	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1
	Mujer	1,4	2,1	2,8	2,4	2,4
Últimos 30 días	Hombre	1,8	1,9	2,3	2,8	3,4
	Mujer	1,0	1,4	1,8	1,5	0,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.137.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	2,3	2,9	3,7	4,4	5,4
Últimos 12 meses	1,9	2,4	3,0	3,3	3,9
Últimos 30 días	1,4	1,6	2,0	2,1	2,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.138.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Total	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5
Hombres	3,1	4,0	6,5	8,4	9,0	11,3	6,8	6,3	4,8	4,8	4,2
Mujeres	1,9	2,8	4,4	4,5	6,4	6,8	4,7	3,8	3,0	2,5	2,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.139.

Características del consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,9	15,9	15,9	15,7	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	14,7	15,0	15,5	15,5	14,9	15,1
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9
Prevalencia (%), últimos 12 meses	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	98,6	99,3	97,9	98,8	96,8	98,2	96,6	98,5	96,3	97,2	94,9	97,4	96,9	98,4	97,2	98,3	98,2	99,3	97,8	99,2	98,4	99,3
1 a 2 días	0,9	0,4	1,5	0,8	1,8	1,0	2,5	1,1	2,3	2,1	3,1	1,7	1,6	1,0	1,3	0,6	0,8	0,4	1,0	0,4	0,6	0,4
3 a 5 días	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,2	0,9	0,5	1,0	0,5	0,7	0,3	0,7	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
10 a 19 días	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,4	0,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.140.

Continuidad en el consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida (A)	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5
Últimos 12 meses (B)	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8
Últimos 30 días (C)	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8
B/A*100	72,0	79,0	83,0	74,0	81,0	80,0	72,0	71,0	67,0	68,5	80,5
C/B*100	61,0	59,0	56,0	52,0	52,0	53,0	56,0	56,0	58,0	60,0	68,5
C/A*100	44,0	47,0	46,0	38,0	42,0	42,0	40,0	39,0	38,0	41,1	54,8

B/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cocaína alguna vez en la vida y la había consumido también en los últimos 12 meses.


C/B*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cocaína en los últimos 12 meses y la había consumido también en los últimos 30 días.

C/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cocaína alguna vez en la vida y la había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.141.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Riesgo percibido ante consumo habitual	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	97,0	96,9
Disponibilidad percibida	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	37,7	32,7
Prevalencia de consumo último año	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.142.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2
Últimos 12 meses	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9
Últimos 30 días	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4
Edad media de inicio del consumo	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.143.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,4	0,7	1,3	1,4	2,9
Mujeres	0,4	0,4	0,5	0,8	1,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.144.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,6	0,8	1,2	1,5	2,9
Últimos 12 meses	0,4	0,6	0,9	1,1	2,2
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.145.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	1,6	1,2	0,6
Mujer	0,8	0,6	0,3
Total	1,2	0,9	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.146.

Características del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,6	15,7	15,5	15,5	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,5	15,2	15,2	15,2	15,4	15,9	15,6	15,3	15,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2	1,7	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	97,1	98,6	97,2	98,1	98,1	98,7	96,2	98,3	97,9	98,4	98,1	99,0	97,8	99,3	98,4	99,4	98,6	99,4	98,2	99,4	-	-
1 a 2 días	1,6	1,0	1,3	1,2	1,0	0,6	2,2	1,3	1,6	1,1	1,0	0,7	1,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,3	1,1	0,3	-	-
3 a 5 días	0,6	0,2	0,7	0,4	0,3	0,3	1,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-
6 a 9 días	0,4	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.147.

Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Hombres	4,7	6,1	4,0	7,6	7,0	6,0	4,2	3,5	3,2	3,9	1,6
Mujeres	2,5	4,8	3,2	4,8	5,8	3,9	2,5	2,0	1,9	2,0	0,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.148.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2
Últimos 12 meses	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9
Últimos 30 días	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4
Edad media de inicio del consumo	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.149.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,6	1,2	1,5	1,5	2,0
Mujeres	0,3	0,5	0,4	0,7	1,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.150.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,7	1,1	1,5	1,7	2,5
Últimos 12 meses	0,5	0,8	1,0	1,1	1,7
Últimos 30 días	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.151.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	1,8	1,3	0,7
Mujer	0,9	0,6	0,2
Total	1,4	0,9	0,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.152.

Características del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,5	15,4	15,7	15,7	15,7	15,5	15,7	15,3	15,6	15,5	15,8	15,6	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,2	15,1	15,4
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,6	2,8	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9
Prevalencia (%) últimos 12 meses	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,0	1,9	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,5	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,7	0,7	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	44,8	49,8	51,8	52,0	51,1	53,1	55,1	59,1	57,9	66,8	97,3	99,0	98,0	99,0	97,4	99,2	98,6	99,5	98,6	99,4	-	-
1 a 2 días	32,7	33,6	31,5	29,0	29,5	29,9	31,6	27,4	30,1	23,6	1,3	0,6	1,0	0,6	0,8	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4	-	-
3 a 5 días	10,6	8,9	8,8	12,5	8,4	8,9	7,0	9,7	5,9	6,1	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-
6 a 9 días	7,0	3,7	5,5	4,5	5,3	3,9	0,9	1,9	3,7	2,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	3,1	2,3	0,7	0,7	2,8	1,8	4,3	0,5	1,3	1,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
20 a 29 días	1,8	1,6	1,8	1,3	2,9	2,4	1,1	1,3	1,0	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.153.

Prevalencia alguna vez en la vida del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Hombres	5,3	6,6	5,5	5,7	6,2	6,0	4,2	4,6	3,4	3,2	1,8
Mujeres	3,1	4,1	3,2	3,3	4,9	3,6	2,7	2,8	1,8	1,5	0,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.154.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8
Últimos 12 meses	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2
Últimos 30 días	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6
Edad media de inicio del consumo	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.155.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	1,1	1,5	1,6	2,0	2,0
Mujeres	0,7	0,5	0,6	0,9	1,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.156.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	1,4	1,4	1,7	2,2	3,0
Últimos 12 meses	0,9	1,0	1,1	1,4	1,8
Últimos 30 días	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.157.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	2,3	1,6	0,9
Mujer	1,2	0,7	0,4
Total	1,8	1,2	0,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.158.

Características del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.282	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,4	15,4	15,6	15,6	15,5	15,4	15,6	15,3	15,6	15,4	15,8	15,7	15,5	15,5	15,4	15,2	15,3	15,4	15,5	15,2	14,1	13,8
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2
Prevalencia (%) últimos 12 meses	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7
Prevalencia (%) últimos 30 días	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	96,4	98,3	96,2	98,1	97,4	98,5	97,4	98,7	98,2	99,3	97,7	99,3	97,9	99,2	97,4	98,9	98,5	99,4	98,4	99,6	-	-
1 a 2 días	2,4	1,2	2,3	1,4	1,7	1,1	1,7	1,1	1,3	0,6	1,5	0,5	1,2	0,5	1,0	0,4	0,8	0,4	0,9	0,2	-	-
3 a 5 días	0,7	0,3	0,9	0,2	0,5	0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,1	-	-
6 a 9 días	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.159.

Prevalencia alguna vez en la vida del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Hombres	6,7	8,0	6,1	7,2	5,6	6,2	5,7	5,6	4,6	4,1	2,3
Mujeres	3,6	5,6	5,0	4,4	3,4	3,3	2,7	2,6	2,4	2,1	1,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.160.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6
Últimos 12 meses	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5
Últimos 30 días	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3
Edad media inicio consumo	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.161.

Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,5	0,8	0,6	0,9	0,5
Mujeres	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.162.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5
Últimos 12 meses	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3
Últimos 30 días	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.163.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	0,9	0,7	0,5
Mujer	0,4	0,2	0,2
Total	0,6	0,5	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.164.

Características del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.282	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	14,4	14,1	14,6	15,1	14,0	15,1	15,5	15,1	14,9	14,8	14,2	15,0	14,5	14,7	14,3	14,2	14,2	14,7	14,7	13,8	14,1	13,8
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4
Prevalencia (%) últimos 12 meses	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2
Prevalencia (%) últimos 30 días	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,9	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	99,6	99,9	99,6	99,9	99,4	99,8	99,5	99,9	99,7	99,8	99,3	99,9	99,0	99,8	98,4	99,5	99,3	99,7	99,2	99,7	-	-
1 a 2 días	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-
3 a 5 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-
6 a 9 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-
20 a 29 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.165.

Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Riesgo percibido ante uso habitual	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5
Disponibilidad percibida	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.166.

Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9
Últimos 12 meses	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7
Últimos 30 días	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4
Edad media inicio consumo	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.167.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8
Mujeres	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.168.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9
Últimos 12 meses	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
Últimos 30 días	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.169.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	1,3	0,9	0,6
Mujer	0,6	0,4	0,3
Total	0,9	0,7	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.170.

Características del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.282	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	13,8	12,4	13,9	13,3	13,7	13,0	14,0	13,7	14,3	14,2	13,9	14,1	13,8	13,4	13,6	14,2	13,1	13,2	13,8	12,6	13,9	14,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,2	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,7	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	98,5	99,2	98,5	99,0	97,8	98,5	98,2	98,9	98,5	99,2	98,4	99,3	98,2	99,4	97,7	99,1	98,8	99,5	99,0	99,4	-	-
1 a 2 días	0,8	0,5	0,9	0,8	1,1	1,0	1,3	0,7	1,0	0,5	0,8	0,4	0,8	0,3	0,8	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4	-	-
3 a 5 días	0,2	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	-	-
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.171.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2014.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	2010	2012	2014	2010	2012	2014	2010	2012	2014
Alguna nueva sustancia	3,5	3,9	2,3	2,5	2,7	1,6	1,3	1,4	0,8
Alguna nueva sustancia*	–	–	4,0	–	–	2,8	–	–	1,6

2010: ketamina, spice, piperazina, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals y/o legal highs.

2012: ketamina, spice, piperazina, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y/o esteroides anabolizantes.

2014: ketamina, spice, mefedrona, metanfetamina, setas mágicas, salvia y/o esteroides anabolizantes.

* Pregunta directa y general, sin especificar sustancias.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.172.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ketamina	0,7	0,5	0,3
Spice	0,8	0,6	0,3
Mefedrona	0,5	0,3	0,3
Metanfetamina	0,8	0,5	0,3
Setas mágicas	1,3	0,8	0,4
Salvia	0,7	0,4	0,3
Esteroides anabolizantes	0,6	0,4	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.173.

Evolución de la prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2014.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	2010	2012	2014	2010	2012	2014	2010	2012	2014
Ketamina	1,1	1,1	0,7	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3
Spice	1,1	1,4	0,8	0,8	1,0	0,6	0,5	0,6	0,3
Piperazinas	0,4	0,4	–	0,3	0,3	–	0,2	0,2	–
Mefedrona	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Nexus	0,5	0,5	–	0,3	0,4	–	0,2	0,3	–
Metanfetamina	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3
Setas mágicas	2,1	2,2	1,3	1,6	1,4	0,8	0,7	0,6	0,4
Research chemicals	0,4	0,4	–	0,3	0,3	–	0,2	0,2	–
Legal highs	0,7	0,4	–	0,6	0,3	–	0,5	0,2	–
Salvia	–	0,8	0,7	–	0,5	0,4	–	0,3	0,3
Esteroides anabolizantes	–	0,7	0,6	–	0,5	0,4	–	0,3	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.174.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de estas sustancias porque no han oído nunca hablar de ellas. España, 2014.


	Nunca he oído hablar de esta droga
Ketamina	56,4
Spice	56,0
Mefedrona	60,2
Metanfetamina	37,0
Setas mágicas	40,5
Salvia	60,6
Esteroides anabolizantes	40,0

Se excluyen de la base los NS/NC.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.175.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2014.




	Setas mágicas	Spice	Ketamina	Metanfetaminas	Salvia	E. anabolizantes	Mefedrona
Hombres	1,8	1,1	0,9	1,1	1,0	1,0	0,7
Mujeres	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.176.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.



	Setas mágicas	Spice	Ketamina	Metanfetaminas	Salvia	E. anabolizantes	Mefedrona
14 años	0,8	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4
15 años	1,0	0,8	0,6	0,7	0,5	0,4	0,4
16 años	1,4	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,5
17 años	1,6	1,1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
18 años	2,6	1,2	1,0	1,1	1,1	0,8	0,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.177.

Formas de conseguir nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que las han consumido en los últimos 12 meses (%). España, 2014.

Formas de obtener nuevas sustancias	
Me la ofreció un amigo	55,0
A través de un vendedor (camello)	45,0
Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar	23,1
Otros sitios	15,9
Las compré en una tienda especializada (smart shop o head shop)	8,0
A través de internet	6,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.178.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias alguna vez*, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2014.

	Todos	Sí consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir ketamina alguna vez	32,7	13,0	33,0
Consumir spice alguna vez	32,7	15,1	33,0
Consumir mefedrona alguna vez	38,6	20,3	38,7
Consumir metanfetamina alguna vez	32,8	18,7	32,9
Consumir setas mágicas alguna vez	27,3	13,1	27,6
Consumir salvia alguna vez	40,7	17,0	41,0
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	32,5	21,8	32,5

*Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.179.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y según edad (%). España, 2014.

	TOTAL	POR SEXO Y EDAD						
		H	M	14	15	16	17	18
Consumir ketamina alguna vez	82,2	78,6	86,0	75,2	80,3	83,2	85,3	86,5
Consumir spice alguna vez	82,7	78,8	86,8	75,7	80,8	84,1	85,3	86,8
Consumir mefedrona alguna vez	83,0	78,8	87,5	76,7	81,4	83,8	85,9	87,0
Consumir metanfetamina alguna vez	87,4	84,5	90,4	83,1	86,8	87,3	89,7	89,4
Consumir setas mágicas alguna vez	77,6	73,6	81,9	76,7	78,7	77,6	77,3	77,9
Consumir salvia alguna vez	78,8	74,6	83,5	73,5	77,9	80,0	80,8	80,8
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	81,1	77,5	85,6	77,2	80,4	81,7	82,5	83,8

*Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.180.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2014.

	Sí consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir ketamina alguna vez	39,3	82,8
Consumir spice alguna vez	38,9	83,6
Consumir mefedrona alguna vez	44,4	83,5
Consumir metanfetamina alguna vez	47,4	87,9
Consumir setas mágicas alguna vez	35,4	78,7
Consumir salvia alguna vez	33,8	79,7
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	37,9	81,6

*Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.181.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los que han contestado la pregunta (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Consumir ketamina alguna vez	68,2	82,2
Consumir spice alguna vez	72,4	82,7
Consumir mefedrona alguna vez	74,8	83,0
Consumir metanfetamina alguna vez	75,4	87,4
Consumir setas mágicas alguna vez	65,3	77,6
Consumir salvia alguna vez	71,2	78,8
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	65,3	81,1

* Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.182.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2014.


	Todos			Sí consumen esa sustancia			NO consumen esa sustancia		
	2010	2012	2014	2010	2012	2014	2010	2012	2014
Ketamina	40,2	41,8	38,8	83,6	74,4	76,8	39,4	41,0	38,2
Spice	39,8	42,5	41,4	79,1	73,4	78,9	39,0	41,4	40,6
Piperazinas	31,5	34,2	-	75,6	66,2	-	31,2	33,8	-
Mefedrona	30,9	34,2	35,4	78,2	66,2	69,7	30,5	33,8	35,0
Nexus	30,5	34,6	-	73,4	66,2	-	30,1	34,1	-
Metanfetamina	39,8	43,6	42,9	80,5	74,7	78,7	39,2	43,0	42,2
Setas mágicas	50,3	52,0	49,0	84,7	84,2	84,3	48,9	50,4	48,0
Research chemicals	30,6	34,2	-	67,0	75,6	-	30,3	33,8	-
Legal highs	32,8	35,1	-	79,3	73,9	-	32,2	34,7	-
Salvia	-	37,3	37,7	-	75,4	78,4	-	36,4	36,9
Esteroides anabolizantes	-	53,9	51,6	-	72,7	81,4	-	53,7	51,3

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.183.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Alcohol	93,9	76,3
Borracheras últimos 12 meses	77,7	41,7
Botellón	83,7	56,9
Tabaco	73,0	30,1
Hipnosedantes con o sin receta	31,7	10,2
Cannabis	79,4	23,9
Cocaína polvo y/o base	35,2	1,9
Éxtasis	26,0	0,3
Anfetaminas	32,9	0,2
Alucinógenos	48,8	0,1
Heroína	14,4	0,1
Inhalables volátiles	14,4	0,3
GHB	19,2	0,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.184.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Alcohol	91,0	67,5
Binge drinking	70,3	31,1
Borracheras últimos 30 días	58,7	21,3
Tabaco	69,1	24,6
Hipnosedantes con o sin receta	21,7	5,8
Cannabis	73,5	17,1
Cocaína polvo y/o base	25,7	1,2
Éxtasis	15,4	0,1
Anfetaminas	16,7	0,1
Alucinógenos	26,6	0,1
Heroína	11,0	0,1
Inhalables volátiles	10,2	0,2
GHB	12,0	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.185.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	94,2	77,1
Sustancias ilegales	88,6	24,7
Ninguna sustancia legal e ilegal	2,3	21,0

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.186.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales)* en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	92,3	69,2
Sustancias ilegales	82,0	17,8
Ninguna sustancia legal e ilegal	4,0	28,6

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.187.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST \geq 4) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
CAST \geq 4 (consumo problemático de cannabis)	44,3	11,1
CAST < 4	55,7	88,9

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.188.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2014.




Antes de las 12	Entre las 12 y la 1	Entre la 1 y las 2	Entre las 2 y las 3	Entre las 3 y las 4	Entre las 4 y las 8	Después de las 8
0,5	0,6	1,0	0,8	1,8	2,8	7,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.189.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.190.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.


	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	18,1	21,0	28,7
Una sola sustancia	34,9	39,1	40,3
Dos sustancias	18,8	17,8	16,2
Tres sustancias	19,3	16,6	12,3
Cuatro sustancias	6,2	3,8	1,8
Cinco o más sustancias	2,7	1,7	0,8

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.191.


Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.192.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.193.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Ninguna sustancia	16,8	21,0
Una sola sustancia	38,9	39,1
Dos sustancias	20,1	17,8
Tres sustancias	17,5	16,6
Cuatro sustancias	3,9	3,8
Cinco o más sustancias	2,8	1,7

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.194.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Ninguna sustancia	39,3	25,9	16,0	9,7	7,9
Una sola sustancia	38,3	41,5	39,3	38,2	36,0
Dos sustancias	12,4	15,7	19,0	21,7	22,6
Tres sustancias	7,5	12,5	19,6	22,9	25,0
Cuatro sustancias	1,6	2,9	4,3	5,3	5,5
Cinco o más sustancias	0,9	1,5	1,8	2,2	3,0

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.195.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
Ninguna sustancia	19,5	16,8	22,6	19,4	30,3	27,2
Una sola sustancia	35,4	34,4	39,2	39,1	39,6	41,0
Dos sustancias	16,9	20,6	15,7	19,8	14,4	17,9
Tres sustancias	20,2	18,5	17,3	16,0	13,2	11,3
Cuatro sustancias	4,9	7,4	3,1	4,4	1,5	2,1
Cinco o más sustancias	3,2	2,2	2,2	1,3	1,0	0,5

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.196.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	70,2	74,1	81,2
Una sola sustancia	25,5	22,9	17,2
Dos sustancias	2,1	1,5	0,9
Tres sustancias	1,0	0,7	0,3
Cuatro sustancias	0,3	0,2	0,1
Cinco o más sustancias	0,8	0,6	0,3

* Drogas ilegales: Cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.197.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Ninguna sustancia	73,2	74,1
Una sola sustancia	22,7	22,9
Dos sustancias	1,6	1,5
Tres sustancias	0,8	0,7
Cuatro sustancias	0,6	0,2
Cinco o más sustancias	1,1	0,6

* Drogas ilegales: Cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.198.

Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2014.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro sustancias	Cinco o más sustancias
Alcohol	48,4	22,8	21,7	4,9	2,3
Tabaco	1,7	30,6	50,9	11,7	5,1
Cannabis	1,1	18,1	59,3	14,7	6,8
Hipnosedantes (sin receta)	8,4	31,6	19,1	27,3	13,6
Hipnosedantes (con o sin receta)	10,4	34,0	19,8	26,8	9,1
Cocaína polvo y/o base	2,7	10,1	10,2	24,1	52,8
Éxtasis	0,4	0,5	0,8	12,2	86,1
Anfetaminas/speed	0,0	1,2	2,4	7,5	89,0
Alucinógenos	2,3	4,1	6,8	12,3	74,4
Heroína	0,0	1,9	1,9	4,0	92,2
Inhalables volátiles	5,0	11,0	6,6	7,7	69,7
GHB	0,5	1,4	4,2	8,3	85,6

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.199.

Proporción de consumidores de otras drogas (12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes con o sin receta, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila)*. España, 2014.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Hipnosedantes**	Hipnosedantes***	Cocaína****	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	39,9	32,4	6,3	12,4	3,4	1,2	1,4	1,1	0,5	0,8	0,9
Tabaco	97,4	100,0	63,2	9,0	17,2	6,1	2,4	2,8	2,3	1,0	1,3	1,7
Cannabis	97,6	77,9	100,0	10,0	17,7	8,8	3,4	3,9	3,2	1,5	1,9	2,4
Hipnosedantes (sin receta)	90,9	53,2	47,5	100,0	100,0	13,2	5,8	7,0	6,1	4,2	4,3	5,2
Hipnosedantes (con o sin receta)	88,7	50,0	41,8	50,3	100,0	8,5	3,7	4,4	3,7	2,4	2,6	3,2
Cocaína polvo y/o base	92,9	69,4	81,5	25,8	33,5	100,0	20,7	22,3	23,7	12,8	12,5	18,4
Anfetaminas/speed	96,1	80,8	92,9	33,7	42,9	60,5	100,0	72,7	53,9	35,5	35,9	42,5
Alucinógenos	94,1	75,5	84,6	32,7	41,0	52,3	59,2	100,0	42,1	38,0	29,7	38,3
Éxtasis	96,8	84,2	93,1	38,4	47,2	74,9	56,7	55,5	100,0	35,1	34,3	47,2
Heroína	92,5	70,7	85,2	51,1	59,2	79,8	73,6	95,2	68,3	100,0	64,5	72,1
Inhalables volátiles	91,5	64,6	74,6	36,2	43,8	53,1	52,3	53,0	45,6	45,6	100,0	46,7
GHB	97,4	78,6	89,2	42,6	52,1	74,6	59,5	66,0	60,5	47,6	44,5	100,0


* Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

** Hipnosedantes (sin receta). *** Hipnosedantes (con o sin receta). **** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.200.


Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.201.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.202.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2008-2014.

	2008	2010	2012	2014
Total	24,9	22,9	19,6	17,3
Sexo				
Hombres	28,0	24,8	22,7	19,5
Mujeres	21,8	21,0	16,5	15,2
Edad				
14 años	11,4	9,1	6,8	6,3
15 años	21,0	17,3	12,9	12,5
16 años	27,3	26,2	19,6	20,7
17 años	33,2	33,4	25,8	25,5
18 años	38,1	35,9	29,7	25,8

* Consumo de alcohol y cannabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.203.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2008-2014.

	2008	2010	2012	2014
Total	4,1	3,0	1,6	1,2
Sexo				
Hombres	5,1	3,7	2,2	1,5
Mujeres	3,1	2,3	1,0	0,8
Edad				
14 años	2,6	1,8	0,5	0,7
15 años	3,4	2,0	0,8	1,0
16 años	4,0	2,7	1,4	1,1
17 años	4,9	4,4	1,9	1,4
18 años	8,1	6,1	3,5	2,1

*Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.204.

Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Total	20,9	19,7
Sexo		
Hombres	22,2	20,7
Mujeres	19,5	18,7
Edad		
14 años	8,1	8,5
15 años	15,4	14,9
16 años	20,6	23,1
17 años	26,5	27,4
18 años	30,7	29,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.205.

Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Total	6,8	5,9
Sexo		
Hombres	7,1	6,3
Mujeres	6,4	5,4
Edad		
14 años	1,5	1,5
15 años	4,0	3,7
16 años	6,2	7,2
17 años	9,1	8,6
18 años	12,0	11,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.206.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2014.

	CAST ≥4 (consumo problemático)	CAST <4
Una sola sustancia	0,0	0,5
Dos sustancias	4,3	18,2
Tres sustancias	51,8	63,1
Cuatro sustancias	20,4	14,3
Cinco o más sustancias	23,5	3,8


* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.207.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Heroína	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5
Cocaína en polvo	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9
Éxtasis	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9
Tranquilizantes	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6
Cannabis	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8
Tabaco (un paquete diario)	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7
Tomar 5 ó 6 cañas/copas en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3
Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.208.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Heroína	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5
Cocaína en polvo	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9
Éxtasis	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9
Hipnosedantes	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6
Cannabis	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8
Tabaco (un paquete diario)	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7
Tomar 5 ó 6 cañas/copas en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3
Tomar 1 ó 2 cañas/copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.209.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual* de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y según edad (%). España, 2014.

	TOTAL	POR SEXO Y EDAD						
		H	M	14	15	16	17	18
Fumar un paquete de tabaco diario	89,7	88,1	91,1	88,8	89,1	90,0	90,8	89,0
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	55,3	52,6	57,7	66,1	58,9	53,4	47,6	47,1
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	57,8	53,3	62,0	60,4	57,1	59,0	55,5	56,8
Fumar cannabis habitualmente	88,8	85,4	91,9	92,4	90,1	88,1	86,7	84,7
Tomar hipnosedantes habitualmente	88,6	88,3	89,0	87,7	88,1	89,8	88,3	89,9
Consumir éxtasis habitualmente	96,9	95,9	97,8	95,5	96,5	97,5	97,9	96,5
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,9	96,0	97,7	95,5	96,6	97,4	97,8	96,6
Consumir heroína habitualmente	97,5	96,4	98,4	96,2	97,1	98,0	98,2	98,0

* Habitual: una vez por semana o más frecuentemente.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.210.

Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Fumar un paquete de tabaco diario	74,7	79,1	72,8	77,4	75,7	79,9	75,1	79,5	76,7	80,8	78,2	82,3	84,9	89,3	86,5	91,0	88,9	91,7	89,6	93,1	88,1	91,1
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	39,8	47,7	40,6	49,4	40,3	48,7	41,5	48,3	41,1	48,1	36,8	45,7	48,7	53,6	45,1	49,2	44,2	49,5	44,7	50,3	52,6	57,7
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	46,3	54,6	43,7	52,9	41,7	49,4	39,4	48,4	38,7	47,9	36,8	45,7	52,3	61,9	52,7	62,9	56,7	62,6	55,1	64,1	53,3	62,0
Fumar cannabis habitualmente	89,8	93,9	84,9	90,2	82,4	88,8	79,4	86,1	77,5	85,4	81,1	86,2	85,7	91,7	84,5	91,8	85,5	91,6	84,3	91,7	85,4	91,9
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,9	91,3	87,8	89,4	87,5	89,2	86,9	87,9	88,3	89,1	89,8	89,6	86,1	88,6	84,6	88,4	83,8	87,0	88,7	90,3	88,3	89,0
Consumir éxtasis habitualmente	96,6	97,9	96,2	97,9	96,3	97,5	95,0	95,9	96,4	97,1	97,1	97,3	95,8	98,0	94,1	97,8	94,6	97,1	95,2	97,8	95,9	97,8
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98,1	99,0	96,9	98,3	96,7	98,0	96,3	97,5	96,9	97,8	97,5	98,1	95,6	97,9	94,0	97,8	95,0	97,3	95,4	97,9	96,0	97,7
Consumir heroína habitualmente	98,4	99,3	97,4	98,8	97,5	98,7	97,6	98,8	98,4	98,8	98,5	99,1	95,8	98,1	94,3	98,0	95,0	97,5	95,7	98,0	96,4	98,4

H = Hombres; M = Mujeres.

Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.211.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según puntuación en la escala CAST (%). España, 2014.

	Total estudiantes E. Secundarias de 14-18 años	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	CAST ≥4 (consumo problemático de cannabis)
Fumar un paquete de tabaco diario	89,7	86,9	87,0	78,2
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas el fin de semana	55,3	36,5	35,7	37,3
Tomar 1 ó 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	57,8	50,2	51,3	47,3
Fumar hachís/marihuana (cannabis) alguna vez	54,9	44,3	37,6	16,4
Fumar hachís/marihuana (cannabis) habitualmente	88,8	81,8	79,6	49,5
Consumir hipnosedantes habitualmente	88,6	88,3	88,0	78,9
Consumir éxtasis alguna vez	87,1	87,4	86,5	79,6
Consumir éxtasis habitualmente	96,9	96,3	96,5	91,4
Consumir cocaína en polvo alguna vez	86,1	86,6	85,5	76,9
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,9	96,2	96,6	91,2
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	87,3	87,3	86,6	78,8
Consumir anfetaminas o speed habitualmente	96,8	96,3	96,5	91,1
Consumir alucinógenos* alguna vez	86,5	85,4	83,9	72,5
Consumir alucinógenos* habitualmente	96,5	95,7	96,1	88,8
Consumir heroína alguna vez	88,7	89,3	89,5	83,7
Consumir heroína habitualmente	97,5	97,0	97,3	91,9

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente. Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente.

* Alucinógenos: LSD, tripis o setas mágicas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.212.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo diario de tabaco y ante el consumo de 5/6 cañas/copas en fin de semana (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado bebidas alcohólicas en los últimos 30 días (%). España, 2014.

	Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días		Consumo de alcohol en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	82,1	90,4	88,8	91,5
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas el fin de semana	35,9	57,3	48,4	70,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.213.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez* cada sustancia o no (%). España, 2014.


	Ha consumido la sustancia alguna vez en la vida	
	Sí	No
Fumar hachís/marihuana (cannabis) alguna vez	29,0	66,6
Fumar base (cocaína base, crack) alguna vez	68,8	86,1
Consumir cocaína en polvo alguna vez	60,1	86,8
Consumir éxtasis alguna vez	57,1	87,5
Consumir alucinógenos (LSD, tripsis o setas mágicas) alguna vez	52,1	87,2
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	59,5	87,7

* Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.214.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	-	-	-	-	-	-	91,7	90,9	93,6	92,8	90,8
Alcohol	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4
Hipnosedantes	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3	49,1
Cannabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3
Cocaína en polvo	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8	28,9
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7	24,2
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2	21,8
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9	26,2
Inhalables volátiles	61,4	54,8	54,2	51,6	54,1	51,1	-	-	-	-	-

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.215.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	-	-	-	-	-	-	91,7	90,9	93,6	92,8	90,8
Alcohol	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4
Hipnosedantes	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3	49,1
Cannabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3
Cocaína polvo	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8	28,9
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7	24,2
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2	21,8
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9	26,2
Inhalables volátiles	61,4	54,8	54,2	51,6	54,1	51,1	-	-	-	-	-

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.216.

Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil) y porcentaje de respuesta NS/NC entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	TOTAL		SEXO		EDAD				
	% fácil/muy fácil	% NS/NC	% fácil/muy fácil		% fácil/muy fácil				
			H	M	14	15	16	17	18
Tabaco	78,3	13,7	76,12	80,46	63,3	74,3	81,9	87,9	89,2
Bebidas alcohólicas	79,3	13,3	77,63	80,84	64,3	75,4	82,7	89,0	89,8
Hipnosedantes	27,7	43,5	27,02	28,45	18,1	22,6	29,0	36,0	39,5
Cannabis	46,0	30,6	48,93	43,12	26,3	38,3	51,5	60,5	60,0
Cocaína en polvo	15,8	45,2	17,39	14,30	8,2	11,8	17,4	22,0	24,6
Heroína	11,2	47,8	12,42	9,96	7,6	9,3	11,9	14,0	15,6
Anfetaminas	12,5	48,1	14,58	10,52	6,6	9,4	13,5	17,1	20,4
Éxtasis	11,3	48,2	12,80	9,80	6,0	8,4	12,3	15,5	17,8
Alucinógenos	13,7	47,6	15,95	11,59	7,4	10,0	15,2	18,6	22,2
GHB	9,6	49,0	10,93	8,23	5,3	7,0	10,6	13,0	14,8

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.217.

Formas de conseguir distintas drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que las han consumido alguna vez en la vida (%). España, 2014.

	Anfetaminas	Éxtasis	Ketamina	Spice	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	17,8	15,1	17,7	20,1	29,7
A través de un vendedor (camello)	18,6	29,2	23,6	29,0	32,5
A través de internet	5,0	5,2	12,3	6,6	7,3
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	3,2	5,0	4,7	12,7	7,4
En una zona de ocio (festival, concierto...)	11,0	12,7	11,7	10,8	16,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.218.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* y según edad (%). España, 2014.


	Han consumido alguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses	No han consumido ninguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses
Perfectamente informado		
14 años	33,8	27,6
15 años	33,8	27,7
16 años	36,0	27,7
17 años	34,3	27,4
18 años	38,0	28,6
Mal informado		
14 años	5,5	8,6
15 años	4,0	6,6
16 años	3,2	7,1
17 años	2,1	5,9
18 años	2,4	5,5

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.219.

Vías por las que han recibido información y vías por las que les gustaría recibir información sobre drogas a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



	Vías por las que han recibido información	Vías por las que les gustaría recibir información
Profesores	68,4	45,0
Padre/madre/otros familiares	64,6	35,7
Medios de comunicación	50,4	27,6
Amigos/as	45,9	15,3
Internet	36,0	25,6
Profesionales sanitarios	27,7	56,7
Organismos oficiales	21,0	33,8
Otras	10,4	10,4
Ninguna	3,6	-

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.220.

Evolución sobre las principales vías de información sobre drogas por las que reciben información los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014.

	2006	2008	2010	2012	2014
Internet	-	35,1	38,9	41,7	36,0
Amigos	48,3	49,1	44,8	43,5	45,9
Profesores	63,8	64,7	61,4	55,2	68,4
Profesionales sanitarios	-	41,6	40,6	39,0	27,7
Organismos oficiales	29,7	30,2	30,7	28,8	21,0
Medios de comunicación	69,3	62,4	61,0	55,1	50,4
Padre/madre/otros familiares	-	-	-	-	64,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.221.

Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%)*. España, 2012-2014.



	2012	2014
Educación en las escuelas	95,7	96,8
Tratamiento voluntario a consumidores	94,2	96,0
Control policial y aduanero	91,2	93,1
Tratamiento obligatorio a consumidores	90,3	93,0
Campañas publicitarias	90,9	92,5
Administración médica de metadona	88,0	91,2
Leyes estrictas contra las drogas	86,2	88,4
Administración médica de heroína	79,3	84,1
Legalización del cannabis	58,3	59,9
Legalización de todas las drogas	39,6	40,6

* Algo importante o muy importante.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.222.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Legalización del cannabis		
14 años	35,8	40,2
15 años	36,3	39,2
16 años	36,9	41,4
17 años	38,4	39,7
18 años	41,1	42,7
Legalización de todas las drogas		
14 años	32,7	36,8
15 años	28,9	31,5
16 años	26,0	28,8
17 años	24,4	24,1
18 años	25,7	27,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.223.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2014.


	Nada importante	Algo importante	Muy importante	NS/NC
No han consumido cannabis en los últimos 12 meses	31,3	11,9	22,6	34,3
Han consumido cannabis en los últimos 12 meses (CAST <4)	16,7	19,6	45,4	18,3
Han consumido cannabis en los últimos 12 meses (CAST ≥4 Consumo problemático)	12,8	15,1	58,2	14,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.224.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2014.




	2006	2008	2010	2012	2014
Alcohol	54,9	58,8	58,5	58,0	48,8
Tabaco	33,2	35,5	34,6	30,6	24,8
Cannabis	14,7	14,4	12,2	11,9	9,4
Cocaína en polvo	1,6	1,6	1,6	1,8	0,9
Hipnosedantes	0,7	1,0	1,5	1,7	1,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.225.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.




	Todos/mayoría de mis amigos consumen cannabis	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cannabis
Sí consumen cannabis	68,7	13,4
No consumen cannabis	31,3	86,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.226.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.




	Todos/mayoría de mis amigos consumen alcohol	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen alcohol
Sí consumen alcohol	87,4	49,9
No consumen alcohol	12,6	50,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.227.

Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.




	Todos/mayoría de mis amigos consumen cocaína	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cocaína
Sí consumen cocaína	39,2	1,4
No consumen cocaína	60,8	98,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.228.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.




	Todos/mayoría de mis amigos consumen tabaco	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen tabaco
Sí consumen tabaco	59,8	14,7
No consumen tabaco	40,2	85,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.229.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2014.



	Todos/mayoría de mis amigos se emborrachan	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos se emborrachan
Sí se emborrachan	55,6	12,7
No se emborrachan	44,4	87,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.230.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, borracheras, hacer botellón, tabaco, hipnosedantes, cannabis y cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.

	Consumo de alcohol		Se ha emborrachado		Ha hecho botellón		Consumo de tabaco		Consumo de hipnosedantes		Consumo de cannabis		Consumo de cocaína*	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Amigos consumen														
Tomar bebidas alcohólicas														
Algunos/pocos/ninguno	49,9	50,1	6,9	93,1	9,7	90,3	13,9	86,1	4,5	95,5	9,0	91,0	1,1	98,9
Todos/la mayoría	87,4	12,6	38,6	61,4	41,9	58,1	38,3	61,7	7,8	92,2	28,6	71,4	2,5	97,5
Emborracharse														
Algunos/pocos/ninguno	62,2	37,8	12,7	87,3	18,2	81,8	19,6	80,4	5,2	94,8	12,9	87,1	1,1	98,9
Todos/la mayoría	88,6	11,4	55,6	44,4	50,1	49,9	47,1	52,9	9,6	90,4	38,0	62,0	4,2	95,8
Hacer botellón														
Algunos/pocos/ninguno	57,8	42,2	12,1	87,9	10,5	89,5	17,6	82,4	5,1	94,9	11,8	88,2	1,1	98,9
Todos/la mayoría	87,9	12,1	41,9	58,1	53,5	46,5	41,4	58,6	8,1	91,9	31,4	68,6	3,1	96,9
Fumar tabaco														
Algunos/pocos/ninguno	61,1	38,9	14,7	85,3	17,9	82,1	14,7	85,3	4,9	95,1	10,4	89,6	1,0	99,0
Todos/la mayoría	90,0	10,0	45,9	54,1	48,5	51,5	59,8	40,2	9,9	90,1	43,6	56,4	4,1	95,9
Tomar hipnosedantes														
Algunos/pocos/ninguno	68,0	32,0	22,0	78,0	25,3	74,7	25,5	74,5	5,9	94,1	18,2	81,8	1,5	98,5
Todos/la mayoría	88,2	11,8	46,8	53,2	54,5	45,5	58,7	41,3	31,9	68,1	56,9	43,1	29,7	70,3
Consumir cannabis														
Algunos/pocos/ninguno	66,0	34,0	19,3	80,7	22,8	77,2	21,6	78,4	5,5	94,5	13,4	86,6	1,2	98,8
Todos/la mayoría	90,3	9,7	52,4	47,6	51,9	48,1	67,3	32,7	11,9	88,1	68,7	31,3	8,0	92,0
Consumir cocaína														
Algunos/pocos/ninguno	68,0	32,0	22,0	78,0	25,3	74,7	25,5	74,5	5,9	94,1	18,1	81,9	1,4	98,6
Todos/la mayoría	90,1	9,9	52,7	47,3	57,6	42,4	58,0	42,0	27,8	72,2	62,2	37,8	39,2	60,8

* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.231.

Características de las relaciones familiares entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los consumos en los últimos 30 días. España, 2014.

	Total alumnado	Consumo de alcohol		Se ha emborrachado		Ha hecho botellón		Consumo de tabaco		Consumo de hipnosedantes	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Relación con padre											
Bastante/muy buenas	82,2	80,7	85,6	78,4	83,5	80,0	83,0	74,7	84,8	71,0	83,0
Regulares	13,0	13,9	11,0	15,3	12,2	14,2	12,5	17,7	11,4	18,4	12,6
Bastante/muy malas	4,8	5,4	3,4	6,3	4,3	5,8	4,5	7,6	3,8	10,5	4,4
Relación con madre											
Bastante/muy buenas	88,4	87,0	91,5	85,0	89,6	86,0	89,2	82,2	90,5	80,4	89,0
Regulares	9,4	10,5	7,0	11,8	8,6	11,0	8,8	13,9	7,9	14,4	9,0
Bastante/muy malas	2,2	2,5	1,5	3,2	1,9	3,0	1,9	3,9	1,6	5,2	1,9
En los últimos 12 meses he tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos											
Sí	31,1	35,6	21,7	42,6	27,8	40,3	28,3	45,8	26,1	50,5	29,7
No	68,9	64,4	78,3	57,4	72,2	59,7	71,7	54,2	73,9	49,5	70,3
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre											
A menudo/casi siempre	87,0	85,7	89,7	83,8	88,0	85,8	87,4	82,9	88,4	78,4	87,5
Casi nunca/raramente/algunas veces	13,0	14,3	10,3	16,2	12,0	14,2	12,6	17,1	11,6	21,6	12,5
Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa											
A menudo/casi siempre	69,9	69,9	69,8	68,8	70,2	69,7	70,1	69,9	69,9	69,0	70,0
Casi nunca/raramente/algunas veces	30,1	30,1	30,2	31,2	29,8	30,3	29,9	30,1	30,1	31,0	30,0
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa											
A menudo/casi siempre	48,8	45,7	55,4	40,3	51,2	41,9	51,2	41,0	51,4	46,5	48,9
Casi nunca/raramente/algunas veces	51,2	54,3	44,6	59,7	48,8	58,1	48,8	59,0	48,6	53,5	51,1
Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches											
A menudo/casi siempre	80,1	77,6	85,7	73,0	82,5	73,4	82,5	71,5	83,1	74,1	80,6
Casi nunca/raramente/algunas veces	19,9	22,4	14,3	27,0	17,5	26,6	17,5	28,5	16,9	25,9	19,4
Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches											
A menudo/casi siempre	76,3	73,2	83,0	68,8	78,7	67,8	79,3	67,2	79,4	69,1	76,8
Casi nunca/raramente/algunas veces	23,7	26,8	17,0	31,2	21,3	32,2	20,7	32,8	20,6	30,9	23,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.232.

Características de las relaciones familiares entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los consumos en los últimos 30 días. España, 2014.

	Total alumnado	Consumo de cannabis		Clasificación CAST consumidores cannabis últimos 12 meses			Consumo de cocaína*	
		Sí	No	CAST 0-1	CAST 2-3	CAST ≥4	Sí	No
Relación con padre								
Bastante/muy buenas	82,2	74,1	84,1	77,8	71,7	63,4	71,6	82,4
Regulares	13,0	17,5	12,0	15,9	18,8	22,8	15,2	12,9
Bastante/muy malas	4,8	8,3	4,0	6,2	9,6	13,8	13,2	4,6
Relación con madre								
Bastante/muy buenas	88,4	81,6	90,0	85,0	78,5	72,0	76,4	88,6
Regulares	9,4	14,1	8,3	12,2	16,2	20,5	15,6	9,3
Bastante/muy malas	2,2	4,3	1,7	2,8	5,3	7,5	8,0	2,1
En los últimos 12 meses he tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos								
Sí	31,1	47,3	27,4	45,4	48,8	66,8	47,8	30,8
No	68,9	52,7	72,6	54,6	51,2	33,2	52,2	69,2
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre								
A menudo/casi siempre	87,0	80,8	88,3	85,3	78,7	71,0	69,4	87,3
Casi nunca/raramente/algunas veces	13,0	19,2	11,7	14,7	21,3	29,0	30,6	12,7
Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa								
A menudo/casi siempre	69,9	68,6	70,2	70,5	65,0	65,6	62,6	70,0
Casi nunca/raramente/algunas veces	30,1	31,4	29,8	29,5	35,0	34,4	37,4	30,0
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa								
A menudo/casi siempre	48,8	39,2	51,0	41,7	33,3	36,1	40,8	49,0
Casi nunca /raramente/algunas veces	51,2	60,8	49,0	58,3	66,7	63,9	59,2	51,0
Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches								
A menudo/casi siempre	80,1	69,2	82,7	75,1	65,1	55,6	58,5	80,6
Casi nunca/raramente/algunas veces	19,9	30,8	17,3	24,9	34,9	44,4	41,5	19,4
Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches								
A menudo/casi siempre	76,3	65,0	78,9	71,4	62,1	49,8	55,3	76,7
Casi nunca/raramente/algunas veces	23,7	35,0	21,1	28,6	37,9	50,2	44,7	23,3

* Cocaína polvo y/o base.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Puntuación CAST ≥4 = consumo problemático.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.233.


Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2014.

	Consumo alcohol últimos 30 días		Borracheras últimos 30 días		Binge drinking últimos 30 días		Botellón últimos 12 meses	
	Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	No se ha emborrachado en los últimos 30 días	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Te permitirían tomar bebidas alcohólicas... Madre								
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	44,0	82,6	29,2	64,7	32,3	68,1	42,7	75,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	27,0	8,2	34,3	17,0	33,1	15,0	26,4	13,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	29,0	9,1	36,6	18,4	34,5	16,9	30,8	11,2
Te permitirían tomar bebidas alcohólicas... Padre								
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	43,7	81,9	29,4	64,0	32,1	67,5	42,5	74,8
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	27,4	8,4	34,8	17,2	33,8	15,3	26,8	13,7
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	28,9	9,6	35,8	18,8	34,1	17,3	30,7	11,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.234.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.235.

Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis (%). España, 2014.

	Consumo cannabis últimos 12 meses		Consumo cannabis últimos 30 días		Clasificación CAST consumidores cannabis últimos 12 meses		
	Sí	No	Sí	No	CAST 0-1	CAST 2-3	CAST ≥4
Si quisiera tomar bebidas alcohólicas, su madre se lo permitiría							
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	34,1	64,2	33,1	61,7	34,4	25,7	24,6
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	31,9	17,1	33,3	18,1	30,1	38,6	43,6
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	33,9	18,7	33,6	20,1	35,5	35,7	31,8
Si quisiera tomar bebidas alcohólicas, su padre se lo permitiría							
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	33,5	63,7	32,6	61,2	33,8	26,1	24,0
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	32,8	17,3	34,3	18,4	31,4	38,8	43,8
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	33,6	19,0	33,1	20,4	34,7	35,1	32,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Puntuación CAST ≥4 = consumo problemático.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.236.

Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.

	Madre	Padre
No ha bebido ningún día	42,1	25,2
Ha bebido algún día aislado	35,8	35,6
Ha bebido solo los fines de semana	15,3	21,8
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	6,4	16,2
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,3	1,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.237.


Percepción de tolerancia parental para consumir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido tabaco en los últimos 30 días o hayan consumido tabaco a diario en los últimos 30 días (%). España, 2014.

	Ha consumido tabaco últimos 30 días		Ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Te permitirían fumar tabaco... Madre				
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	64,3	93,2	34,7	90,9
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	14,5	2,9	30,8	3,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	21,2	3,9	34,5	5,7
Te permitirían fumar tabaco... Padre				
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	69,1	93,3	43,1	91,5
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	11,8	2,8	25,0	3,2
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	19,1	3,9	31,9	5,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.238.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de tolerancia parental para consumir tabaco (%). España, 2014.



	PERMITIRÍA FUMAR TABACO			
	MADRE		PADRE	
	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	42,0	3,7	39,1	4,3
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	58,0	96,3	60,9	95,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.239.

Percepción de tolerancia parental para consumir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis (%). España, 2014.


	Consumo cannabis últimos 12 meses		Consumo cannabis últimos 30 días		Clasificación CAST consumidores cannabis últimos 12 meses		
	Sí	No	Sí	No	CAST 0-1	CAST 2-3	CAST ≥4
Si quisiera fumar tabaco, su madre se lo permitiría							
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	66,9	92,2	63,0	91,0	73,5	53,2	37,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	13,4	3,3	15,6	3,6	9,1	18,9	32,6
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	19,7	4,5	21,4	5,4	17,4	27,8	29,9
Si quisiera fumar tabaco, su padre se lo permitiría							
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	70,5	92,8	67,2	91,7	76,0	58,9	40,9
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	11,1	3,1	12,5	3,4	8,0	14,3	27,0
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	18,4	4,1	20,3	4,9	16,0	26,9	32,1

* CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Puntuación CAST ≥4 = consumo problemático.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.240.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de tolerancia parental para consumir tabaco (%). España, 2014.



	PERMITIRÍA FUMAR TABACO			
	MADRE		PADRE	
	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría
Ha consumido cannabis en los últimos 12 meses	59,0	19,7	57,2	20,0
No ha consumido cannabis los últimos 12 meses	41,0	80,3	42,8	80,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.241.

Frecuencia de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y según edad (%). España, 2014.

	TOTAL		POR SEXO Y EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
Juego con el ordenador (videojuegos, la wii...)								
Nunca	20,8	9,9	31,3	14,2	17,7	22,3	25,6	27,8
2 o 3 veces al año	15,4	6,3	24,3	14,0	15,5	16,2	16,4	13,5
1 o 2 veces al mes	18,4	15,2	21,4	19,8	18,6	18,1	17,8	16,5
Por lo menos una vez por semana	26,9	38,3	15,8	31,9	28,7	25,8	23,1	23,7
Casi todos los días	18,5	30,2	7,2	20,2	19,5	17,6	17,0	18,4
Practico algún deporte, atletismo, hago ejercicio								
Nunca	8,6	4,9	12,2	6,5	8,4	8,2	10,1	10,6
2 o 3 veces al año	4,1	2,0	6,2	2,8	3,0	3,7	6,0	6,8
1 o 2 veces al mes	10,0	6,2	13,8	5,9	8,4	10,0	13,6	14,9
Por lo menos una vez por semana	32,3	27,2	37,4	33,7	33,2	33,3	30,5	29,1
Casi todos los días	44,9	59,8	30,4	51,2	47,0	44,8	39,8	38,6
Leo libros como entretenimiento (sin tener en cuenta los libros del colegio)								
Nunca	28,3	35,4	21,4	24,1	27,3	29,5	29,6	34,0
2 o 3 veces al año	23,4	25,1	21,7	20,9	21,1	24,4	26,1	26,0
1 o 2 veces al mes	20,4	19,3	21,4	22,5	20,7	19,9	19,3	18,5
Por lo menos una vez por semana	14,7	12,9	16,4	16,3	15,7	13,9	14,1	12,1
Casi todos los días	13,3	7,3	19,0	16,3	15,2	12,4	10,9	9,4
Salgo por las noches (a una discoteca, bar, fiesta, café...)								
Nunca	16,7	17,0	16,5	31,1	20,5	12,5	8,0	7,7
2 o 3 veces al año	15,7	15,3	16,1	21,2	18,6	14,6	11,1	10,4
1 o 2 veces al mes	34,5	32,6	36,3	26,4	33,0	36,2	40,5	36,1
Por lo menos una vez por semana	31,4	33,3	29,6	20,1	26,0	35,0	39,0	43,3
Casi todos los días	1,7	1,8	1,5	1,2	1,9	1,7	1,5	2,4
Otros hobbies (toco un instrumento, canto, pinto, escribo...)								
Nunca	37,3	42,3	32,4	36,8	37,5	36,6	37,2	40,0
2 o 3 veces al año	8,6	9,0	8,1	7,0	8,2	9,2	9,1	10,0
1 o 2 veces al mes	13,0	12,5	13,4	12,0	12,2	13,5	14,1	12,8
Por lo menos una vez por semana	20,8	19,1	22,5	21,1	21,0	20,8	20,8	19,7
Casi todos los días	20,4	17,2	23,5	23,1	21,1	20,0	18,8	17,6
Salgo con amigos de compras, a dar un paseo, voy a un parque para pasar el rato								
Nunca	3,3	4,8	1,7	4,3	3,4	2,5	2,8	3,7
2 o 3 veces al año	3,5	4,3	2,6	4,1	3,5	3,0	3,5	2,9
1 o 2 veces al mes	18,7	19,3	18,2	19,7	18,1	18,1	18,9	19,8
Por lo menos una vez por semana	57,4	54,3	60,5	56,2	57,0	57,8	59,4	55,3
Casi todos los días	17,1	17,3	16,9	15,7	18,0	18,6	15,5	18,3
Uso internet para divertirme (chatear, oír música, juegos, redes sociales como facebook, ver videos...)								
Nunca	1,5	1,6	1,3	1,7	1,3	1,4	1,4	1,7
2 o 3 veces al año	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,5	0,9
1 o 2 veces al mes	2,8	3,1	2,6	3,8	2,6	2,4	2,9	2,3
Por lo menos una vez por semana	13,1	15,0	11,2	18,2	12,9	11,7	10,8	11,8
Casi todos los días	81,9	79,5	84,2	75,3	82,3	83,8	84,5	83,3
Juego dinero en máquinas tragaperras								
Nunca	92,7	88,2	97,1	95,8	94,5	92,7	90,6	86,1
2 o 3 veces al año	3,1	4,7	1,5	2,3	2,3	3,3	3,5	5,7
1 o 2 veces al mes	1,9	3,3	0,5	0,6	1,1	2,0	3,0	3,9
Por lo menos una vez por semana	1,3	2,4	0,2	0,6	1,0	1,2	1,8	2,7
Casi todos los días	1,0	1,4	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	1,5

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.242.

Frecuencia de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2014.


	Total alumnos	Consumo alcohol		Borracheras		Consumo tabaco		Consumo cannabis		Consumo cocaína*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Juego con el ordenador (videojuegos, la wii...)											
Nunca	20,8	22,8	13,9	24,7	17,6	26,8	18,0	24,5	19,4	25,4	20,6
2 o 3 veces al año	15,4	16,3	12,7	17,4	14,2	16,8	14,8	15,4	15,5	15,5	15,5
1 o 2 veces al mes	18,4	18,6	17,6	19,1	18,0	18,3	18,4	18,1	18,5	17,3	18,4
Por lo menos una vez por semana	26,9	25,5	31,8	23,4	29,5	23,4	28,5	25,0	27,6	21,2	27,1
Casi todos los días	18,5	16,8	23,9	15,5	20,7	14,7	20,2	17,0	19,0	20,6	18,4
Practico algún deporte, atletismo, hago ejercicio											
Nunca	8,6	8,1	9,9	7,9	8,9	9,4	8,2	8,2	8,6	12,3	8,4
2 o 3 veces al año	4,1	4,2	3,8	4,4	3,9	4,6	3,9	4,3	4,1	4,2	4,1
1 o 2 veces al mes	10,0	10,3	9,1	11,3	9,2	11,3	9,4	10,8	9,8	8,6	10,1
Por lo menos una vez por semana	32,3	31,9	34,1	31,2	33,4	31,4	32,8	30,3	33,1	24,7	32,6
Casi todos los días	44,9	45,4	43,2	45,2	44,5	43,4	45,7	46,4	44,5	50,1	44,8
Leo libros como entretenimiento (sin tener en cuenta los libros del colegio)											
Nunca	28,3	30,3	21,5	32,6	24,5	34,2	25,6	35,3	25,8	43,0	27,8
2 o 3 veces al año	23,4	24,3	20,6	25,2	22,2	23,4	23,4	24,5	23,0	19,1	23,5
1 o 2 veces al mes	20,4	19,7	22,6	19,0	21,5	18,6	21,2	17,7	21,3	15,7	20,5
Por lo menos una vez por semana	14,7	13,8	17,6	13,1	16,0	13,2	15,4	12,6	15,5	13,3	14,7
Casi todos los días	13,3	11,9	17,7	10,1	15,8	10,6	14,5	10,0	14,4	9,0	13,4
Salgo por las noches (a una discoteca, bar, fiesta, café...)											
Nunca	16,7	8,3	44,5	3,1	27,1	4,7	22,2	3,9	21,1	8,5	17,0
2 o 3 veces al año	15,7	14,2	20,8	9,1	20,8	9,5	18,6	8,5	18,2	8,6	16,0
1 o 2 veces al mes	34,5	38,2	22,1	39,9	30,5	36,2	33,6	36,4	33,9	25,5	34,7
Por lo menos una vez por semana	31,4	37,2	12,2	45,3	20,9	46,1	24,7	47,7	25,8	47,5	30,9
Casi todos los días	1,7	2,0	0,5	2,6	0,8	3,4	0,8	3,5	1,0	10,0	1,4
Otros hobbies (toco un instrumento, canto, pinto, escribo...)											
Nunca	37,3	37,7	35,9	37,9	36,3	38,6	36,7	38,0	37,0	41,8	37,1
2 o 3 veces al año	8,6	9,0	7,1	9,8	7,8	8,7	8,5	9,1	8,4	9,2	8,5
1 o 2 veces al mes	13,0	13,2	12,3	13,6	12,6	12,9	13,0	13,1	13,0	9,1	13,1
Por lo menos una vez por semana	20,8	20,5	22,0	20,2	21,5	19,8	21,3	20,0	21,2	18,1	21,0
Casi todos los días	20,4	19,7	22,7	18,6	21,8	20,0	20,6	19,9	20,5	21,8	20,3
Salgo con amigos de compras, a dar un paseo, voy a un parque para pasar el rato											
Nunca	3,3	2,2	6,8	1,6	4,5	1,8	3,9	1,8	3,8	3,9	3,2
2 o 3 veces al año	3,5	2,7	6,1	2,0	4,5	2,1	4,1	2,0	3,9	3,0	3,5
1 o 2 veces al mes	18,7	16,6	25,9	14,6	21,9	12,8	21,5	12,5	20,9	13,8	18,9
Por lo menos una vez por semana	57,4	59,0	52,5	59,0	56,6	55,7	58,2	55,7	58,1	44,7	57,9
Casi todos los días	17,1	19,6	8,6	22,8	12,5	27,6	12,3	28,0	13,3	34,7	16,6
Uso internet para divertirme (chatear, oír música, juegos, redes sociales como facebook, ver videos...)											
Nunca	1,5	1,2	2,4	1,1	1,7	1,7	1,4	1,3	1,5	2,6	1,4
2 o 3 veces al año	0,8	0,6	1,3	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5	0,8	0,8	0,8
1 o 2 veces al mes	2,8	2,4	4,3	2,1	3,3	2,4	3,0	2,3	3,0	3,3	2,8
Por lo menos una vez por semana	13,1	11,0	19,8	9,0	16,2	9,3	14,8	9,2	14,4	11,3	13,1
Casi todos los días	81,9	84,8	72,3	87,3	77,9	86,1	80,0	86,7	80,3	81,9	81,9
Juego dinero en máquinas tragaperras											
Nunca	92,7	91,4	97,3	89,1	95,7	87,8	95,0	86,0	95,1	74,6	93,3
2 o 3 veces al año	3,1	3,6	1,3	4,5	2,0	4,8	2,3	5,4	2,3	5,7	3,0
1 o 2 veces al mes	1,9	2,3	0,4	3,1	0,9	3,4	1,1	4,1	1,1	6,1	1,7
Por lo menos una vez por semana	1,3	1,5	0,6	2,1	0,7	2,2	0,9	2,5	0,9	5,3	1,2
Casi todos los días	1,0	1,1	0,5	1,2	0,7	1,8	0,6	1,9	0,7	8,2	0,8

* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.243.

Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014.



	2006	2008	2010	2012	2014
Nunca	11,8	10,7	11,8	7,2	8,7
Menos de una noche al mes	11,7	11,0	12,7	15,1	17,7
De 1 a 3 noches al mes	23,6	22,1	26,2	28,8	30,1
1 noche a la semana	18,5	17,3	18,4	17,9	17,0
2 noches a la semana	24,5	26,7	22,1	19,9	18,6
3-4 noches a la semana	5,9	6,8	4,7	4,8	4,7
Más de 4 noches a la semana	3,9	5,3	3,6	3,2	3,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.244.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y según edad (%). España, 2014.


	TOTAL	POR SEXO Y EDAD						
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Nunca	8,7	8,4	9,0	16,5	10,2	6,8	4,2	4,6
Menos de una noche al mes	17,7	16,7	18,6	21,1	19,4	17,6	14,5	14,0
De 1 a 3 noches al mes	30,1	29,1	31,0	24,7	29,3	30,0	34,3	32,6
1 noche a la semana	17,0	17,5	16,4	14,6	15,2	18,0	19,0	19,3
2 noches a la semana	18,6	20,0	17,2	14,9	17,5	19,7	20,8	20,5
3-4 noches a la semana	4,7	5,0	4,4	4,6	4,8	4,8	4,2	5,3
Más de 4 noches a la semana	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,2	3,0	3,7

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.245.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.




	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína (polvo y/o base)
Nunca	30,0	6,9	4,3	1,1
Menos de una noche al mes	66,7	19,0	13,6	1,4
De 1 a 3 noches al mes	83,6	32,2	26,0	1,9
1 noche a la semana	84,2	34,9	29,3	2,7
2 noches a la semana	89,7	45,5	38,3	3,7
3-4 noches a la semana	90,0	47,9	40,0	6,8
Más de 4 noches a la semana	90,1	52,4	44,8	11,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.246.

Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón y beber alcohol en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis*, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.




	Binge drinking	Borracheras últimos 30 días	Botellón y beber alcohol últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis*
Menos de una noche al mes	13,5	8,1	30,7	10,4
De 1 a 3 noches al mes	33,5	24,1	55,4	10,7
1 noche a la semana	40,5	27,2	60,1	12,4
2 noches a la semana	50,4	36,0	70,3	15,4
3-4 noches a la semana	52,7	36,9	68,3	21,1
Más de 4 noches a la semana	50,4	36,9	71,0	23,9

* CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = puntuación CAST ≥4.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.247.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



Han consumido drogas ilegales	5,2	14,5	27,0	30,1	39,3	41,2	46,3
No han consumido drogas ilegales	94,8	85,5	73,0	69,9	60,7	58,8	53,7

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.248.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014.


	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Nunca	3,2	6,9	6,6	4,5	9,9
Menos de una noche al mes	8,0	12,3	17,3	19,9	22,0
De 1 a 3 noches al mes	14,2	21,6	29,1	35,7	33,1
1 noche a la semana	13,3	22,4	34,1	39,3	42,6
2 noches a la semana	18,0	29,7	44,8	49,4	55,8
3-4 noches a la semana	25,0	31,1	47,6	56,1	53,0
Más de 4 noches a la semana	32,3	40,6	53,1	57,0	52,8

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.249.


Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.250.


Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.251.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.252.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.253.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.




Sí borracheros	4,5	24,8	47,9	50,3	60,0	61,5	61,4
No borracheros	95,5	75,2	52,1	49,7	40,0	38,5	38,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.254.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



Sí han consumido cocaína	1,1	1,4	1,9	2,7	3,7	6,8	11,4
No han consumido cocaína	98,9	98,6	98,1	97,3	96,3	93,2	88,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.255.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	TOTAL	POR SEXO Y EDAD						
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Antes de las 12 de la noche	17,1	16,2	17,9	35,9	23,4	12,2	5,9	4,6
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	17,1	17,9	16,4	25,6	22,7	15,7	10,3	6,7
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	12,7	13,2	12,2	12,7	14,7	13,7	11,0	8,6
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	12,3	12,5	12,2	9,9	12,2	13,8	13,5	10,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	14,0	13,1	14,8	7,8	11,8	16,5	17,3	16,9
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	21,0	20,3	21,6	6,1	11,2	22,5	33,6	40,4
Después de las 8 de la mañana	5,8	6,7	4,9	2,1	3,9	5,7	8,4	12,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.256.

Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014.

	2006	2008	2010	2012	2014
Antes de las 12 de la noche	16,1	14,5	16,5	14,6	17,1
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	15,1	15,7	16,4	14,0	17,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	13,9	13,8	13,8	11,3	12,7
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	13,8	14,6	13,0	11,4	12,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	15,3	15,3	15,6	14,9	14,0
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,6	20,3	19,6	25,2	21,0
Después de las 8 de la mañana	5,2	5,9	5,1	8,6	5,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.257.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014.


	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína*
No ha salido	30,7	7,2	4,4	1,2
Antes de las 12 de la noche	54,4	14,9	9,1	1,5
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	72,0	20,6	15,0	1,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	81,5	28,3	21,8	2,0
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	87,3	34,6	27,9	2,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	91,0	37,8	32,0	2,7
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	96,0	51,8	44,8	3,9
Después de las 8 de la mañana	95,8	61,3	55,6	11,3

* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.258.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014.



	Legales	Ilegales
Antes de las 12 de la noche	58,3	9,9
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	74,9	15,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	83,4	22,9
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	88,5	28,9
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	92,0	33,0
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	96,6	45,8
Después de las 8 de la mañana	96,6	57,3

* Drogas legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes con/sin receta. Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.259.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (%). España, 2014.


	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	Legales	Ilegales	Legales	Ilegales	Legales	Ilegales	Legales	Ilegales	Legales	Ilegales
Antes de las 12 de la noche	51,1	7,1	60,3	10,9	63,0	12,9	70,4	13,1	71,4	15,1
Entre las 12 y la 1	67,8	9,6	73,9	14,8	78,0	21,5	82,9	21,4	85,1	19,2
Entre la 1 y las 2	72,7	16,2	81,0	18,2	87,6	24,6	89,7	32,3	86,7	27,0
Entre las 2 y las 3	79,7	23,4	85,4	25,4	90,6	30,0	92,0	32,8	96,5	34,9
Entre las 3 y las 4	84,0	25,3	90,2	31,7	92,7	35,3	93,9	34,3	96,2	34,4
Entre las 4 y las 8	92,7	28,0	93,8	39,4	96,7	47,8	97,5	48,8	98,0	46,6
Después de las 8	92,6	38,5	96,1	55,6	95,8	58,9	97,3	60,3	98,0	58,6

* Drogas legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes con/sin receta. Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.260.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). Total y según edad (%). España, 2014.



	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Antes de las 12 de la noche	39,3	11,7	5,7	1,7
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	46,9	15,6	9,9	2,6
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	45,3	19,9	14,1	4,0
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	43,3	21,1	19,1	5,2
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	42,5	22,4	21,2	6,0
Entre las 4 y las 8 de la mañana	33,3	22,7	30,7	9,9
Después de las 8 de la mañana	25,3	20,4	30,9	20,0

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.261.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (%). España, 2014.

	14 años				15 años				16 años				17 años				18 años			
	1	2	3	4**	1	2	3	4**	1	2	3	4**	1	2	3	4**	1	2	3	4**
Antes de las 12	35,7	9,7	4,1	1,5	39,9	12,8	6,4	1,6	40,8	12,8	7,5	1,4	46,9	13,9	8,0	1,7	49,9	10,3	3,5	8,5
Entre las 12 y la 1	45,2	15,0	6,2	1,7	47,7	14,2	9,2	2,9	45,0	15,4	13,9	3,4	50,5	18,9	11,0	3,2	48,5	18,8	15,5	2,0
Entre la 1 y las 2	43,6	14,1	11,9	2,4	48,9	18,3	9,9	4,2	44,6	23,0	16,2	3,7	43,2	23,0	17,8	5,6	42,5	20,3	19,2	4,6
Entre las 2 y las 3	40,8	19,3	15,3	4,4	45,6	17,9	16,8	5,5	43,2	21,9	20,2	5,0	43,6	22,0	21,1	5,6	39,4	27,5	24,2	5,6
Entre las 3 y las 4	43,7	20,6	14,7	4,8	41,1	22,7	20,5	5,9	41,9	21,1	23,0	6,8	44,3	21,7	21,8	6,0	40,1	29,6	21,4	5,2
Entre las 4 y las 8	47,3	17,3	18,8	9,4	38,7	18,2	26,9	10,0	32,5	22,7	31,3	10,5	30,1	25,1	32,8	9,5	34,0	22,3	31,8	9,9
Después de las 8	39,9	15,1	19,4	17,6	27,8	20,0	30,2	18,4	24,7	20,3	30,9	20,0	23,9	20,6	31,6	21,2	21,4	22,0	34,4	20,1

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
** 4 o más sustancias.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.262.

Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón y beber alcohol en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014.


	Binge drinking	No binge drinking	Borracheras últimos 30 días	No borracheras últimos 30 días	Botellón y beber alcohol últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis*
Antes de las 12 de la noche	10,8	89,2	5,7	94,3	21,2	11,9
Entre las 12 y la 1	18,6	81,4	10,0	90,0	38,3	11,3
Entre la 1 y las 2	28,8	71,2	17,2	82,8	51,2	8,6
Entre las 2 y las 3	34,0	66,0	22,4	77,6	58,5	8,0
Entre las 3 y las 4	42,9	57,1	30,6	69,4	67,1	12,1
Entre las 4 y las 8	58,8	41,2	45,1	54,9	79,0	15,3
Después de las 8 de la mañana	63,4	36,6	51,0	49,0	77,4	24,0

* Consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4). CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.263.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad. España, 2014.




	Dinero disponible (euros)
Total	17,2
Hombre	18,6
Mujer	15,9
14 años	14,4
15 años	15,8
16 años	17,3
17 años	19,3
18 años	21,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.264.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2014.



	Dinero disponible (euros)
Total alumnado de 14 a 18 años	17,2
Alcohol últimos 12 meses	17,8
Borracheras últimos 12 meses	18,6
Binge drinking últimos 30 días	19,7
Tabaco últimos 12 meses	18,8
Tabaco diariamente últimos 30 días	20,8
Cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	19,5
Hipnosedantes últimos 12 meses	19,4
Cannabis últimos 12 meses	18,9
Cocaína últimos 12 meses	25,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.265.

Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2014.

	Notas saca habitualmente			Repetido curso alguna vez		Expulsión del centro*		Dificultad de concentración**	
	Sobresaliente/notable	Aprobado/bien	Suspenso	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido alcohol últimos 30 días	37,8	54,8	7,4	30,8	69,2	4,7	95,3	16,2	83,8
No ha consumido alcohol últimos 30 días	50,6	44,8	4,6	18,5	81,5	2,4	97,6	3,4	96,6
Se ha emborrachado últimos 30 días	33,5	57,4	9,1	35,0	65,0	6,7	93,3	26,4	73,6
No se ha emborrachado últimos 30 días	44,9	49,5	5,6	23,7	76,3	3,0	97,0	7,8	92,2
Ha hecho binge drinking últimos 30 días	32,2	58,5	9,3	36,7	63,3	6,2	93,8	24,2	75,8
No ha hecho binge drinking últimos 30 días	46,6	48,3	5,2	22,0	78,0	2,9	97,1	6,4	93,6
Ha hecho botellón último año	38,2	54,4	7,4	30,3	69,7	5,0	95,0	17,6	82,4
No ha hecho botellón último año	46,8	47,8	5,4	22,2	77,8	2,6	97,4	4,6	95,4
Ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	22,6	62,5	14,9	54,0	46,0	12,3	87,7	32,3	67,7
No ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	44,1	50,2	5,7	24,1	75,9	3,1	96,9	10,0	90,0
Ha consumido cannabis últimos 30 días	28,2	60,4	11,4	40,5	59,5	9,6	90,4	27,6	72,4
No ha consumido cannabis últimos 30 días	45,1	49,5	5,4	23,7	76,3	2,7	97,3	8,6	91,4
Puntuación CAST ≥ 4 ***	19,9	63,6	16,4	55,2	44,8	20,5	79,5	49,6	50,4
Puntuación CAST < 4 ***	34,6	57,9	7,5	30,1	69,9	5,2	94,8	20,3	79,7
Ha consumido cocaína últimos 30 días****	37,0	50,0	13,0	42,9	57,1	21,2	78,8	34,5	65,5
No ha consumido cocaína últimos 30 días****	42,0	51,6	6,4	26,5	73,5	3,6	96,4	11,6	88,4

* En los últimos 12 meses ha sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más.

** En los últimos 12 meses ha tenido dificultad para concentrarme en el colegio al día siguiente después de salir.


*** CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = puntuación CAST ≥ 4 .

**** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.266.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que en los últimos 12 meses ha conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol o ha viajado como pasajero en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol (%). España, 2006-2014.



	2006	2008	2010	2012	2014
Ha conducido un vehículo bajo los efectos del alcohol	9,8	9,5	7,3	5,3	3,1
Ha viajado como pasajero en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol	22,0	24,6	21,4	23,3	17,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.267.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que en los últimos 12 meses han conducido un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas o han viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	Total	H	M	14	15	16	17	18	14-17
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol	3,1	4,7	1,6	1,2	2,0	3,3	4,4	6,7	2,8
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de hachís o marihuana	2,0	3,0	1,0	0,7	1,2	2,3	2,8	4,3	1,8
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de cocaína	0,4	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol	17,2	15,9	18,4	8,3	13,7	18,1	23,4	28,5	16,2
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de hachís o marihuana	9,0	9,6	8,5	2,6	5,8	10,5	13,5	17,7	8,3
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de cocaína	1,7	1,9	1,5	0,8	1,3	1,7	2,3	3,1	1,6

H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.268.

Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2014.

	Comportamientos violentos*	Rel. sexuales y arrepentido*	Rel. sexuales sin preservativo*	No recordar*	Tener resaca*
Total alumnado	15,6	4,7	11,6	18,0	35,9
Consumo de alcohol en los últimos 12 meses					
SI	18,0	5,7	14,2	23,1	46,7
NO	7,5	1,2	2,9	1,2	0,8
Consumo de alcohol en los últimos 30 días					
SI	18,9	6,2	15,1	24,8	49,6
NO	8,3	1,4	4,1	3,7	7,2
Borracheras en los últimos 30 días					
SI	26,7	10,2	23,9	45,8	77,7
NO	12,0	2,9	7,8	9,9	23,5
Realización de binge drinking en los últimos 30 días					
SI	25,3	9,5	21,4	38,6	69,5
NO	10,8	2,4	6,9	8,3	20,2
Botellón en los últimos 30 días					
SI	25,3	9,9	21,5	39,2	69,5
NO	12,1	2,9	8,4	11,4	25,5
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días					
SI	36,7	13,2	34,5	41,4	72,6
NO	13,2	3,7	9,2	15,4	31,8
Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses					
SI	26,7	10,2	20,8	30,5	51,5
NO	14,1	4,0	10,4	16,5	34,1
Consumo de hipnosedantes en los últimos 30 días					
SI	28,8	11,3	21,1	30,3	50,0
NO	14,5	4,2	10,9	17,2	35,0
Consumo de cannabis en los últimos 12 meses					
SI	29,1	11,1	25,4	39,9	68,0
NO	10,9	2,5	6,9	10,6	25,1
Consumo de cannabis en los últimos 30 días					
SI	32,1	12,6	27,7	41,6	68,4
NO	11,8	2,9	7,9	12,7	28,6
Clasificación CAST de los consumidores de cannabis en los últimos 12 meses**					
Puntuación CAST 0-1	24,0	8,6	20,7	37,9	68,9
Puntuación CAST 2-3	37,2	14,4	34,3	50,5	74,1
Puntuación CAST ≥4	51,9	20,3	44,6	52,5	76,1
Consumo de cocaína en los últimos 12 meses***					
SI	48,4	24,3	38,9	44,8	61,1
NO	14,6	4,1	10,8	17,2	35,2
Consumo de cocaína en los últimos 30 días***					
SI	47,7	25,1	38,6	42,2	55,2
NO	14,9	4,3	11,0	17,5	35,5

* Las definiciones completas son las siguientes: He participado en alguna pelea o he sufrido o realizado alguna agresión física. He tenido relaciones sexuales de las que me he arrepentido al día siguiente. He tenido relaciones sexuales sin preservativo. No he podido recordar lo que sucedió la noche anterior después de haber salido. He tenido resaca al día siguiente después de salir.

** CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = puntuación CAST ≥4.

*** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).