

# ESTADÍSTICAS 2018

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

**ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS  
EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS EN ESPAÑA  
(ESTUDES), 1994-2016**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE SERVICIOS SOCIALES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
PARA EL PLAN NACIONAL  
SOBRE DROGAS

## GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Marta MOLINA. Eva SÁNCHEZ. Rosario SENDINO.

## RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

### Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Izaskun BILBAO

### Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

### Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

### Baleares

Juana VANRELL

Francisca BIBILONI

Rut SUÁREZ

### Canarias

Luz Marina MORENO

Nicolás AMADOR

### Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

### Castilla-La Mancha

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

### Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

### Cataluña

Xavier MAJO

M. Teresa BRUGAL

Regina MUÑOZ

### Extremadura

Antonia María VAS

Mª Pilar MORCILLO

### Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Sara CERDEIRA

María TAJES

### Madrid

Ana RUIZ

Mª Angeles GUTIÉRREZ

### Murcia

Juan Francisco CORREA

Mónica BALLESTA

M Dolores CHIRLAQUE

### Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

### País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

### La Rioja

Cristina NUEZ

### Comunidad Valenciana

Mª Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Julia CALABUIG

### Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

### Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

## AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, responsables en las diferentes Comunidades y Ciudades autónomas y Organizaciones No Gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

## INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES (OEDA)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@mscbs.es

Internet: <http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>

## EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL  
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES  
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-18-111-2

# ÍNDICE

## Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2016

25

### Metodología: tamaño muestra

1.2.1.	Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p = q = 0,5$ ) España, 2016 . . . . .	25
1.2.2.	Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2016 . . . . .	26
1.2.3.	Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2016 . . . . .	27
1.2.4.	Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2016 . . . . .	28
1.2.5.	Evolución del tamaño de la muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 . . . . .	29
1.2.6.	Evolución del tamaño de la muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 . . . . .	29

### Prevalencia de consumo de drogas 1995-2016: evolución temporal. Edad y sexo

1.2.7.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	30
1.2.8.	Prevalencia de consumo de drogas y situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	32
1.2.9.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	34
1.2.10.	Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	36
1.2.11.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	36
1.2.12.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	37
1.2.13.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	38
1.2.14.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	39

1.2.15.	Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	39
1.2.16.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	40
1.2.17.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	40
1.2.18.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	41
1.2.19.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	41
1.2.20.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 . . . . .	42
1.2.21.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 . . . . .	42
1.2.22.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 . . . . .	43
1.2.23.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 . . . . .	44
1.2.24.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	44
1.2.25.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	45
1.2.26.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	45
1.2.27.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	46
1.2.28.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016 . . . . .	46
1.2.29.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016 . . . . .	47
1.2.30.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016 . . . . .	47
1.2.31.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	48
1.2.32.	Edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2016 . . . . .	48
1.2.33.	Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 . . . . .	49
1.2.34.	Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2016 . . . . .	50

#### **Incidencia del consumo de drogas**

---

1.2.35.	Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	51
1.2.36.	Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2016 . . . . .	51

## Prevalencia de consumo de drogas 2016: Comunidad/Ciudad Autónoma

1.2.37.	Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	52
1.2.38.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	53
1.2.39.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	54
1.2.40.	Prevalencia de binge drinking entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	55
1.2.41.	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	56
1.2.42.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	57
1.2.43.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	58
1.2.44.	Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	59
1.2.45.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . .	60
1.2.46.	Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2016 . . . . .	61
1.2.47.	Valoración (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016 . . . . .	62
1.2.48.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . .	63
1.2.49.	Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	64
1.2.50.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	65
1.2.51.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	66
1.2.52.	Prevalencias de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	67
1.2.53.	Prevalencias de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	68
1.2.54.	Prevalencias de hipnosedantes (con o sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . .	69
1.2.55.	Dinero disponible a la semana para gastos personales por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (euros). España, 2016	70
1.2.56.	Valoración de la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016 . . . . .	71
1.2.57.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . .	72

1.2.58.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	73
1.2.59.	Prevalencia de consumo diario de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	73
1.2.60.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	74
1.2.61.	Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2016 . . . . .	74
1.2.62.	Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2016 . . . . .	75
1.2.63.	Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	75
1.2.64.	Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	76
1.2.65.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 1994-2016 . . . . .	76
1.2.66.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	77
1.2.67.	Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	77
1.2.68.	Consumo de riesgo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han informado sobre el tipo de bebidas consumidas en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	77
1.2.69.	Prevalencias de consumo de riesgo de bebidas alcohólicas según equivalencias de alcohol por tipo de bebida en centímetros cúbicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2016 . . . . .	78
1.2.70.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2016 . . . . .	78
1.2.71.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida, tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	79
1.2.72.	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	79
1.2.73.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	80
1.2.74.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	81

1.2.75.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 .....	81
1.2.76.	Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 .....	82
1.2.77.	Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 .....	82
1.2.78.	Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 .....	83
1.2.79.	Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 .....	83
1.2.80.	Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 .....	84
1.2.81.	Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 .....	84
1.2.82.	Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según sexo (%). España, 2016 .....	85
1.2.83.	Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según edad (%). España, 2016 .....	85
1.2.84.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por sexo y edad (%). España, 2016 .....	86
1.2.85.	Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2016 .....	86
1.2.86.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según edad y sexo. España, 1994-2016 .....	87
1.2.87.	Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 .....	88
1.2.88.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016 .....	88
1.2.89.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 .....	89
1.2.90.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016 .....	89

1.2.91.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2016 . . . . .	90
1.2.92.	Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2016 . . . . .	91
1.2.93.	Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2016 . . . . .	92
1.2.94.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016 . . . . .	92
1.2.95.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	93
1.2.96.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	93
1.2.97.	Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016 . . . . .	94
1.2.98.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	94
1.2.99.	Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	95
1.2.100.	Lugares donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	95
1.2.101.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	95
1.2.102.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	96
1.2.103.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016 . . . . .	96
1.2.104.	Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016 . . . . .	97
1.2.105.	Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	97

## Bebidas energéticas

1.2.106.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	98
1.2.107.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2016 . . . . .	98



1.2.108. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	99
1.2.109. Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	99
1.2.110. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2016 . . . . .	100
1.2.111. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco. España, 1994-2016 . . . . .	100
1.2.112. Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y el riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	101
1.2.113. Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	101
1.2.114. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por edad (%). España, 2016 . . . . .	102
1.2.115. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016 . . . . .	102
1.2.116. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2016 . . . . .	103
1.2.117. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016 . . . . .	103
1.2.118. Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016 . . . . .	104
1.2.119. Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	104
1.2.120. Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016 . . . . .	105
1.2.121. Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	105
1.2.122. Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	106
1.2.123. Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2016 . . . . .	106
1.2.124. Porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro y tipo de estudios (%). España, 2016 . . . . .	106
1.2.125. Porcentaje de estudiantes cuyos padres u otros familiares con los que convive fuman a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según fumen o no (%). España, 2016 . . . . .	107
1.2.126. Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fumen (%). España, 2016 . . . . .	107

## Cigarrillos electrónicos

---

1.2.127. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	108
1.2.128. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2016 . . . . .	108
1.2.129. Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2016 . . . . .	109
1.2.130. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016 . . . . .	109
1.2.131. Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016 . . . . .	109

## Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

---

1.2.132. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	110
1.2.133. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	110
1.2.134. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	111
1.2.135. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	111
1.2.136. Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	112
1.2.137. Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	112
1.2.138. Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	113
1.2.139. Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	113

## Consumo por tipo de drogas: cannabis

---

1.2.140. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) y edad media de inicio del consumo. España, 1994-2016 . . . . .	114
1.2.141. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	114
1.2.142. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	115
1.2.143. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 . . . . .	115

1.2.144.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	116
1.2.145.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	116
1.2.146.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	117
1.2.147.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016	117
1.2.148.	Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	118
1.2.149.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016	118
1.2.150.	Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016	119
1.2.151.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016	119
1.2.152.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016	120
1.2.153.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4), según edad y sexo (%). España, 2016	120
1.2.154.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016	121
1.2.155.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016	121
1.2.156.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4), según edad y sexo (%). España, 2016	121
1.2.157.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016	122
1.2.158.	Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2016	122
1.2.159.	Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco (%). España, 2002-2016	122
1.2.160.	Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías? Respuesta entre los que no la han probado nunca de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016	123
1.2.161.	Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana, lo probarían los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	123
1.2.162.	Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2016	124
1.2.163.	Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	124

1.2.164. Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2016 .....	125
1.2.165. Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq 4$ ) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016 .....	125
1.2.166. Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016 .....	126
1.2.167. Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq 4$ ) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2016 ....	127
1.2.168. Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq 4$ ) en la población de 14-18 años (% y estimación). España, 2006-2016 .....	127
1.2.169. Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses, binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días y policonsumo en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 .....	128
1.2.170. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 .....	128
1.2.171. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 .....	129
1.2.172. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 .....	129
1.2.173. Características de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST $\geq 4$ ) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016 .....	129
1.2.174. Características de los consumidores de cannabis y de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST $\geq 4$ ) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016 .....	130

#### Consumo por tipo de drogas: cocaína

---

1.2.175. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 .....	131
1.2.176. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2016 ...	131
1.2.177. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 .....	132
1.2.178. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 .....	132
1.2.179. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 .....	133
1.2.180. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 .....	133

1.2.181.	Continuidad en el consumo de cocaína polvo y/o base en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	134
1.2.182.	Incidencia del consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	134
1.2.183.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo habitual de cocaína polvo y de la disponibilidad de cocaína polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	135
1.2.184.	Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016	135
1.2.185.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016	136
1.2.186.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016	136
1.2.187.	Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016	137
1.2.188.	Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016	137
1.2.189.	Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016	138
1.2.190.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016	138

#### Consumo por tipo de drogas: éxtasis

---

1.2.191.	Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	139
1.2.192.	Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016	139
1.2.193.	Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	140
1.2.194.	Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016	140
1.2.195.	Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016	141
1.2.196.	Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016	141

#### Consumo por tipo de drogas: anfetaminas

---

1.2.197.	Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	142
1.2.198.	Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016	142
1.2.199.	Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	143
1.2.200.	Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016	143

1.2.201.	Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016	144
1.2.202.	Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016	144

#### Consumo por tipo de drogas: alucinógenos y setas mágicas

---

1.2.203.	Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	145
1.2.204.	Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016	145
1.2.205.	Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	146
1.2.206.	Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016	146
1.2.207.	Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016	147
1.2.208.	Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	147
1.2.209.	Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	148
1.2.210.	Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016	148
1.2.211.	Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2016	149

#### Consumo por tipo de drogas: heroína

---

1.2.212.	Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	149
1.2.213.	Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2016	150
1.2.214.	Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	150
1.2.215.	Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016	151
1.2.216.	Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	151
1.2.217.	Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016	152
1.2.218.	Evolución del consumo de heroína, alucinógenos, éxtasis, anfetaminas e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	152
1.2.219.	Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	153
1.2.220.	Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	153

### Consumo por tipo de drogas: inhalables volátiles

---

1.2.221. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . .	154
1.2.222. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	154
1.2.223. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	155
1.2.224. Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	155

### Consumo por tipo de drogas: GHB

---

1.2.225. Evolución de la prevalencia de consumo de GHB y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 . . . . .	156
--	-----

### Consumo por tipo de drogas: metanfetaminas

---

1.2.226. Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016 . . . . .	156
1.2.227. Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	157
1.2.228. Prevalencia de consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	157
1.2.229. Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	158
1.2.230. Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2016 . . . . .	158

### Consumo por tipo de drogas: esteroides anabolizantes

---

1.2.231. Evolución de la prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 . . .	159
1.2.232. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	159
1.2.233. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	160
1.2.234. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	160

### Consumo por tipo de drogas: sustancias estimulantes para mejorar rendimiento en el estudio

---

1.2.235. Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	161
1.2.236. Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	161
1.2.237. Frecuencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido estas sustancias (%). España, 2016 . . . . .	162

1.2.238.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras), binge drinking, tabaco, cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida (%). España, 2016	162
1.2.239.	Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes que han consumido dichas sustancias (%). España, 2016	163

### Consumo por tipo de drogas: nuevas sustancias

1.2.240.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016	163
1.2.241.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016	164
1.2.242.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016	164
1.2.243.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016	165
1.2.244.	Desconocimiento de los problemas de salud que conlleva el consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alguna vez en la vida alguna de las siguientes nuevas sustancias (%). España, 2016	165
1.2.245.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016	166
1.2.246.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2016	166
1.2.247.	Prevalencia de sustancias psicoactivas (nuevas sustancias frente a legales e ilegales) consumidas alguna vez en la vida, según la hora de regreso a casa en la última salida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016	167
1.2.248.	Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016	167
1.2.249.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016	168
1.2.250.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016	169
1.2.251.	Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016	170
1.2.252.	Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias. España, 2016	170
1.2.253.	Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST $\geq 4$ ) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida o no (%). España, 2016	171



1.2.254. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (%). España, 2016 . . . . .	171
1.2.255. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016 . . . . .	172
1.2.256. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016 . . . . .	172
1.2.257. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016 . . . . .	173
1.2.258. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016 . . . . .	173
1.2.259. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2016 . . . . .	174
1.2.260. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2016 . . . . .	174
1.2.261. Formas de conseguir nuevas sustancias en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2016 . .	175

#### Patrones de consumo de drogas: policonsumo

---

1.2.262. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	175
1.2.263. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	176
1.2.264. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	176
1.2.265. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	176
1.2.266. Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 . . . . .	177
1.2.267. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2016 . . . . .	177
1.2.268. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	177
1.2.269. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 . . . . .	178

1.2.270. Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2016 .....	178
1.2.271. Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2016 .....	179
1.2.272. Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2016 .....	179
1.2.273. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2016 .....	180
1.2.274. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2016 .....	180
1.2.275. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016 ..	181
1.2.276. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016 ..	182
1.2.277. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016 ..	183
1.2.278. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016 .....	184

#### Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

---

1.2.279. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2016 .....	185
1.2.280. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2016 .....	186
1.2.281. Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 .....	187
1.2.282. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2016 .....	187

1.2.283. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según edad y sexo (%). España, 2016	188
1.2.284. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2016	188
1.2.285. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2016	189
1.2.286. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de hipnosedantes (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses (%). España, 2016	189
1.2.287. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, o el consumo esporádico, una vez por al mes o menos frecuentemente puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016	190
1.2.288. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2016	191
1.2.289. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez cada sustancia o no (%). España, 2016	191

#### **Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad**

1.2.290. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 1994-2016	192
1.2.291. Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016	193
1.2.292. Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016	193
1.2.293. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2016	194
1.2.294. Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (%). España, 2016	194
1.2.295. Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2016	195
1.2.296. Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016	195

1.2.297. Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016 . . . . .	196
--	-----

**Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: información/formación sobre drogas**

---

1.2.298. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	196
1.2.299. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	197
1.2.300. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal y según edad (%). España, 2016 . . . . .	197
1.2.301. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no cannabis y según edad (%). España, 2016 . . . . .	198
1.2.302. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	198
1.2.303. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones, según el tipo de información recibida y según edad y sexo. (%). España, 2016 . . . . .	199
1.2.304. Prevalencia de consumo de sustancias legales e ilegales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones (%). España, 2016 . . . . .	199

**Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas**

---

1.2.305. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (%). España, 2012-2016 . . . . .	200
1.2.306. Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 . . . . .	200
1.2.307. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	201
1.2.308. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	201

**Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: relación con sus iguales**

---

1.2.309. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2016 . . . . .	202
1.2.310. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016 . . . . .	202

1.2.311. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016	203
1.2.312. Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016	203
1.2.313. Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016	204
1.2.314. Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2016	204
1.2.315. Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2016	205
1.2.316. Prevalencia de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2016	205

#### **Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: permisividad de los padres y relaciones familiares**

1.2.317. Permisividad de los padres frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2016	206
1.2.318. Permisividad de los padres frente al consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan (%). España, 2016	206
1.2.319. Permisividad de los padres frente al consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de bebidas alcohólicas que los estudiantes tengan (%). España, 2016	207
1.2.320. Permisividad de los padres frente al consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016	207
1.2.321. Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016	208
1.2.322. Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016	208
1.2.323. Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016	209
1.2.324. Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2016	209
1.2.325. Prevalencia de las intoxicaciones etílicas agudas en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016	210
1.2.326. Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016	210

1.2.327. Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	211
1.2.328. Percepción de tolerancia parental para cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016 . . .	211

#### Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: internet, ocio

---

1.2.329. Frecuencia de uso de tablet como herramienta de trabajo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	212
1.2.330. Frecuencia de uso de internet en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	212
1.2.331. Frecuencia (días) de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	213
1.2.332. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	215
1.2.333. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016 . . . . .	217
1.2.334. Tiempo dedicado, de media al día, en actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	219
1.2.335. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	221
1.2.336. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016 . . . . .	223

#### Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: salidas nocturnas y hora de regreso

---

1.2.337. Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	225
1.2.338. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	225
1.2.339. Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST $\geq 4$ ), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	226
1.2.340. Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 . . . . .	227
1.2.341. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	228
1.2.342. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	228
1.2.343. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	229

1.2.344. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 .....	229
1.2.345. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 .....	230
1.2.346. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 .....	230
1.2.347. Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 .....	231
1.2.348. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 .....	231
1.2.349. Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 .....	232
1.2.350. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según edad y sexo. (%). España, 2016 .....	232
1.2.351. Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 .....	233
1.2.352. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 .....	233
1.2.353. Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 .....	234
1.2.354. Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 .....	234
1.2.355. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 .....	235
1.2.356. Situaciones conflictivas experimentadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 .....	236

#### Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: dinero disponible

---

1.2.357. Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad. España, 2016 .....	237
1.2.358. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2016 ..	237
1.2.359. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2016 .....	237

## Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: entorno escolar

---

- 1.2.360. Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016 . . . . . 238

## Consumo de sustancias psicoactivas: consecuencias negativas del consumo

---

- 1.2.361. Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . . 239
- 1.2.362. Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016 . . . . . 239



# Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2016

## 1.2.1.

Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de  $p = q = 0,5$ ) España, 2016.

	Número de colegios			Número de alumnos			Error muestral ( $\pm$ )***
	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	
Andalucía	68	0	68	2.970	0	2.970	1,8%
Aragón	24	45	69	976	1.805	2.781	1,8%
Asturias	21	32	53	641	1.257	1.898	2,2%
Baleares	23	0	23	913	0	913	3,3%
Canarias	32	48	80	1.286	1.928	3.214	1,7%
Cantabria	17	32	49	573	1.286	1.859	2,2%
Castilla-La Mancha	33	20	53	1.319	814	2.133	2,1%
Castilla y León	32	0	32	1.220	0	1.220	2,8%
Cataluña	59	0	59	2.617	0	2.617	1,9%
C. Valenciana	48	38	86	1.945	1.557	3.502	1,7%
Extremadura	23	0	23	817	0	817	3,5%
Galicia	33	20	53	1.321	768	2.089	2,2%
Madrid	55	41	96	2.457	1.864	4.321	1,5%
Murcia	29	0	29	1.259	0	1.259	2,8%
Navarra	18	0	18	773	0	773	3,5%
País Vasco	33	0	33	1.286	0	1.286	2,8%
La Rioja	13	12	25	512	564	1.076	2,9%
Ceuta	6	1	7	192	127	319	5,3%
Melilla	6	1	7	322	0	322	5,3%
<b>Total España</b>	<b>573</b>	<b>290</b>	<b>863</b>	<b>23.399</b>	<b>11.970</b>	<b>35.369</b>	<b>0,5%</b>

\* Muestra financiada por la DGPNSD

\*\* Muestra financiada por las CCAA

\*\*\* Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y  $p=q=0,5$

FUENTES: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.2.

Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
CCAA												
Andalucía	471.794	462.498	439.486	402.840	361.512	363.862	326.571	304.858	350.592	345.073	296.955	307.453
Aragón	69.699	64.548	58.208	49.597	45.599	44.849	40.860	38.581	44.414	45.224	39.471	40.463
Asturias	73.467	67.094	59.379	48.271	42.232	39.752	33.888	28.534	32.598	32.381	26.746	27.234
Baleares	39.271	37.441	36.613	34.923	34.408	34.804	31.333	30.164	33.985	35.788	31.203	32.753
Canarias	113.256	110.955	111.340	96.577	87.248	85.592	74.244	68.929	78.902	81.402	67.994	73.074
Cantabria	36.909	34.734	311.64	26.253	23.666	22.473	19.609	17.583	20.366	19.980	16.536	17.541
Castilla y León	160.256	151.635	137.270	117.058	105.092	102.177	89.776	78.471	88.990	87.789	73.070	74.887
Castilla-La Mancha	90.837	89.425	85.693	79.729	77.727	78.397	73.297	69.538	79.848	81.315	69.444	71.507
Cataluña	384.125	354.024	310.815	262.519	248.490	248.973	236.139	234.395	264.590	275.946	250.522	249.005
C. Valenciana	251.506	234.037	215.858	190.873	178.801	177.602	160.648	154.174	176.955	180.461	153.623	161.202
Extremadura	57.224	59.242	58.622	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254	44.111	38.292	38.332
Galicia	182.834	176.703	163.396	134.929	113.916	112.125	94.564	82.464	95.485	87.948	73.481	75.578
Madrid	347.417	322.791	292.702	251.754	229.324	231.045	207.926	191.834	224.210	227.068	199.999	211.462
Murcia	73.929	71.706	66.423	60.005	55.246	56.305	51.755	49.721	57.769	59.440	51.322	54.473
Navarra	32.758	30.589	26.977	22.174	21.103	20.626	19.640	19.061	22.096	22.524	21.251	21.858
Pais Vasco	151.581	136.827	112.596	90.058	82.048	78.790	67.592	63.000	72.145	72.410	64.174	68.202
La Rioja	17.809	16.224	14.249	11.940	10.928	10.723	9.755	9.080	10.567	10.976	9.628	10.262
Ceuta	3.379	3.565	3.724	3.611	3.303	3.433	2.797	2.680	3.224	3.209	2.715	3.230
Melilla	2.961	3.136	3.455	3.197	3.244	2.970	2.791	2.890	6.099	3.776	3.105	3.421
Titularidad del centro educativo												
Pública	1.911.828	1.769.080	1.626.084	1.362.588	1.225.988	1.241.521	1.093.906	1.004.590	1.154.668	1.189.700	1.014.070	1.056.289
Privada	649.184	658.094	601.886	577.880	549.325	5.237.68	496.036	482.570	553.421	527.121	475.461	485.648
Tipo de estudios												
ESO	237.115	515.206	886.542	953.021	935.678	937.280	891.860	845.306	828.331	826.153	826.260	850.831
Bachillerato	1.510.024	1.261.877	927.249	724.972	614.796	600.389	576.960	520.541	608.428	594.090	550.619	560.404
F. Profesional	813.873	650.091	414.179	262.475	224.839	227.620	121.122	121.313	271.330	296.578	112.652	130.702
<b>Total</b>	<b>2.561.012</b>	<b>2.427.174</b>	<b>2.227.970</b>	<b>1.940.468</b>	<b>1.775.313</b>	<b>1.765.289</b>	<b>1.589.942</b>	<b>1.487.160</b>	<b>1.708.089</b>	<b>1.716.821</b>	<b>1.489.531</b>	<b>1.541.937</b>

FUENTES: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.3.

Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2016.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
CCAA											
Andalucía	2.075	1.976	2.372	2.552	2.464	2.750	6.143	3.724	2.378	4.636	2.970
Aragón	941	775	671	2.185	1.757	1.764	785	1.377	2.464	2.710	2.781
Asturias	875	765	661	744	584	1.737	627	1.155	2.024	1.890	1.898
Baleares	661	679	602	1.762	1.795	622	599	1.203	806	859	913
Canarias	859	966	739	960	835	2.079	1.398	1.815	1.155	3.592	3.214
Cantabria	575	722	1.244	1.169	1.478	1.376	352	906	1.923	1.885	1.859
Castilla y León	1.120	1.093	919	1.140	983	1.107	1.697	1.865	1.151	2.284	1.220
Castilla-La Mancha	982	943	1.749	2.501	860	984	1.359	1.818	1.721	1.941	2.133
Cataluña	1.881	1.681	1.552	1.885	2.831	2.177	4.628	3.415	2.353	2.510	2.617
C. Valenciana	1.466	1.395	2.287	1.685	1.362	1.657	3.119	2.727	1.696	3.260	3.502
Extremadura	659	718	443	796	1.693	777	807	1.370	860	905	817
Galicia	1.436	1.333	1.170	2.108	1.245	2.244	1.799	1.945	2.022	2.102	2.089
Madrid	1.979	1.853	2.929	3.308	3.033	3.055	3.904	3.056	3.250	4.404	4.321
Murcia	818	813	727	1.394	1.468	1.601	998	1.551	1.054	1.085	1.259
Navarra	659	553	627	530	600	570	361	960	605	662	773
País Vasco	1.104	1.021	852	806	990	884	1.316	1.726	1.096	1.164	1.286
La Rioja	651	570	462	457	975	525	190	647	477	507	1.076
Ceuta	128	30	323	130	140	289	46	325	232	224	319
Melilla	97	199	121	464	428	256	57	382	236	866	322
Titularidad del centro educativo											
Pública	13.716	12.766	10.421	14.445	14.889	13.050	20.720	22.081	18.848	25.976	24.383
Privada	5.250	5.319	10.029	12.131	10.632	13.404	9.463	9.886	8.655	11.510	10.986
Tipo de estudios											
ESO	5.129	9.560	13.664	14.400	14.415	15.983	15.671	17.816	14.953	21.278	20.219
Bachillerato	10.495	7.312	5.869	10.733	9.468	8.468	10.348	11.683	10.384	14.624	13.496
Formación Profesional	3.342	1.213	917	1.443	1.638	2.003	4.164	2.468	2.166	1.584	1.654
<b>Total</b>	<b>18.966</b>	<b>18.085</b>	<b>20.450</b>	<b>26.576</b>	<b>25.521</b>	<b>26.454</b>	<b>30.183</b>	<b>31.967</b>	<b>27.503</b>	<b>37.486</b>	<b>35.369</b>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.4.

Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2016.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
<b>CENTROS</b>												
Andalucía	45	45	45	54	60	64	70	77	62	63	110	68
Aragón*	19	18	18	17	35	32	33	49	63	68	69	69
Asturias*	19	18	18	17	18	16	29	48	63	59	55	53
Baleares	12	12	13	15	32	32	15	41	77	22	20	23
Canarias*	22	23	22	21	23	22	33	57	30	32	92	80
Cantabria*	13	12	13	28	29	28	28	39	58	58	50	49
Castilla y León	18	19	27	25	30	27	32	35	29	33	61	32
Castilla-La Mancha*	25	24	17	44	58	22	25	31	29	43	52	53
Cataluña	44	38	39	37	43	70	53	56	53	55	58	59
C. Valenciana*	33	33	33	56	37	35	40	46	66	48	78	86
Extremadura	16	14	16	10	19	31	19	25	22	27	27	23
Galicia*	23	26	29	25	36	30	39	62	65	60	57	53
Madrid*	40	37	40	66	75	71	71	85	81	81	98	96
Murcia	16	16	16	17	38	25	25	48	25	27	25	29
Navarra	13	13	15	15	14	14	13	16	15	17	17	18
País Vasco	26	24	27	21	22	26	28	30	28	30	32	33
La Rioja*	11	12	12	12	12	17	12	25	37	12	11	25
Ceuta*	–	5	1	5	3	5	7	7	6	6	6	7
Melilla	–	–	3	3	7	6	5	7	48	6	23	7
<b>Total</b>	<b>395</b>	<b>389</b>	<b>404</b>	<b>488</b>	<b>591</b>	<b>573</b>	<b>577</b>	<b>784</b>	<b>857</b>	<b>747</b>	<b>941</b>	<b>863</b>
<b>AULAS</b>												
Andalucía	92	92	90	108	119	128	139	154	125	126	218	136
Aragón*	38	36	38	31	101	95	92	98	128	136	138	137
Asturias*	42	36	36	30	35	32	84	96	125	125	106	106
Baleares	29	28	27	24	84	93	30	82	153	43	40	46
Canarias*	44	46	44	41	46	44	98	114	60	66	182	160
Cantabria*	28	28	28	48	58	84	81	78	116	117	98	98
Castilla y León	38	40	40	47	58	54	64	70	60	71	121	64
Castilla-La Mancha*	54	55	55	69	116	44	50	62	63	96	104	106
Cataluña	88	78	78	74	87	140	103	112	111	115	116	118
C. Valenciana*	68	65	69	90	72	70	80	92	136	92	154	172
Extremadura	34	32	53	19	37	92	38	50	45	57	50	46
Galicia*	56	55	33	43	102	60	116	124	129	120	114	104
Madrid*	85	80	58	119	144	142	142	170	160	166	196	190
Murcia	34	36	79	29	72	74	75	96	51	55	50	58
Navarra	30	28	26	22	26	28	26	32	32	30	32	36
País Vasco	52	52	33	40	44	51	56	60	56	60	60	66
La Rioja*	25	29	29	20	22	50	24	50	74	24	22	50
Ceuta*	–	10	2	15	6	10	14	14	12	12	12	19
Melilla	–	–	8	6	22	24	10	14	94	12	45	14
<b>Total</b>	<b>837</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>875</b>	<b>1.251</b>	<b>1.315</b>	<b>1.322</b>	<b>1.568</b>	<b>1.730</b>	<b>1.523</b>	<b>1.858</b>	<b>1.726</b>

\* Han ampliado muestra en el año 2016.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.5.


Evolución del tamaño de la muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.6.

Evolución del tamaño de la muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	38,5	36,3	40,7	21,3	19,4	23,3	36,7	35,3	38,3	40,6	38,4	42,8	50,6	47,9	53,3	62,7	59,4	66,5	36,7	34,6	38,9
Cigarrillos electrónicos	20,1	22,6	17,5	12,8	14,5	11,1	21,2	23,7	18,4	21,4	23,9	19,0	23,8	26,5	21,1	26,8	31,9	21,0	19,6	21,8	17,2
Cigarrillos electrónicos con nicotina	8,9	9,4	8,5	4,7	4,9	4,5	9,0	9,4	8,5	9,9	10,1	9,7	11,7	12,1	11,2	12,6	15,6	9,3	8,7	8,9	8,4
Cigarrillos electrónicos sin nicotina	14,6	17,0	12,2	10,1	11,6	8,6	15,8	18,1	13,3	15,7	18,4	13,2	16,7	19,7	13,8	17,6	20,6	14,1	14,4	16,7	12,1
Cigarrillos electrónicos de los 2 tipos	4,7	5,2	4,2	2,8	3,1	2,5	4,8	5,0	4,6	5,3	5,8	4,8	5,8	6,6	5,1	5,7	7,3	3,8	4,6	5,1	4,2
Alcohol	76,9	75,7	78,2	57,1	55,9	58,2	75,4	73,1	77,9	83,1	82,0	84,3	89,9	89,7	90,0	91,9	91,3	92,6	75,8	74,5	77,2
Borracheras	48,9	46,4	51,4	23,1	19,9	26,4	42,4	39,2	45,7	55,9	53,6	58,2	69,7	68,5	70,9	74,7	73,0	76,6	47,0	44,3	49,7
Hipnosedantes con o sin receta	17,9	14,4	21,5	14,1	12,6	15,7	17,2	13,6	21,0	17,9	14,3	21,4	20,7	15,8	25,5	25,9	19,8	32,8	17,3	14,0	20,7
Hipnosedantes sin receta	8,0	6,3	9,8	5,7	4,7	6,8	7,8	6,1	9,6	8,3	6,5	10,2	9,4	7,3	11,5	11,6	8,9	14,6	7,8	6,1	9,4
Cannabis	31,1	33,2	28,9	13,9	15,2	12,6	26,7	28,9	24,4	33,7	36,6	30,8	45,2	48,0	42,5	55,6	56,3	54,7	29,3	31,5	27,2
Cocaína polvo y/o base	3,2	4,1	2,2	1,9	2,3	1,4	3,0	3,5	2,4	3,0	3,6	2,4	3,6	5,3	2,0	7,9	10,4	5,0	2,8	3,6	2,0
Cocaína en polvo	2,6	3,4	1,7	1,3	1,8	0,7	2,4	2,9	1,9	2,4	2,9	2,0	3,1	4,6	1,7	7,0	9,2	4,4	2,3	3,0	1,5
Cocaína base	1,7	2,2	1,2	1,2	1,4	1,0	1,8	1,9	1,7	1,7	2,2	1,2	1,7	2,6	0,9	3,3	4,1	2,4	1,6	2,0	1,2
Éxtasis	2,3	2,7	1,9	0,9	0,9	0,9	2,2	2,6	1,8	2,2	2,6	1,8	3,4	4,4	2,5	5,1	5,6	4,5	2,1	2,5	1,7
Anfetaminas/speed	1,7	2,2	1,2	0,7	0,9	0,5	1,7	2,0	1,4	1,5	1,8	1,3	2,4	3,5	1,3	4,0	5,3	2,6	1,5	2,0	1,1
Alucinógenos	1,6	2,1	1,1	0,7	1,0	0,4	1,7	2,1	1,2	1,4	1,7	1,1	2,3	3,1	1,4	4,1	5,3	2,7	1,5	1,9	1,0
Heroína	0,8	1,0	0,5	0,6	0,8	0,4	0,8	1,0	0,6	0,7	0,9	0,6	0,8	1,2	0,4	1,2	2,1	0,2	0,7	1,0	0,5
Inhalables volátiles	1,0	1,2	0,9	0,9	1,0	0,8	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	0,8	0,9	1,2	0,6	1,7	2,1	1,3	1,0	1,1	0,8
GHB	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,7	0,4	0,5	0,7	0,4	0,6	0,9	0,4	1,4	1,9	0,7	0,5	0,7	0,4
Metanfetamina	1,4	1,7	1,0	0,6	0,8	0,5	1,2	1,3	1,0	1,4	1,6	1,2	1,8	2,5	1,1	3,2	4,3	1,9	1,2	1,5	1,0
Setas mágicas	1,4	2,0	0,8	0,7	1,2	0,3	1,4	2,0	0,8	1,2	1,6	0,8	2,0	2,6	1,3	3,1	5,0	1,0	1,3	1,8	0,8
E. anabolizantes	0,5	0,8	0,2	0,4	0,6	0,1	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5	1,0	0,1	1,1	1,6	0,5	0,5	0,7	0,2

## 1.2.7. (continuación)

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																		
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años			
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	
Sustancias																						
estimulantes	27,2	29,5	24,9	21,6	24,1	19,0	27,6	29,6	25,6	27,3	29,2	25,4	30,6	33,5	27,8	36,0	37,8	34,0	26,6	28,8	24,3	
Metilfenidato	0,8	1,0	0,5	0,7	1,0	0,3	0,7	1,0	0,5	0,7	0,9	0,5	0,9	1,0	0,8	1,3	2,0	0,6	0,8	1,0	0,5	
Piracetam	0,5	0,7	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	0,8	0,5	0,5	0,8	0,1	0,5	0,6	0,4	
Modafinilo	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,2	
Donepezilo	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,2	
Durbitan	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,1	0,4	0,5	0,2	
Eivanse, Adderall	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,5	0,6	0,3	0,4	0,7	0,1	0,3	0,5	0,2	
Complejos																						
vitamínicos	2,5	1,9	3,0	1,3	1,3	1,3	2,0	1,2	2,8	2,7	2,2	3,3	3,4	2,7	4,2	4,1	3,5	4,8	2,3	1,8	2,8	
Ginkgo, guaraná, ácidos grasos...	2,4	2,1	2,6	1,3	1,3	1,4	2,0	1,8	2,3	2,7	2,6	2,8	3,1	2,5	3,8	3,5	3,4	3,6	2,3	2,0	2,5	
Anfetaminas o speed para estudiar	0,7	0,9	0,5	0,4	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,6	0,9	1,3	0,5	1,0	1,6	0,3	0,7	0,8	0,5	
Cocaína	1,1	1,4	0,7	0,7	0,8	0,5	0,9	1,1	0,7	1,1	1,3	0,8	1,2	1,6	0,8	2,7	4,2	1,1	0,9	1,2	0,7	
Bebidas energéticas para estudiar	21,3	23,9	18,6	17,1	19,5	14,7	21,7	24,0	19,2	21,3	23,8	18,9	23,5	27,2	20,0	28,9	30,8	26,6	20,7	23,4	18,1	
Nuevas sustancias	4,5	4,7	4,3	2,9	3,1	2,7	4,8	4,8	4,8	4,9	5,2	4,7	5,2	5,6	4,8	6,0	5,8	6,1	4,4	4,6	4,2	
Ketamina	0,6	0,7	0,4	0,4	0,5	0,2	0,7	0,7	0,6	0,6	0,9	0,3	0,6	0,8	0,3	1,0	0,9	1,2	0,5	0,7	0,3	
Spice	0,9	1,2	0,6	0,5	0,7	0,2	0,9	1,1	0,6	1,1	1,5	0,7	1,1	1,4	0,8	1,5	1,8	1,1	0,9	1,2	0,6	
Mefedrona	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,1	0,4	0,7	0,1	0,5	0,6	0,3	
Salvia	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,7	0,3	0,9	0,7	1,0	0,5	0,6	0,5	
Alguna droga ilegal*	32,6	35,0	30,3	15,3	16,6	14,1	28,5	30,8	26,1	35,2	38,4	32,1	46,4	49,5	43,4	57,0	58,1	55,7	30,9	33,2	28,5	
Alguna droga ilegal sin cannabis**	5,6	6,7	4,5	3,2	3,4	3,0	5,5	6,2	4,6	5,1	5,9	4,3	7,0	9,3	4,9	12,1	14,9	8,9	5,1	6,0	4,1	

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB

\*\* Alguna droga ilegal sin cannabis: incluye cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.8.

Prevalencia de consumo de drogas y situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	34,7	32,6	36,9	19,8	17,5	22,2	33,8	32,1	35,6	36,7	34,7	38,7	44,5	42,2	46,7	55,6	52,3	59,4	33,2	31,0	35,4
Alcohol	75,6	74,3	76,9	55,3	53,8	56,8	73,9	71,4	76,6	82,1	81,0	83,2	88,7	88,4	88,9	90,6	90,6	90,7	74,5	73,0	75,9
Borracheras	42,4	40,1	44,8	18,8	15,3	22,3	36,1	33,0	39,3	49,3	47,4	51,2	61,5	60,6	62,3	65,4	64,7	66,1	40,7	38,2	43,3
Botellón	52,0	50,3	53,8	28,0	24,8	31,3	47,7	45,2	50,4	61,1	59,4	62,8	68,9	68,3	69,4	68,1	71,3	64,5	50,9	48,7	53,1
Bebidas alcohólicas y cannabis	15,2	16,5	13,9	5,0	5,0	5,1	12,4	12,9	11,9	17,1	19,0	15,3	24,1	27,0	21,4	27,9	30,1	25,3	14,3	15,5	13,2
Bebidas alcohólicas y cocaína en polvo y/o base	1,2	1,6	0,8	0,5	0,7	0,3	0,9	1,0	0,9	1,1	1,4	0,9	1,5	2,5	0,5	4,2	5,7	2,5	1,0	1,3	0,7
Hipnosedantes con o sin receta	11,6	8,8	14,4	9,0	7,9	10,2	10,7	8,0	13,6	12,1	8,9	15,1	13,6	9,8	17,3	16,2	11,5	21,5	11,3	8,6	14,0
Hipnosedantes sin receta	5,4	4,1	6,7	3,5	2,8	4,3	4,9	3,5	6,3	5,9	4,4	7,3	6,5	5,0	7,9	8,2	6,0	10,8	5,2	3,9	6,4
Cannabis	26,3	28,1	24,4	11,1	11,8	10,5	23,1	24,5	21,6	29,2	31,8	26,7	38,1	40,7	35,6	45,0	47,9	41,8	24,9	26,6	23,2
Cocaína polvo y/o base	2,5	3,3	1,6	1,3	1,9	0,8	2,3	2,8	1,9	2,3	2,8	1,8	2,9	4,4	1,4	6,1	8,7	3,2	2,2	2,9	1,5
Cocaína en polvo	2,1	2,9	1,4	1,0	1,6	0,5	1,9	2,2	1,5	2,0	2,4	1,7	2,7	4,1	1,3	5,5	7,5	3,2	1,9	2,5	1,3
Cocaína base	1,2	1,7	0,8	0,8	1,0	0,5	1,5	1,7	1,3	1,2	1,7	0,8	1,3	2,0	0,5	2,4	3,6	0,9	1,2	1,6	0,8
Éxtasis	1,6	2,0	1,1	0,6	0,7	0,6	1,4	1,6	1,2	1,6	1,9	1,3	2,4	3,4	1,4	3,1	4,3	1,8	1,4	1,8	1,1
Anfetaminas/speed	1,2	1,6	0,7	0,5	0,7	0,3	1,1	1,3	0,9	1,0	1,2	0,8	1,7	2,7	0,7	2,8	4,3	1,2	1,0	1,4	0,7
Alucinógenos	1,0	1,4	0,6	0,4	0,6	0,3	1,0	1,3	0,7	0,9	1,2	0,6	1,4	2,1	0,6	2,1	3,2	1,0	0,9	1,2	0,5
Heroína	0,6	0,8	0,3	0,5	0,7	0,2	0,7	0,9	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,8	0,2	0,9	1,7	0,0	0,5	0,7	0,3
Inhalables volátiles	0,6	0,8	0,4	0,5	0,6	0,3	0,6	0,9	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5	0,7	0,2	1,4	1,9	0,8	0,5	0,7	0,3
GHB	0,4	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,1	0,8	1,3	0,2	0,3	0,5	0,2
Metanfetamina	1,0	1,3	0,7	0,4	0,7	0,2	0,7	0,8	0,6	1,1	1,4	0,9	1,3	1,9	0,8	2,4	3,5	1,2	0,9	1,2	0,6
Setas mágicas	0,9	1,3	0,5	0,4	0,8	0,1	1,0	1,4	0,6	0,8	1,0	0,5	1,3	1,7	0,8	1,9	3,2	0,4	0,8	1,2	0,5
Esteroides anabolizantes	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,0	0,7	1,3	0,0	0,3	0,5	0,1



## 1.2.8. (continuación)

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Nuevas sustancias	3,1	3,4	2,9	2,0	2,4	1,7	3,4	3,4	3,5	3,7	3,8	3,6	3,3	3,6	3,0	3,7	4,4	3,0	3,1	3,3	2,9
Ketamina	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,6	0,1	0,3	0,4	0,2
Spice	0,7	0,9	0,4	0,4	0,6	0,2	0,7	0,9	0,5	0,8	1,0	0,6	0,7	1,1	0,3	0,9	1,2	0,5	0,6	0,9	0,4
Mefedrona	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,4	0,5	0,2
Salvia	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,6	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,0	0,4	0,4	0,3
Conducir + alcohol	2,5	3,9	1,1	0,8	1,3	0,4	1,8	2,9	0,5	2,6	3,9	1,3	4,2	6,4	1,9	5,4	8,3	2,1	2,3	3,5	1,0
Conducir + hachís	1,8	2,9	0,8	0,6	1,0	0,2	1,4	2,4	0,4	2,0	3,0	1,0	2,9	4,7	1,1	3,9	5,3	2,3	1,7	2,7	0,7
Conducir + cocaína	0,3	0,6	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,1	0,5	0,9	0,0	0,9	1,4	0,2	0,3	0,5	0,1
Pasajero + alcohol	17,2	16,4	17,9	8,6	7,7	9,6	13,4	12,8	14,1	19,0	17,8	20,2	24,5	24,4	24,6	30,8	30,6	31,0	16,2	15,3	17,0
Pasajero + hachís	9,1	9,4	8,8	3,0	2,7	3,2	6,4	6,4	6,4	9,2	9,7	8,7	14,7	15,3	14,1	22,1	23,7	20,3	8,1	8,3	8,0
Pasajero + cocaína	1,8	2,1	1,4	0,9	1,2	0,5	1,3	1,3	1,2	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2	1,8	4,4	5,6	3,0	1,6	1,8	1,3
Accidente	1,7	2,6	0,8	0,9	1,5	0,3	1,6	2,2	0,9	1,8	2,7	0,9	2,6	3,9	1,3	2,8	4,5	1,0	1,7	2,5	0,8
Accidente + alcohol	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,8	0,1	0,4	0,6	0,3	0,6	0,7	0,4	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,2
Accidente + hachís	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,5	0,6	0,3	0,3	0,5	0,1
Pelea	14,1	18,5	9,7	10,8	13,9	7,7	14,4	18,6	10,0	14,5	19,3	10,0	15,4	20,6	10,3	19,9	26,1	12,9	13,7	17,9	9,4
Pelea + alcohol	5,2	6,4	4,0	2,0	2,1	1,8	4,2	4,9	3,4	5,9	7,0	4,8	7,3	9,5	5,2	11,1	14,8	6,9	4,8	5,7	3,8
Pelea + hachís	2,5	3,4	1,6	0,9	1,2	0,5	2,4	3,1	1,6	2,8	3,7	2,0	3,3	4,9	1,9	5,2	7,2	3,1	2,3	3,1	1,5
Tratamiento hachís*	1,3	1,6	1,0	0,4	0,6	0,3	1,3	1,2	1,5	1,6	2,3	1,0	1,9	2,5	1,3	1,6	2,1	0,9	1,3	1,6	1,0
Alguna droga ilegal**	27,1	29,1	25,1	11,8	12,4	11,1	24,1	25,8	22,4	30,0	32,8	27,3	38,9	41,8	36,2	46,1	49,2	42,6	25,7	27,6	23,9
Alguna droga ilegal sin cannabis***	3,7	4,8	2,6	2,0	2,4	1,6	3,6	4,2	2,9	3,4	4,1	2,7	4,9	7,0	2,8	8,0	11,1	4,5	3,4	4,3	2,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Porcentaje de estudiantes de 14-18 años que en los últimos 12 meses han iniciado algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de hachís o marihuana.

\*\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

\*\*\* Alguna droga ilegal sin cannabis: incluye cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.9.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	27,3	25,6	29,0	14,6	12,9	16,4	26,1	24,3	28,1	28,3	26,9	29,8	35,8	34,3	37,3	48,0	45,9	50,4	25,8	24,1	27,5
Alcohol	67,0	65,9	68,1	46,1	44,4	47,8	64,6	62,8	66,6	73,1	72,4	73,8	81,2	80,8	81,6	84,5	85,4	83,5	65,7	64,4	67,0
Borracheras	21,8	21,2	22,3	7,9	6,5	9,2	15,8	14,4	17,4	25,6	25,1	26,1	33,9	35,3	32,6	40,4	40,5	40,3	20,4	19,7	21,1
Binge drinking	31,7	32,3	31,0	13,9	13,2	14,6	26,4	25,5	27,3	35,9	37,0	34,7	45,0	47,5	42,6	56,6	58,9	54,0	29,8	30,2	29,5
Bebidas energéticas	42,7	52,6	32,6	40,7	50,5	30,8	44,9	54,2	35,0	42,1	52,5	31,9	42,0	52,5	31,7	47,8	56,0	38,3	42,3	52,3	32,2
Bebidas energéticas + alcohol	15,0	16,7	13,2	8,0	9,3	6,8	14,3	16,0	12,6	16,4	18,3	14,5	19,6	21,7	17,5	23,4	25,1	21,5	14,4	16,1	12,7
Hipnosedantes con o sin receta	5,9	4,4	7,3	4,7	4,4	5,1	5,4	4,0	6,8	6,1	4,3	7,8	6,6	4,5	8,6	8,7	5,8	12,0	5,7	4,3	7,0
Hipnosedantes sin receta	2,6	2,0	3,3	1,6	1,6	1,7	2,5	2,0	3,1	2,8	2,0	3,6	3,2	2,1	4,1	4,4	3,1	5,8	2,5	1,9	3,1
Cannabis	18,3	20,8	15,9	8,1	9,1	7,1	16,7	18,4	15,0	20,2	23,0	17,4	25,6	29,5	22,0	32,0	36,5	26,9	17,3	19,5	15,1
Principalmente marihuana	7,9	8,7	7,1	3,1	3,6	2,7	6,7	7,4	6,0	8,7	9,4	8,0	11,8	13,1	10,6	14,8	16,2	13,2	7,4	8,2	6,7
Principalmente hachis	1,9	2,0	1,7	0,6	0,6	0,6	1,7	1,9	1,4	2,2	2,4	2,1	2,7	2,7	2,7	3,8	4,4	3,1	1,8	1,9	1,7
De los 2 tipos	5,7	6,9	4,4	1,9	2,1	1,7	5,2	6,0	4,4	6,4	8,0	4,8	8,5	10,8	6,3	10,0	12,2	7,6	5,4	6,5	4,2
En forma de porros o canutos	16,5	18,7	14,3	6,3	6,8	5,8	14,7	16,2	13,1	18,3	20,9	15,6	23,9	27,5	20,4	30,5	35,0	25,3	15,5	17,4	13,5
Pipas de agua, bongs	2,9	3,6	2,1	1,3	1,7	1,0	2,9	3,7	1,9	3,2	3,9	2,6	3,9	5,1	2,8	3,8	5,4	2,0	2,8	3,5	2,1
Usando cigarrillos electrónicos	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2
Por vía oral	1,0	1,2	0,7	0,5	0,7	0,4	0,7	1,0	0,4	0,9	1,0	0,8	1,6	1,9	1,4	1,7	2,4	0,9	0,9	1,1	0,7
Cannabis + tabaco	13,3	14,9	11,7	4,2	4,4	4,0	11,5	12,8	10,2	15,0	16,9	13,2	20,2	23,0	17,6	25,6	28,7	22,0	12,4	13,8	11,1

1.2.9. (continuación)

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																		
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años			
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	
Cocaína																						
polvo y/o base	1,0	1,5	0,5	0,7	0,9	0,4	1,0	1,5	0,5	0,9	1,2	0,7	1,0	1,8	0,3	2,4	3,2	1,3	0,9	1,3	0,5	
Cocaína en polvo	0,8	1,2	0,4	0,5	0,8	0,2	0,8	1,1	0,4	0,8	1,0	0,7	0,9	1,5	0,2	2,2	3,1	1,1	0,7	1,1	0,4	
Cocaína base	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6	1,0	0,2	0,5	0,7	0,3	0,5	0,8	0,2	1,1	1,5	0,5	0,5	0,8	0,3	
Éxtasis	0,6	0,9	0,3	0,3	0,4	0,2	0,6	0,8	0,3	0,6	0,7	0,5	0,7	1,2	0,2	1,3	2,1	0,3	0,5	0,8	0,3	
Anfetaminas/speed	0,5	0,8	0,3	0,3	0,4	0,1	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	1,2	0,1	1,5	2,4	0,6	0,5	0,7	0,2	
Alucinógenos	0,4	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	0,8	0,2	0,8	1,4	0,2	0,4	0,5	0,2	
Heroína	0,3	0,6	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,1	0,4	0,7	0,1	0,8	1,5	0,0	0,3	0,5	0,1	
Inhalables volátiles	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,8	1,3	0,2	0,3	0,4	0,2	
GHB	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,6	1,1	0,0	0,2	0,3	0,1	
Metanfetamina	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3	0,5	0,9	0,2	0,9	1,6	0,0	0,4	0,6	0,2	
Setas mágicas	0,3	0,6	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,6	0,0	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,8	1,3	0,3	0,3	0,5	0,1	
Esteroides																						
anabolizantes	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,6	1,2	0,0	0,2	0,3	0,1	
Nuevas sustancias	1,7	1,9	1,4	1,2	1,6	0,7	1,9	1,8	2,0	1,9	2,1	1,7	1,6	2,0	1,2	2,3	2,5	2,0	1,6	1,9	1,4	
Ketamina	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	
Spice	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,5	0,9	0,1	0,3	0,4	0,1	
Mefedrona	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,2	0,2	0,1	
Salvia	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	
Alguna droga																						
ilegal*	18,9	21,5	16,3	8,5	9,4	7,5	17,4	19,2	15,4	20,7	23,7	17,8	26,2	30,2	22,3	32,9	37,8	27,4	17,9	20,2	15,5	
Alguna droga ilegal																						
sin cannabis**	1,5	2,2	0,9	0,9	1,2	0,7	1,5	2,0	0,9	1,4	1,7	1,0	1,9	3,3	0,7	3,2	4,7	1,6	1,4	2,0	0,8	

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

\*\* Alguna droga ilegal sin cannabis: incluye cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.10.

Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	8,8	8,6	9,0	2,2	2,0	2,4	6,7	6,8	6,6	9,7	9,3	10,1	13,5	13,7	13,3	22,1	20,4	24,0	7,8	7,7	8,0
Alcohol	1,6	1,9	1,3	0,7	1,0	0,4	1,8	2,3	1,3	1,6	1,5	1,7	2,1	2,8	1,4	2,3	2,3	2,3	1,5	1,8	1,2
Borracheras	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2
Binge drinking	0,7	0,8	0,6	0,4	0,5	0,3	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,8	1,1	0,5	1,0	1,1	0,8	0,7	0,8	0,6
Hipnosedantes con o sin receta	2,7	2,3	3,0	1,8	2,1	1,6	2,5	2,1	2,8	2,9	2,3	3,4	3,1	2,3	3,9	4,3	3,4	5,4	2,6	2,2	2,9
Hipnosedantes sin receta	1,1	1,0	1,2	0,6	0,6	0,5	1,1	1,1	1,0	1,1	1,0	1,3	1,4	1,0	1,7	2,1	2,1	2,1	1,0	0,9	1,1
Cannabis	2,0	2,7	1,3	0,4	0,6	0,2	1,6	2,2	1,0	2,3	2,9	1,6	3,4	5,0	1,8	3,9	4,5	3,1	1,8	2,6	1,1

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.11.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.12.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



2016

Alcohol	75,6
Tabaco	34,7
Cannabis	26,3
Hipnosedantes*	11,6
Hipnosedantes**	5,4
Nuevas sustancias	3,1
Cocaína polvo y/o base	2,5
Cocaína en polvo	2,1
Éxtasis	1,6
Cocaína base	1,2
Anfetaminas/speed	1,2
Metanfetamina	1,0
Alucinógenos	1,0
Setas mágicas	0,9
Spice	0,7
Inhalables volátiles	0,6
Heroína	0,6
GHB	0,4
Salvia	0,4
Mefedrona	0,4
Ketamina	0,3
Esteroides anabolizantes	0,3


\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.13.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



	2016
Alcohol	67,0
Tabaco	27,3
Cannabis	18,3
Hipnosedantes*	5,9
Hipnosedantes**	2,6
Nuevas sustancias	1,7
Cocaína polvo y/o base	1,0
Cocaína en polvo	0,8
Éxtasis	0,6
Cocaína base	0,5
Anfetaminas/speed	0,5
Metanfetamina	0,4
Alucinógenos	0,4
Setas mágicas	0,3
Heroína	0,3
Inhalables volátiles	0,3
Spice	0,3
GHB	0,2
Esteroides anabolizantes	0,2
Salvia	0,2
Ketamina	0,2
Mefedrona	0,2


\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.14.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

Droga	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	38,5	34,7	27,3	8,8
Alcohol	76,9	75,6	67,0	1,6
Hipnosedantes*	17,9	11,6	5,9	2,7
Hipnosedantes**	8,0	5,4	2,6	1,1
Cannabis	31,1	26,3	18,3	2,0
Éxtasis	2,3	1,6	0,6	-
Alucinógenos	1,6	1,0	0,4	-
Anfetaminas	1,7	1,2	0,5	-
Cocaína polvo y/o base	3,2	2,5	1,0	0,3
Cocaína polvo	2,6	2,1	0,8	0,2
Cocaína base	1,7	1,2	0,5	0,2
Heroína	0,8	0,6	0,3	-
Inhalables volátiles	1,0	0,6	0,3	-
GHB	0,6	0,4	0,2	-
Metanfetamina	1,4	1,0	0,4	-
Setas mágicas	1,4	0,9	0,3	-
Esteroides anabolizantes	0,5	0,3	0,2	-

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.16.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9
Hipnosedantes*	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9
Hipnosedantes**	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0
Cannabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7
Cocaína polvo y/o base	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0
GHB	-	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,8	1,4
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.17.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6
Hipnosedantes**	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4
Cannabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2
Cocaína polvo y/o base	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6
GHB	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,5	1,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.18.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9
Hipnosedantes**	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6
Cannabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5
Cocaína polvo y/o base	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3
GHB	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,4
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,4	0,3
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.19.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8
Alcohol	-	-	-	-	-	-	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7	1,6
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	2,7
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	1,1
Cannabis	1,0	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8	2,0

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.20.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	21,3	36,7	40,6	50,6	62,7
Alcohol	57,1	75,4	83,1	89,9	91,9
Hipnosedantes*	14,1	17,2	17,9	20,7	25,9
Hipnosedantes**	5,7	7,8	8,3	9,4	11,6
Cannabis	13,9	26,7	33,7	45,2	55,6
Éxtasis	0,9	2,2	2,2	3,4	5,1
Alucinógenos	0,7	1,7	1,4	2,3	4,1
Anfetaminas/speed	0,7	1,7	1,5	2,4	4,0
Cocaína polvo y/o base	1,9	3,0	3,0	3,6	7,9
Cocaína polvo	1,3	2,4	2,4	3,1	7,0
Cocaína base	1,2	1,8	1,7	1,7	3,3
Heroína	0,6	0,8	0,7	0,8	1,2
Inhalables volátiles	0,9	1,1	1,0	0,9	1,7
GHB	0,4	0,6	0,5	0,6	1,4
Metanfetamina	0,6	1,2	1,4	1,8	3,2
Setas mágicas	0,7	1,4	1,2	2,0	3,1
Esteroides anabolizantes	0,4	0,4	0,5	0,5	1,1

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.21.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	19,8	33,8	36,7	44,5	55,6
Alcohol	55,3	73,9	82,1	88,7	90,6
Hipnosedantes*	9,0	10,7	12,1	13,6	16,2
Hipnosedantes**	3,5	4,9	5,9	6,5	8,2
Cannabis	11,1	23,1	29,2	38,1	45,0
Éxtasis	0,6	1,4	1,6	2,4	3,1
Alucinógenos	0,4	1,0	0,9	1,4	2,1
Anfetaminas/speed	0,5	1,1	1,0	1,7	2,8
Cocaína polvo y/o base	1,3	2,3	2,3	2,9	6,1
Cocaína polvo	1,0	1,9	2,0	2,7	5,5
Cocaína base	0,8	1,5	1,2	1,3	2,4
Heroína	0,5	0,7	0,5	0,5	0,9
Inhalables volátiles	0,5	0,6	0,6	0,5	1,4
GHB	0,2	0,3	0,4	0,4	0,8
Metanfetamina	0,4	0,7	1,1	1,3	2,4
Setas mágicas	0,4	1,0	0,8	1,3	1,9
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,3	0,3	0,7

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.22.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	14,6	26,1	28,3	35,8	48,0
Alcohol	46,1	64,6	73,1	81,2	84,5
Hipnosedantes*	4,7	5,4	6,1	6,6	8,7
Hipnosedantes**	1,6	2,5	2,8	3,2	4,4
Cannabis	8,1	16,7	20,2	25,6	32,0
Éxtasis	0,3	0,6	0,6	0,7	1,3
Alucinógenos	0,2	0,4	0,3	0,5	0,8
Anfetaminas/speed	0,3	0,5	0,4	0,6	1,5
Cocaína polvo y/o base	0,7	1,0	0,9	1,0	2,4
Cocaína polvo	0,5	0,8	0,8	0,9	2,2
Cocaína base	0,4	0,6	0,5	0,5	1,1
Heroína	0,3	0,3	0,3	0,4	0,8
Inhalables volátiles	0,3	0,3	0,3	0,2	0,8
GHB	0,1	0,3	0,2	0,2	0,6
Metanfetamina	0,3	0,3	0,4	0,5	0,9
Setas mágicas	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8
Esteroides anabolizantes	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.23.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	2,2	6,7	9,7	13,5	22,1
Alcohol	0,7	1,8	1,6	2,1	2,3
Hipnosedantes*	1,8	2,5	2,9	3,1	4,3
Hipnosedantes**	0,6	1,1	1,1	1,4	2,1
Cannabis	0,4	1,6	2,3	3,4	3,9

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.24.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	56,6	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7
Alcohol	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2
Hipnosedantes*	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5
Hipnosedantes**	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8
Cannabis	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9
Éxtasis	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9
Alucinógenos	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1
Anfetaminas	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2
Cocaína polvo y/o base	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2
Heroína	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5
Inhalables volátiles	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8	1,3	0,8	0,8	0,4
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,6	1,1	0,4	1,7	1,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,4	1,8	0,8	2,0	0,8
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,3	1,0	0,3	0,8	0,2

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.25.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5	29,6	33,2	32,6	36,9
Alcohol	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9	7,7	13,8	8,8	14,4
Hipnosedantes**	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7
Cannabis	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4
Éxtasis	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1
Alucinógenos	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6
Anfetaminas	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7
Cocaína polvo y/o base	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6
Heroína	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3
Inhalables volátiles	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5	0,9	0,4	0,6	0,2
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,4	0,8	0,3	1,3	0,7
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	0,8	1,2	0,5	1,3	0,5
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,2	0,7	0,2	0,5	0,1

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.26.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0
Alcohol	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5	4,2	8,1	4,4	7,3
Hipnosedantes**	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3
Cannabis	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9
Éxtasis	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3
Alucinógenos	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2
Anfetaminas	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3
Cocaína polvo y/o base	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5
Heroína	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1
Inhalables volátiles	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2	0,4	0,1
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	0,6	0,2
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,6	0,1
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,1	0,4	0,1

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.27.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,2	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0
Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,0	3,8	2,0	7,8	4,3	3,3	2,0	2,2	1,3	1,9	1,3
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	2,3	3,0
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2
Cannabis	1,5	0,5	2,2	0,8	2,7	0,9	5,5	1,9	5,5	2,1	7,0	2,9	4,2	2,2	4,4	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.28.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016.



\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.


\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

\*\*\* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.29.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016.




\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.30.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016.




\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.31.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



	Alcohol	Tabaco	Hipnosedantes*	Hipnosedantes**	Cannabis
Hombres	1,9	8,6	2,3	1,0	2,7
Mujeres	1,3	9,0	3,0	1,2	1,3
Total	1,6	8,8	2,7	1,1	2,0

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.32.

Edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2016.

	Hombres	Mujeres
Alcohol	13,9	14,0
Alcohol (consumo semanal)	15,1	15,1
Borracheras	14,7	14,7
Tabaco	14,1	14,2
Tabaco (consumo diario)	14,7	14,6
Hipnosedantes**	13,5	14,2
Cannabis	14,8	14,9
Cocaína polvo y/o base	15,1	15,0
Heroína	13,7	14,6
Éxtasis	15,3	15,1
Alucinógenos	15,0	15,4
Anfetaminas	15,1	15,0
Sustancias volátiles	13,9	13,7
Hipnosedantes*	13,2	14,1

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.


FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.33.

Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Éxtasis	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2
Cocaína polvo	–	–	–	–	–	–	15,4	15,4	15,4	15,6	15,1	15,2
Alucinógenos	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2
Alcohol (consumo semanal)	–	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	15,6	14,8	15,1	15,0	15,1
Cocaína polvo y/o base	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,3	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1
Anfetaminas	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1
Metanfetamina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,1
Setas mágicas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,0
Cannabis	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8
Borracheras	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,7
Tabaco (consumo diario)	–	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6
Cocaína base	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8	14,6
Esteroides anabolizantes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,3
GHB	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2
Tabaco	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1
Heroína	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0
Hipnosedantes**	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,2	14,6	14,2	14,0
Alcohol	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0
Inhalables volátiles	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8
Hipnosedantes*	–	–	–	–	–	–	13,8	14,0	13,9	14,3	13,9	13,7




\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.34.

Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2016.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alcohol	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0
Alcohol (consumo semanal)	14,9	15	15,1	14,9	15,6	14,8	15,1	15,0	15,1
Borracheras	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7
Tabaco	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1
Tabaco (consumo diario)	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6
Hipnosedantes**	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,4	14,6	14,2	14,0
Cannabis	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8
Cocaína polvo y/o base	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1
Heroína	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0
Éxtasis	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2
Alucinógenos	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2
Anfetaminas	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1
Sustancias volátiles	13,9	14,3	14	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	14,3	13,9	13,7

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.35.

Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	16,3	15,0	17,7	12,6	10,8	14,6	18,6	17,8	19,5	17,4	16,0	18,8	17,5	16,6	18,4	19,9	18,8	21,3	16,1	14,8	17,5
Alcohol	47,7	47,0	48,4	39,4	38,0	40,9	52,8	49,9	56,1	54,5	54,1	55,0	51,5	55,9	46,0	54,3	55,6	52,2	47,5	46,7	48,4
Cannabis	13,9	14,7	13,1	7,3	7,3	7,3	14,8	15,9	13,7	16,8	18,2	15,5	17,8	19,1	16,7	19,5	20,6	18,4	13,6	14,4	12,8
Cocaína en polvo	1,2	1,5	0,9	0,6	0,9	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,4	1,9	0,9	2,7	3,7	1,7	1,1	1,3	0,8
Cocaína base	0,7	0,8	0,5	0,5	0,7	0,4	0,9	0,8	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,8	0,4	1,0	1,5	0,4	0,7	0,8	0,6
Cocaína																					
polvo y/o base	1,4	1,8	1,0	0,9	1,2	0,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,2	1,6	2,2	0,9	3,3	4,8	1,7	1,3	1,6	1,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.36.

Incidence del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos\* en miles de estudiantes). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	184,6	87,7	96,9	44,4	19,2	25,2	46,3	23,1	23,2	51,0	23,8	27,2	33,3	16,3	16,9	9,7	5,3	4,4	174,9	82,4	92,5
Alcohol	323,9	167,4	156,4	108,9	53,4	55,5	88,0	44,2	43,8	82,7	43,2	39,5	34,2	20,5	13,7	10,1	6,1	4,0	313,8	161,3	152,5
Cannabis	170,0	88,9	81,1	26,3	13,1	13,2	40,5	22,0	18,5	54,5	28,4	26,0	37,5	19,1	18,4	11,2	6,3	4,9	158,8	82,6	76,1
Cocaína en polvo	17,7	11,0	6,6	2,3	1,7	0,5	3,7	1,9	1,8	4,7	2,5	2,2	4,3	3,0	1,3	2,7	1,9	0,8	15,0	9,1	5,8
Cocaína base	10,2	6,1	4,1	2,0	1,3	0,7	2,7	1,3	1,4	2,6	1,5	1,1	1,8	1,2	0,6	1,0	0,8	0,2	9,2	5,3	3,9
Cocaína																					
polvo y/o base	21,5	13,7	7,8	3,3	2,3	1,0	4,6	2,4	2,2	5,5	3,1	2,3	4,8	3,3	1,5	3,3	2,5	0,8	18,2	11,2	7,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2016. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Notas: Debido al redondeo, la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

En 2016 no se dispone de la desagregación poblacional según sexo y edad, por eso la tabla se ha calculado utilizando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.37.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Andalucía	2.970	52,4	47,6	25,2	20,3	28,8	18,8	6,8
Aragón	2.781	53,2	46,8	25,1	22,4	26,7	19,5	6,3
Asturias	1.898	51,5	48,5	26,6	19,9	27,9	18,7	6,9
Baleares	913	49,3	50,7	21,5	21,9	30,3	21,0	5,4
Canarias	3.214	49,0	51,0	21,8	21,4	27,3	21,2	8,3
Cantabria	1.859	48,5	51,5	27,1	21,5	27,1	19,5	4,7
Castilla y León	1.220	48,7	51,3	22,1	21,1	26,9	21,9	8,0
Castilla-La Mancha	2.133	50,2	49,8	23,1	21,5	23,6	23,9	7,9
Cataluña	2.617	50,5	49,5	32,5	19,2	22,9	20,1	5,2
C. Valenciana	3.502	50,7	49,3	21,8	20,9	28,6	20,9	7,8
Extremadura	817	48,8	51,2	28,1	17,7	25,3	22,5	6,4
Galicia	2.089	49,8	50,2	22,9	20,2	27,0	22,0	8,0
Madrid	4.321	50,4	49,6	25,1	19,4	23,5	23,1	8,9
Murcia	1.259	45,8	54,2	29,1	22,6	28,3	17,3	2,7
Navarra	773	49,9	50,1	26,0	20,3	29,0	19,4	5,3
País Vasco	1.286	51,7	48,3	16,4	29,3	29,8	20,1	4,4
La Rioja	1.076	49,6	50,4	28,7	17,9	27,8	19,7	5,8
Ceuta	319	42,4	57,6	26,0	27,3	20,1	20,1	6,4
Melilla	322	55,7	44,3	21,3	29,1	37,0	10,8	1,8
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>50,6</b>	<b>49,4</b>	<b>25,3</b>	<b>20,7</b>	<b>26,5</b>	<b>20,6</b>	<b>6,8</b>

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.38.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			
	Muestra	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	78,5	77,0	80,0	77,4	75,9	78,9	68,7	67,0	70,4
Aragón	2.781	82,6	81,2	84,0	81,6	80,1	83,0	73,8	72,1	75,4
Asturias	1.898	77,7	75,8	79,6	76,3	74,4	78,3	70,6	68,6	72,7
Baleares	913	79,2	76,5	81,8	78,0	75,3	80,7	68,9	65,9	71,9
Canarias	3.214	71,8	70,2	73,3	69,9	68,3	71,5	60,9	59,2	62,5
Cantabria	1.859	77,1	75,2	79,0	75,8	73,9	77,8	68,8	66,7	70,9
Castilla y León	1.220	80,4	78,1	82,6	79,6	77,3	81,8	71,1	68,5	73,6
Castilla-La Mancha	2.133	81,3	79,7	83,0	80,3	78,6	82,0	72,5	70,6	74,4
Cataluña	2.617	71,6	69,9	73,4	69,9	68,1	71,6	61,9	60,1	63,8
C. Valenciana	3.502	81,2	79,9	82,4	79,8	78,5	81,1	72,6	71,1	74,0
Extremadura	817	80,6	77,9	83,3	79,3	76,5	82,0	69,0	65,8	72,2
Galicia	2.089	70,6	68,6	72,6	69,3	67,3	71,2	60,3	58,2	62,4
Madrid	4.321	74,9	73,6	76,2	73,2	71,9	74,5	63,1	61,6	64,5
Murcia	1.259	76,2	73,8	78,6	75,4	73,0	77,8	67,5	64,9	70,1
Navarra	773	85,9	83,4	88,3	85,3	82,8	87,8	71,3	68,1	74,5
País Vasco	1.286	83,5	81,4	85,5	82,0	79,9	84,1	73,1	70,7	75,5
La Rioja	1.076	78,6	76,1	81,0	77,5	75,0	80,0	70,3	67,6	73,1
Ceuta	319	38,3	33,0	43,7	37,1	31,8	42,4	31,2	26,1	36,3
Melilla	322	45,5	40,1	50,9	43,9	38,5	49,3	39,1	33,8	44,5
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>76,9</b>	<b>76,5</b>	<b>77,4</b>	<b>75,6</b>	<b>75,1</b>	<b>76,0</b>	<b>67,0</b>	<b>66,5</b>	<b>67,5</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.39.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	49,9	48,1	51,7	42,8	41,1	44,6	22,2	20,7	23,7
Aragón	2.781	57,8	56,0	59,7	51,0	49,1	52,9	25,5	23,9	27,1
Asturias	1.898	46,4	44,1	48,6	41,0	38,8	43,2	22,0	20,2	23,9
Baleares	913	50,2	47,0	53,5	43,6	40,4	46,8	23,7	21,0	26,5
Canarias	3.214	39,1	37,4	40,8	31,7	30,1	33,3	13,7	12,5	14,9
Cantabria	1.859	49,4	47,1	51,7	43,0	40,8	45,3	24,8	22,9	26,8
Castilla y León	1.220	56,1	53,3	58,8	51,2	48,4	54,0	26,1	23,7	28,6
Castilla-La Mancha	2.133	54,7	52,6	56,8	47,3	45,2	49,5	25,3	23,5	27,1
Cataluña	2.617	44,1	42,2	46,0	39,4	37,5	41,3	21,1	19,6	22,7
C. Valenciana	3.502	53,0	51,3	54,6	45,9	44,2	47,5	24,6	23,2	26,1
Extremadura	817	52,7	49,3	56,2	44,5	41,1	47,9	21,3	18,5	24,1
Galicia	2.089	42,2	40,1	44,3	36,1	34,1	38,2	16,6	15,0	18,2
Madrid	4.321	47,2	45,7	48,7	39,8	38,4	41,3	19,3	18,1	20,4
Murcia	1.259	43,6	40,9	46,4	38,0	35,3	40,6	21,0	18,8	23,3
Navarra	773	62,5	59,1	66,0	57,6	54,1	61,1	27,8	24,6	30,9
País Vasco	1.286	56,0	53,3	58,7	49,2	46,5	51,9	25,1	22,7	27,4
La Rioja	1.076	53,7	50,7	56,7	48,3	45,3	51,3	24,8	22,2	27,4
Ceuta	319	19,8	15,4	24,2	14,2	10,4	18,0	7,6	4,7	10,5
Melilla	322	20,5	16,1	24,9	15,5	11,6	19,5	8,6	5,5	11,7
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>48,9</b>	<b>48,4</b>	<b>49,4</b>	<b>42,4</b>	<b>41,9</b>	<b>42,9</b>	<b>21,8</b>	<b>21,3</b>	<b>22,2</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.40.

Prevalencia de binge drinking entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	33,0	31,3	34,7
Aragón	2.781	37,3	35,5	39,1
Asturias	1.898	35,2	33,1	37,4
Baleares	913	30,4	27,4	33,4
Canarias	3.214	24,7	23,2	26,2
Cantabria	1.859	33,2	31,0	35,3
Castilla y León	1.220	36,1	33,4	38,8
Castilla-La Mancha	2.133	37,5	35,4	39,5
Cataluña	2.617	27,4	25,7	29,1
C. Valenciana	3.502	36,9	35,3	38,4
Extremadura	817	36,0	32,8	39,3
Galicia	2.089	24,7	22,8	26,5
Madrid	4.321	28,2	26,9	29,6
Murcia	1.259	33,8	31,2	36,4
Navarra	773	36,2	32,8	39,6
País Vasco	1.286	34,8	32,1	37,4
La Rioja	1.076	36,9	34,0	39,8
Ceuta	319	10,6	7,2	14,0
Melilla	322	13,8	10,0	17,6
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>31,7</b>	<b>31,2</b>	<b>32,1</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.41.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			A diario en los últimos 30 días			
	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	
Andalucía	2.970	37,6	35,9	39,3	34,2	32,5	35,9	27,5	25,9	29,2	8,6	7,6	9,6
Aragón	2.781	42,6	40,7	44,4	37,9	36,1	39,7	29,8	28,1	31,5	11,4	10,2	12,6
Asturias	1.898	36,0	33,8	38,2	32,9	30,7	35,0	25,9	23,9	27,9	8,3	7,0	9,5
Baleares	913	40,4	37,2	43,6	36,0	32,9	39,2	28,5	25,6	31,4	9,2	7,3	11,0
Canarias	3.214	33,5	31,9	35,1	28,4	26,9	30,0	22,2	20,7	23,6	6,1	5,3	6,9
Cantabria	1.859	35,8	33,6	38,0	33,0	30,8	35,1	26,1	24,1	28,1	8,9	7,6	10,2
Castilla y León	1.220	41,9	39,2	44,7	37,4	34,7	40,1	31,1	28,5	33,7	11,7	9,9	13,6
Castilla-La Mancha	2.133	38,1	36,0	40,1	34,1	32,1	36,1	26,4	24,5	28,3	8,0	6,9	9,2
Cataluña	2.617	39,8	38,0	41,7	35,6	33,8	37,5	26,9	25,2	28,6	9,2	8,1	10,3
C. Valenciana	3.502	41,1	39,5	42,8	37,2	35,6	38,8	29,1	27,6	30,6	9,3	8,4	10,3
Extremadura	817	37,1	33,8	40,5	33,2	30,0	36,5	28,2	25,1	31,3	10,4	8,3	12,5
Galicia	2.089	33,5	31,5	35,5	31,1	29,1	33,1	22,7	20,9	24,5	6,0	5,0	7,1
Madrid	4.321	37,7	36,2	39,1	34,0	32,6	35,5	27,2	25,9	28,5	8,1	7,3	9,0
Murcia	1.259	34,8	32,2	37,4	31,7	29,1	34,2	25,3	22,9	27,8	6,8	5,4	8,2
Navarra	773	41,0	37,5	44,5	37,0	33,6	40,4	29,7	26,5	32,9	9,7	7,6	11,8
País Vasco	1.286	44,0	41,3	46,7	40,8	38,1	43,5	30,8	28,2	33,3	11,4	9,7	13,2
La Rioja	1.076	40,4	37,5	43,3	36,9	34,0	39,7	29,1	26,4	31,9	9,7	7,9	11,4
Ceuta	319	26,1	21,3	30,9	24,2	19,5	28,9	20,0	15,6	24,4	5,1	2,7	7,5
Melilla	322	22,3	17,7	26,8	21,3	16,8	25,7	18,9	14,6	23,2	4,9	2,5	7,2
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>38,5</b>	<b>38,0</b>	<b>39,0</b>	<b>34,7</b>	<b>34,2</b>	<b>35,2</b>	<b>27,3</b>	<b>26,8</b>	<b>27,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>9,1</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



## 1.2.42.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			
	Muestra	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	26,1	24,5	27,6	21,9	20,4	23,4	15,1	13,8	16,4
Aragón	2.781	30,7	29,0	32,5	26,2	24,6	27,8	17,9	16,5	19,3
Asturias	1.898	27,7	25,7	29,7	22,5	20,6	24,4	16,6	14,9	18,2
Baleares	913	34,2	31,1	37,3	28,3	25,4	31,2	20,1	17,5	22,7
Canarias	3.214	27,7	26,1	29,2	23,8	22,3	25,3	16,7	15,4	18,0
Cantabria	1.859	30,2	28,1	32,3	25,5	23,5	27,5	18,6	16,9	20,4
Castilla y León	1.220	32,2	29,6	34,8	28,1	25,6	30,6	18,5	16,3	20,7
Castilla-La Mancha	2.133	28,6	26,6	30,5	24,2	22,3	26,0	16,4	14,9	18,0
Cataluña	2.617	34,9	33,1	36,8	28,3	26,6	30,0	20,3	18,8	21,9
C. Valenciana	3.502	37,2	35,6	38,8	31,7	30,1	33,2	22,8	21,5	24,2
Extremadura	817	26,8	23,7	29,8	21,3	18,5	24,1	15,4	12,9	17,8
Galicia	2.089	25,5	23,6	27,4	22,2	20,4	24,0	15,5	14,0	17,1
Madrid	4.321	31,5	30,1	32,8	26,7	25,4	28,0	17,9	16,8	19,1
Murcia	1.259	26,0	23,6	28,5	22,3	20,0	24,6	16,4	14,4	18,5
Navarra	773	38,6	35,1	42,0	33,5	30,2	36,8	22,1	19,2	25,1
País Vasco	1.286	41,1	38,4	43,8	36,9	34,3	39,6	25,6	23,2	27,9
La Rioja	1.076	31,6	28,8	34,4	27,0	24,4	29,7	17,7	15,4	20,0
Ceuta	319	21,9	17,4	26,4	19,0	14,7	23,3	13,2	9,5	16,9
Melilla	322	21,1	16,7	25,6	16,1	12,1	20,1	12,0	8,5	15,6
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>31,1</b>	<b>30,6</b>	<b>31,6</b>	<b>26,3</b>	<b>25,8</b>	<b>26,7</b>	<b>18,3</b>	<b>17,9</b>	<b>18,7</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.43.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			
	Muestra	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	18,3	16,9	19,7	11,7	10,5	12,8	5,4	4,6	6,2
Aragón	2.781	14,7	13,4	16,0	9,9	8,8	11,1	4,8	4,0	5,6
Asturias	1.898	18,5	16,8	20,3	12,6	11,1	14,1	6,0	4,9	7,0
Baleares	913	18,6	16,1	21,1	11,8	9,7	13,9	6,0	4,5	7,6
Canarias	3.214	17,6	16,3	18,9	11,6	10,5	12,7	4,9	4,2	5,7
Cantabria	1.859	16,1	14,4	17,8	11,5	10,0	12,9	5,9	4,8	6,9
Castilla y León	1.220	15,2	13,2	17,2	9,3	7,7	11,0	4,8	3,6	6,0
Castilla-La Mancha	2.133	12,9	11,5	14,4	8,0	6,8	9,1	3,7	2,9	4,5
Cataluña	2.617	20,4	18,9	22,0	12,8	11,5	14,1	7,0	6,1	8,0
C. Valenciana	3.502	20,5	19,2	21,8	13,7	12,5	14,8	7,1	6,3	8,0
Extremadura	817	16,4	13,8	18,9	10,6	8,5	12,7	4,8	3,4	6,3
Galicia	2.089	17,5	15,8	19,1	10,8	9,5	12,2	5,4	4,5	6,4
Madrid	4.321	16,7	15,6	17,8	10,9	9,9	11,8	5,9	5,2	6,6
Murcia	1.259	19,6	17,4	21,8	14,1	12,2	16,1	6,9	5,5	8,3
Navarra	773	19,5	16,7	22,3	13,2	10,8	15,6	6,4	4,7	8,1
País Vasco	1.286	15,4	13,5	17,4	11,0	9,2	12,7	6,2	4,9	7,5
La Rioja	1.076	14,8	12,7	16,9	9,6	7,9	11,4	5,2	3,9	6,5
Ceuta	319	12,0	8,4	15,6	7,9	5,0	10,9	4,7	2,4	7,1
Melilla	322	15,4	11,5	19,4	8,0	5,0	11,0	4,0	1,8	6,1
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>17,9</b>	<b>17,5</b>	<b>18,3</b>	<b>11,6</b>	<b>11,3</b>	<b>11,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.44.

Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	54,7	52,9	56,4	28,4	26,7	30,0
Aragón	2.781	62,4	60,6	64,2	27,5	25,9	29,2
Asturias	1.898	47,2	44,9	49,4	17,9	16,2	19,7
Baleares	913	49,5	46,3	52,8	24,0	21,2	26,7
Canarias	3.214	32,5	30,8	34,1	12,3	11,2	13,5
Cantabria	1.859	57,6	55,4	59,9	36,9	34,7	39,1
Castilla y León	1.220	59,2	56,5	62,0	26,6	24,2	29,1
Castilla-La Mancha	2.133	62,8	60,7	64,8	33,9	31,9	35,9
Cataluña	2.617	46,3	44,4	48,3	20,2	18,7	21,7
C. Valenciana	3.502	52,5	50,8	54,1	24,2	22,8	25,6
Extremadura	817	70,6	67,5	73,7	35,6	32,3	38,9
Galicia	2.089	45,7	43,6	47,9	23,2	21,4	25,1
Madrid	4.321	48,4	46,9	49,9	18,3	17,1	19,4
Murcia	1.259	55,7	53,0	58,5	26,2	23,7	28,6
Navarra	773	60,0	56,6	63,5	24,2	21,2	27,3
País Vasco	1.286	61,7	59,0	64,4	27,8	25,3	30,2
La Rioja	1.076	55,2	52,3	58,2	26,9	24,3	29,6
Ceuta	319	23,3	18,7	28,0	13,7	9,9	17,4
Melilla	322	25,6	20,9	30,4	15,3	11,4	19,3
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>52,0</b>	<b>51,5</b>	<b>52,6</b>	<b>24,1</b>	<b>23,7</b>	<b>24,6</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.45.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Edad media inicio en el consumo de			
		Tabaco	Tabaco diario	Alcohol	Cannabis
Andalucía	2.970	14,1	14,6	14,0	14,9
Aragón	2.781	13,6	14,1	13,5	14,6
Asturias	1.898	14,1	14,6	13,9	14,9
Baleares	913	14,1	14,8	14,0	14,7
Canarias	3.214	14,1	14,6	14,1	14,6
Cantabria	1.859	14,1	14,3	14,0	14,8
Castilla y León	1.220	14,0	14,5	13,8	15,0
Castilla-La Mancha	2.133	14,1	14,7	14,0	15,1
Cataluña	2.617	14,0	14,6	13,9	14,6
C. Valenciana	3.502	14,2	14,7	13,9	14,8
Extremadura	817	14,0	14,3	14,0	15,1
Galicia	2.089	14,6	15,0	14,4	15,1
Madrid	4.321	14,2	14,9	14,1	15,0
Murcia	1.259	14,1	14,6	14,0	14,7
Navarra	773	13,9	14,5	13,6	14,5
País Vasco	1.286	14,2	14,7	13,7	14,7
La Rioja	1.076	14,2	14,6	13,8	14,8
Ceuta	319	14,4	15,2	14,0	15,0
Melilla	322	13,8	14,4	14,1	15,0
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>14,1</b>	<b>14,6</b>	<b>14,0</b>	<b>14,8</b>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.46.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2016.

	Muestra	Información con respecto al tema de las drogas	
		Perfectamente informado	Mal informado
Andalucía	2.970	30,5	7,8
Aragón	2.781	31,1	6,2
Asturias	1.898	36,7	8,1
Baleares	913	33,8	8,1
Canarias	3.214	36,8	5,9
Cantabria	1.859	38,5	8,1
Castilla y León	1.220	35,1	4,4
Castilla-La Mancha	2.133	30,6	7,9
Cataluña	2.617	28,9	8,6
C. Valenciana	3.502	33,0	7,4
Extremadura	817	29,7	8,6
Galicia	2.089	34,2	6,9
Madrid	4.321	31,2	6,5
Murcia	1.259	33,6	7,2
Navarra	773	25,9	6,0
País Vasco	1.286	22,0	9,0
La Rioja	1.076	36,6	6,8
Ceuta	319	31,7	17,9
Melilla	322	32,9	19,6
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>31,3</b>	<b>7,5</b>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.47.

Valoración (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%)\* por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016.



	Campañas publicitarias	Educación en las escuelas	Tratamiento voluntario a consumidores	Tratamiento obligatorio a consumidores	Administración médica de metadona	Administración médica de heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas contra las drogas	Legalización de cannabis	Legalización de todas las drogas
Andalucía	92,6	97,3	95,2	92,0	88,0	81,2	95,4	90,9	51,2	36,9
Aragón	88,9	95,4	95,3	91,3	87,4	79,9	92,5	88,0	53,8	34,9
Asturias	89,3	95,8	95,1	91,5	88,1	78,9	92,5	87,4	53,6	35,6
Baleares	92,0	96,5	96,1	92,9	91,0	88,4	94,2	91,3	59,3	42,5
Canarias	90,7	96,3	95,7	92,2	90,5	84,6	94,4	90,3	57,0	40,7
Cantabria	91,3	96,4	95,1	92,9	89,3	83,0	93,0	90,2	54,8	40,5
Castilla y León	92,7	97,4	96,3	91,7	90,3	82,8	92,7	88,9	54,1	34,8
Castilla-La Mancha	91,3	97,0	95,4	92,1	89,8	82,4	93,0	88,3	54,3	38,1
Cataluña	90,9	95,0	93,9	90,2	89,5	85,5	91,4	86,7	59,1	42,6
C. Valenciana	89,0	95,4	94,6	90,3	88,6	82,4	92,6	88,2	56,1	37,2
Extremadura	94,6	97,4	96,6	93,0	91,1	82,4	95,0	91,1	51,7	34,9
Galicia	91,2	96,7	95,7	91,6	89,8	81,3	93,2	89,2	52,2	33,0
Madrid	91,9	97,3	95,8	92,4	90,8	82,6	93,8	89,4	55,3	36,7
Murcia	92,9	95,7	96,2	93,5	91,6	85,8	92,6	90,1	53,5	40,4
Navarra	90,8	95,4	96,1	89,6	85,5	77,1	88,1	82,9	64,3	39,6
País Vasco	88,6	95,0	94,2	90,8	84,8	74,3	89,8	85,1	60,6	39,8
La Rioja	90,6	96,3	94,1	90,0	91,0	83,1	93,5	87,6	55,3	36,1
Ceuta	93,0	95,0	97,5	93,5	92,0	84,0	94,5	92,9	59,0	49,9
Melilla	84,1	95,5	91,7	86,7	87,5	80,7	91,7	87,9	55,8	49,7
<b>Total</b>	<b>91,3</b>	<b>96,4</b>	<b>95,2</b>	<b>91,6</b>	<b>89,3</b>	<b>82,5</b>	<b>93,2</b>	<b>88,9</b>	<b>55,1</b>	<b>38,0</b>

\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.48.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





68,7 73,8 70,6 68,9 60,9 68,8 71,1 72,5 61,9 72,6 69,0 60,3 63,1 67,5 71,3 73,1 70,3 31,2 39,1

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 66,5; Límite superior: 67,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.49.

Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.



8,6	11,4	8,3	9,2	6,1	8,9	11,7	8,0	9,2	9,3	10,4	6,0	8,1	6,8	9,7	11,4	9,7	5,1	4,9
-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----



Error de estimación: 0,3; Límite inferior: 8,5; Límite superior: 9,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



1.2.50.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





15,1	17,9	16,6	20,1	16,7	18,6	18,5	16,4	20,3	22,8	15,4	15,5	17,9	16,4	22,1	25,6	17,7	13,2	12,0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Error de estimación: 0,4; Límite inferior: 17,9; Límite superior: 18,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.51.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





Error de estimación: 0,4; Límite inferior: 21,3; Límite superior: 22,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.52.

Prevalencias de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




33,0	37,3	35,2	30,4	24,7	33,2	36,1	37,5	27,4	36,9	36,0	24,7	28,2	33,8	36,2	34,8	36,9	10,6	13,8
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 31,2; Límite superior: 32,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.53.

Prevalencias de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





54,7 62,4 47,2 49,5 32,5 57,6 59,2 62,8 46,3 52,5 70,6 45,7 48,4 55,7 60,0 61,7 55,2 23,3 25,6

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 51,5; Límite superior: 52,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.54.

Prevalencias de hipnosedantes (con o sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





11,7	9,9	12,6	11,8	11,6	11,5	9,3	8,0	12,8	13,7	10,6	10,8	10,9	14,1	13,2	11,0	9,6	7,9	8,0
------	-----	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

Error de estimación: 0,3; Límite inferior: 11,3; Límite superior: 11,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.55.

Dinero disponible a la semana para gastos personales por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (euros). España, 2016.





16,9	17,8	20,0	21,2	21,1	19,4	17,0	16,0	19,9	18,9	15,0	20,1	17,4	16,9	16,1	15,6	18,7	25,3	25,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Error de estimación: 0,2; Límite inferior: 17,8; Límite superior: 18,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.56.

Valoración de la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%)\* por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016.



51,2 53,8 53,6 59,3 57,0 54,8 54,1 54,3 59,1 56,1 51,7 52,2 55,3 53,5 64,3 60,6 55,3 59,0 55,8



\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 54,6; Límite superior: 55,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.57.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.



24,8	17,6	12,4	19,1	16,3	16,0	18,6	15,3	22,6	19,8	15,9	13,6	21,0	15,8	14,6	18,5	17,3	23,7	18,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


Error de estimación: 0,4; Límite inferior: 19,6; Límite superior: 20,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.58.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9
Últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6
Últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0
Borracheras últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8
Binge drinking últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7
Edad media de inicio consumo	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0
Edad media de consumo semanal	-	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	14,8	14,8	15,1	15,0	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.59.


Prevalencia de consumo diario de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.60.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Consumo últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6
Consumo últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0
Disponibilidad percibida	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4	93,0
Riesgo percibido 5 o 6 cañas /copas fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3	56,1
Riesgo percibido 1 o 2 cañas /copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8	52,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.61.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2016.




	Vino	Cerveza	Licores fuertes	Combinados/cubatas	Vermut/jerez/fino	Licores de frutas
Laborables	7,2	17,8	6,8	12,6	2,9	8,0
Fin de semana	21,4	39,3	28,3	55,2	6,8	28,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.62.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Vino	15,5	22,2	23,8	29,2	37,0	22,3
Cerveza	19,6	34,8	45,3	57,1	63,5	38,8
Licores fuertes	16,0	28,1	34,1	36,5	41,9	28,3
Combinados/cubatas	32,2	51,4	63,1	71,8	77,4	54,1
Vermut/jerez/fino	4,6	8,0	8,0	9,2	13,4	7,3
Licores de frutas	21,7	31,7	32,9	32,6	33,8	29,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.63.

Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres	13,2	25,5	37,0	47,5	30,2	58,9
Mujeres	14,6	27,3	34,7	42,6	29,5	54,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.64.

Prevalencia de consumo de atracción de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.65.


Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.66.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.67.

Prevalencias de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.

	HOMBRES						MUJERES					
	14	15	16	17	14-17	18	14	15	16	17	14-17	18
Borrracheras alguna vez	19,9	39,2	53,6	68,5	44,3	73,0	26,4	45,7	58,2	70,9	49,7	76,6
Borrracheras últimos 12 meses	15,3	33,0	47,4	60,6	38,2	64,7	22,3	39,3	51,2	62,3	43,3	66,1
Borrracheras últimos 30 días	6,5	14,4	25,1	35,3	19,7	40,5	9,2	17,4	26,1	32,6	21,1	40,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.68.

Consumo de riesgo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han informado sobre el tipo de bebidas consumidas en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	17-18 años	18 años
<b>HOMBRES</b>							
Bebedor de riesgo (más de 49 cc al día)	4,6	1,7	4,9	3,9	5,0	4,1	8,1
No bebedor de riesgo (menos de 50 cc al día)	95,4	98,3	95,1	96,1	95,0	95,9	91,9
<b>MUJERES</b>							
Bebedor de riesgo (más de 29 cc al día)	6,3	3,4	5,7	6,3	6,5	5,8	11,2
No bebedor de riesgo (menos de 30 cc al día)	93,7	96,6	94,3	93,7	93,5	94,2	88,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.69.

Prevalencias de consumo de riesgo de bebidas alcohólicas\* según equivalencias de alcohol por tipo de bebida en centímetros cúbicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2016.


	Borracheras		Binge drinking		Botellón	
	en los últimos 30 días		en los últimos 30 días		en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>HOMBRES</b>						
50 cc al día o más (bebedor riesgo)	7,9	2,2	7,0	0,5	8,1	2,0
Menos de 50 cc al día (no riesgo)	92,1	97,8	93,0	99,5	91,9	98,0
<b>MUJERES</b>						
30 cc al día o más (bebedor riesgo)	11,8	2,5	10,4	0,9	10,7	3,1
Menos de 30 cc al día (no riesgo)	88,2	97,5	89,6	99,1	89,3	96,9

\* La base son los alumnos que han consumido en los últimos 30 días y han contestado las bebidas consumidas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.70.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2016.




	Vino	Cerveza	Licores fuertes	Combinados/cubatas	Vermut/jerez/fino	Licores de frutas
14 años	46,1	63,1	71,1	94,8	22,7	65,2
15 años	43,1	73,4	72,5	96,6	22,6	61,3
16 años	39,6	75,4	65,9	97,1	16,6	53,9
17 años	42,9	81,2	57,2	96,6	16,0	42,6
18 años	48,9	82,5	59,5	98,0	19,7	43,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.71.


Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida, tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.72.


Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.73.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.



	Total	Hombres	Mujeres
Supermercados	37,3	36,0	38,7
Bares o pubs	34,8	33,4	36,2
Tiendas de barrio*	34,7	35,4	34,0
Discotecas	27,7	26,1	29,3
Casa de otras personas	18,7	17,9	19,5
Hipermercados	17,5	18,9	16,1
Casa donde vives	13,1	14,1	12,2
Venta ambulante	3,4	4,3	2,5
Internet o venta telefónica	0,7	1,0	0,4


\* Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.74.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.



\* Espacios públicos abiertos: calles, plazas, parques, playas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.75.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.76.

Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Total	Hombres	Mujeres
Alcohol	2,5	3,9	1,1
Cannabis	1,8	2,9	0,8
Cocaína	0,3	0,6	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.77.

Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alcohol	2,5	0,8	1,8	2,6	4,2	2,3	5,4
Cannabis	1,8	0,6	1,4	2,0	2,9	1,7	3,9
Cocaína	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.78.

Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Total	Hombres	Mujeres
Alcohol	17,2	16,4	17,9
Cannabis	9,1	9,4	8,8
Cocaína	1,8	2,1	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.79.

Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alcohol	17,2	8,6	13,4	19,0	24,5	16,2	30,8
Cannabis	9,1	3,0	6,4	9,2	14,7	8,1	22,1
Cocaína	1,8	0,9	1,3	1,8	2,5	1,6	4,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.80.

Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Total	Hombres	Mujeres
Sin especificar consumo	1,7	2,6	0,8
Alcohol	0,4	0,6	0,2
Cannabis	0,3	0,5	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.81.

Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Sin especificar consumo	1,7	0,9	1,6	1,8	2,6	1,7	2,8
Alcohol	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
Cannabis	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.82.

Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según sexo (%). España, 2016.




	Total	Hombres	Mujeres
Sin especificar consumo	14,1	18,5	9,7
Alcohol	5,2	6,4	4,0
Cannabis	2,5	3,4	1,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.83.

Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según edad (%). España, 2016.



	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Sin especificar consumo	14,1	10,8	14,4	14,5	15,4	13,7	19,9
Alcohol	5,2	2,0	4,2	5,9	7,3	4,8	11,1
Cannabis	2,5	0,9	2,4	2,8	3,3	2,3	5,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.84.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por sexo y edad (%). España, 2016.

	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años	Total
Alguna vez en la vida	75,7	78,2	57,1	75,4	83,1	89,9	75,8	91,9	76,9
Últimos 12 meses	74,3	76,9	55,3	73,9	82,1	88,7	74,5	90,6	75,6
Últimos 30 días	65,9	68,1	46,1	64,6	73,1	81,2	65,7	84,5	67,0
Borracheras últimos 30 días	21,2	22,3	7,9	15,8	25,6	33,9	20,4	40,4	21,8
Binge drinking últimos 30 días	32,3	31,0	13,9	26,4	35,9	45,0	29,8	56,6	31,7
Edad media de inicio consumo	13,9	14,0	12,9	13,6	14,2	14,4	13,9	14,7	14,0
Edad media de consumo alcohol semanal	15,1	15,1	13,2	14,1	15,1	15,7	14,9	16,3	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.85.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio del consumo (años)	13,1	13,8	13,5	14,0	13,5	14,0	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8	13,6	13,8	13,7	13,7	13,8	13,9	13,8	13,9	13,9	14,0
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	-	-	15,0	15,0	15,0	15,1	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	15,1	15,0	15,1	14,9	15,1	15,1
Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1
Prevalencia de consumo de alcohol en fin de semana en los últimos 30 días	-	-	66,0	66,4	67,0	68,1	60,1	59,8	56,3	55,2	65,1	65,5	57,7	57,7	61,2	61,3	71,3	71,5	70,1	72,8	63,0	66,5	63,4	66,2
Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables los últimos 30 días	-	-	26,8	14,9	26,0	16,1	30,0	16,8	20,8	10,6	26,5	14,1	24,2	13,9	28,4	17,8	33,1	21,4	35,3	25,6	28,8	22,4	30,2	23,9

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.86.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según edad y sexo. España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
<b>Prevalencia de consumo alguna vez en la vida</b>												
Total	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9
<b>Sexo</b>												
Hombre	84,3	84,3	85,5	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9	77,8	75,7
Mujer	84,0	84,1	86,4	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9	80,1	78,2
<b>Edad</b>												
14 años	69,6	67,6	71,5	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9	60,1	57,1
5 años	81,8	81,7	82,5	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7	73,7	75,4
16 años	88,0	88,7	89,7	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2	84,1	83,1
17 años	91,9	91,3	92,8	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8	90,6	89,9
18 años	92,5	93,4	96,2	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6	92,4	91,9
<b>Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses</b>												
Total	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6
<b>Sexo</b>												
Hombre	82,8	82,3	83,0	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3	74,3
Mujer	82,7	82,5	84,5	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2	76,9
<b>Edad</b>												
14 años	67,7	64,3	67,9	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1	57,4	55,3
15 años	80,4	79,7	80,5	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3	71,2	73,9
16 años	86,7	87,4	88,0	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2	82,2	82,1
17 años	90,7	89,9	90,9	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2	88,7	88,7
18 años	91,1	92,4	94,1	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3	90,7	90,6
<b>Prevalencia de consumo en los últimos 30 días</b>												
Total	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0
<b>Sexo</b>												
Hombre	75,3	66,8	67,5	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9	65,9
Mujer	74,9	66,7	68,5	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5	68,1
<b>Edad</b>												
14 años	56,7	40,1	43,2	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2	48,4	46,1
15 años	71,8	60,1	62,2	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0	61,3	64,6
16 años	80,0	74,1	73,4	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6	74,0	73,1
17 años	85,1	79,4	81,1	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4	80,8	81,2
18 años	86,2	84,1	85,0	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4	84,8	84,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.87.

Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	57,0	55,9	58,2	75,4	73,1	78	83	82,0	84	90	89,7	90,0	75,8	74,5	77,2	91,9	91,3	92,6
Últimos 12 meses	55,0	53,8	56,8	73,9	71,4	76,6	82,1	81,0	83,2	88,7	88,4	88,9	74,5	73,0	75,9	90,6	90,6	90,7
Últimos 30 días	46,0	44,4	47,8	64,6	62,8	66,6	73,1	72,4	73,8	81,2	80,8	82	66	64,4	67,0	84,5	85,4	83,5
Diario en los últimos 30 días	0,7	1,0	0,4	1,8	2,3	1,3	1,6	1,5	1,7	2,1	2,8	1,4	1,5	1,8	1,2	2,3	2,3	2,3
Nunca	43,0	44,1	41,8	24,6	26,9	22,1	16,9	18,0	15,7	10,1	10,3	10,0	8,1	8,7	7,4	24,2	25,5	22,8

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.88.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016.

	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Vermut/jerez/fino	7,7	4,6	8,0	8,0	9,2	7,3	13,4
Vino/champán	23,3	15,5	22,2	23,8	29,2	22,3	37,0
Licores fuertes	29,2	16,0	28,1	34,1	36,5	28,3	41,9
Licores de frutas	29,7	21,7	31,7	32,9	32,6	29,4	33,8
Cerveza/sidra	40,5	19,6	34,8	45,3	57,1	38,8	63,5
Combinados/cubatas	55,7	32,2	51,4	63,1	71,8	54,1	77,4
Cualquier bebida alcohólica	67,0	46,1	64,6	73,1	81,2	65,7	84,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



## 1.2.89.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Algún fin de semana (1, 2 o 3)	Todos los fines de semana	Algún día laborable (1, 2 o 3 por semana)	Todos los días laborables
Total	51,3	12,8	22,8	2,1
Sexo				
Hombres	48,8	13,8	25,0	2,8
Mujeres	53,8	11,8	20,5	1,4
Edad				
14 años	37,2	3,9	12,7	1,2
15 años	51,4	9,5	20,1	2,1
16 años	57,1	13,8	23,0	2,1
17 años	59,9	19,9	31,6	2,5
14-17 años	51,1	11,6	21,5	2,0
18 años	53,6	29,7	39,8	4,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.90.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		14-17 años		18 años	
	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana
Vino/champán	7,2	21,4	5,1	13,9	7,6	19,9	6,4	22,2	8,5	27,2	6,8	20,5	13,1	34,4
Cerveza/sidra	17,8	39,3	7,1	18,3	14,0	33,4	18,2	44,1	28,0	56,0	16,5	37,6	36,3	62,1
Vermut/jerez/fino	2,9	6,8	2,0	4,1	3,4	6,9	2,6	7,3	3,3	8,2	2,8	6,5	4,9	11,4
Combinados/cubatas	12,6	55,2	8,1	31,4	12,8	51,0	13,2	62,5	14,9	71,3	12,1	53,6	20,1	77,2
Licores de frutas	8,0	28,4	7,0	20,3	9,1	30,6	8,1	31,6	7,5	31,2	7,9	28,1	10,2	31,9
Licores fuertes	6,8	28,3	4,8	15,1	7,4	27,2	6,9	33,2	7,7	35,8	6,6	27,4	9,4	40,9
Cualquier bebida alcohólica	27,1	64,8	15,8	42,2	24,7	61,7	27,5	71,4	36,1	80,1	25,6	63,4	46,4	83,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.91.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2016.

Total		14 años				15 años				16 años				17 años				14-17 años				18 años							
Días laborables		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana					
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
Vino/champán		8,4	6,0	21,8	21,0	5,8	4,4	14,4	13,4	8,7	6,5	21,4	18,4	7,5	5,4	22,5	21,9	9,9	7,2	27,3	27,1	7,8	5,8	21,0	20,0	16,1	9,9	33,4	35,4
Cerveza/sidra		20,9	14,8	42,4	36,1	7,9	6,3	20,2	16,4	16,7	11,3	36,1	30,6	21,4	15,0	47,4	40,9	33,1	23,0	60,7	51,4	19,2	13,7	40,5	34,6	41,2	30,6	66,5	57,2
Vermut/jerez/fino		3,7	2,2	8,0	5,6	2,4	1,5	4,5	3,6	3,9	2,9	8,1	5,6	3,4	1,8	8,6	6,0	4,7	2,0	10,1	6,4	3,5	2,0	7,6	5,4	5,4	4,3	13,1	9,6
Combinados/cubatas		14,8	10,4	53,0	57,4	8,5	7,6	28,0	34,9	14,9	10,7	48,2	53,9	15,5	11,0	60,8	64,2	18,6	11,4	69,8	72,7	14,1	10,1	51,0	56,0	24,4	15,4	77,4	76,8
Licores de frutas		9,2	6,9	27,3	29,4	7,7	6,4	18,3	22,3	10,4	7,8	29,2	32,0	8,9	7,4	30,9	32,2	9,3	5,8	30,4	32,0	9,0	6,8	26,9	29,4	11,9	8,3	34,0	29,5
Licores fuertes		8,6	5,0	29,5	27,1	5,6	3,9	14,7	15,6	8,9	5,9	26,5	27,8	8,4	5,4	35,1	31,3	10,5	5,0	38,8	32,8	8,2	5,0	28,3	26,6	14,0	4,2	45,8	35,5
Cualquier bebida alcohólica		30,2	23,9	63,4	66,2	16,4	15,1	39,7	44,7	27,7	21,5	59,2	64,3	30,8	24,2	70,5	72,3	41,0	31,2	79,7	80,5	28,4	22,8	61,7	65,0	51,9	40,0	84,4	82,6

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.92.


Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2016.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
<b>CONSUMO EN DÍAS LABORABLES</b>											
Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días											
Vino	8,1	8,9	8,2	4,9	6,6	5,3	5,8	5,2	6,3	9,1	5,5
Cerveza	15,3	14,0	16,2	10,5	14,1	12,8	15,0	13,7	17,5	16,3	15,1
Vermut	3,0	3,2	2,6	1,7	2,4	3,0	4,1	3,6	5,6	5,8	2,1
Combinados	5,4	6,4	6,8	5,0	6,8	7,4	10,6	10,2	10,8	10,3	10,6
Licores fuertes	3,2	3,6	3,5	2,3	3,2	3,5	5,5	5,3	5,7	6,1	5,5
Licores frutas	6,6	7,5	6,2	3,8	4,2	4,6	6,6	5,3	6,5	7,6	6,6
Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 días											
Vino	0,8	1,0	0,9	0,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Cerveza	1,7	1,5	2,2	0,9	1,7	0,8	1,1	0,7	1,2	0,8	1,0
Vermut	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5	0,2
Combinados	0,2	0,3	0,6	0,2	0,6	0,4	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6
Licores fuertes	0,1	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4
Licores frutas	0,3	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4
<b>CONSUMO EN FIN DE SEMANA</b>											
Algún día de viernes a domingo durante los últimos 30 días											
Vino	32,8	32,8	23,7	21,0	27,7	18,8	17,0	17,3	21,1	33,5	18,0
Cerveza	46,9	40,7	30,8	27,1	34,1	27,9	28,6	30,0	37,5	38,4	29,7
Vermut	12,0	13,6	9,6	8,0	11,0	8,3	8,4	9,4	11,8	13,2	5,1
Combinados	48,8	53,7	49,2	48,2	58,4	51,6	54,0	50,3	58,0	54,0	46,5
Licores fuertes	24,5	26,7	22,4	22,3	27,8	23,0	25,0	23,7	25,8	28,0	23,5
Licores frutas	36,2	37,1	25,6	22,6	26,0	20,6	20,8	18,3	23,6	27,7	24,4
Todos los días de viernes a domingo durante los últimos 30 días											
Vino	9,6	10,6	8,6	5,9	7,5	3,5	2,9	3,3	1,7	1,5	1,5
Cerveza	19,9	17,6	14,4	10,7	13,8	8,6	8,5	8,2	8,9	8,2	7,6
Vermut	2,9	4,2	3,3	2,1	2,7	1,5	1,9	2,2	1,8	1,7	0,7
Combinados	19,6	23,5	22,2	18,9	22,5	16,8	17,9	13,8	10,9	7,2	7,5
Licores fuertes	8,2	10,8	10,1	7,7	9,4	5,5	5,9	4,1	3,6	2,9	2,7
Licores frutas	10,2	12,0	9,0	6,0	6,8	3,8	3,5	2,5	2,2	1,8	1,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.93.

Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2016.



	2008	2010	2012	2014	2016
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido alcohol en el mismo período	64,4	66,5	56,8	47,3	47,6
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.94.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016.

	Alguna vez en la vida					Últimos 12 meses					Últimos 30 días				
	2008	2010	2012	2014	2016	2008	2010	2012	2014	2016	2008	2010	2012	2014	2016
Total	56,2	58,8	60,7	50,1	48,9	47,1	52,9	52,0	42,6	42,4	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8
Sexo															
Hombres	54,8	58,0	59,9	48,7	46,4	46,5	52,2	51,7	41,5	40,1	29,4	36,4	31,3	22,3	21,2
Mujeres	57,5	59,5	61,5	51,4	51,4	47,7	53,5	52,3	43,7	44,8	28,7	34,8	30,3	22,1	22,3
Edad															
14 años	30,4	27,8	31,5	23,2	23,1	24,5	24,6	26,1	19,0	18,8	13,4	16,0	12,7	7,6	7,9
15 años	48,5	52,2	47,4	39,8	42,4	41,0	47,3	40,2	33,6	36,1	24,2	32,0	21,3	14,9	15,8
16 años	62,2	66,2	62,3	56,5	55,9	53,0	59,8	53,4	48,8	49,3	31,7	38,8	30,9	26,4	25,6
17 años	72,6	76,8	73,1	69,1	69,7	59,7	69,1	62,6	59,0	61,5	39,0	46,6	38,8	33,1	33,9
18 años	76,9	77,8	80,4	74,1	74,7	65,8	69,8	70,5	63,4	65,4	45,2	52,8	46,5	37,5	40,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.95.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Más de una vez al mes*	Menos frecuentemente
Total	8,7	91,3
Sexo		
Hombres	9,6	90,4
Mujeres	7,9	92,1
Edad		
14 años	1,3	98,7
15 años	5,1	94,9
16 años	9,7	90,3
17 años	16,4	83,6
18 años	20,6	79,4

\* Se ha emborrachado 10 días o más al año.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.96.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Más de una vez al mes*	Menos frecuentemente
Total	20,6	79,4
Sexo		
Hombres	23,9	76,1
Mujeres	17,6	82,4
Edad		
14 años	6,7	93,3
15 años	14,1	85,9
16 años	19,7	80,3
17 años	26,6	73,4
18 años	31,5	68,5

\* Se ha emborrachado 10 días o más al año.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.97.

Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016.

	Comprado/conseguido			Consumido		
	Total	14-17 años	18 años	Total	14-17 años	18 años
Supermercados	37,3	35,2	63,1	-	-	-
Bares o pubs	34,8	32,7	60,4	34,4	32,1	63,7
Discotecas	27,7	25,4	56,1	29,0	26,6	58,8
Tiendas de barrio, chinos, quioscos, bodegas	34,7	34,5	37,1	-	-	-
Hipermercados	17,5	16,0	35,9	-	-	-
Casa de otras personas	18,7	18,4	22,5	26,5	25,6	39,0
Casa donde vives	13,1	12,3	22,8	14,5	13,4	28,5
Internet	0,7	0,7	0,7	-	-	-
Venta ambulante	3,4	3,4	3,4	-	-	-
En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos	-	-	-	33,6	33,1	40,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.98.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Supermercados	37,3	36,0	38,7	14,2	12,2	16,2	30,4	27,0	34,0	42,0	40,8	43,3	53,5	54,1	52,9	35,2	33,6	36,8	63,1	62,7	63,6
Bares o pubs	34,8	33,4	36,2	9,7	8,2	11,2	23,1	21,4	25,0	40,2	37,7	42,6	56,5	55,8	57,1	32,7	30,9	34,5	60,4	62,0	58,5
Tiendas de barrio*	34,7	35,4	34,0	19,4	18,5	20,3	33,8	32,7	34,9	39,6	40,2	39,1	45,0	47,4	42,7	34,5	34,7	34,3	37,1	43,7	29,6
Discotecas	27,7	26,1	29,3	6,6	5,9	7,3	17,3	15,2	19,5	31,7	29,3	34,1	44,8	43,1	46,5	25,4	23,5	27,3	56,1	55,9	56,4
Casa de otras personas	18,7	17,9	19,5	12,1	10,2	14,0	17,9	15,9	20,0	20,3	20,2	20,4	23,2	22,8	23,6	18,4	17,3	19,4	22,5	24,2	20,7
Hipermercados	17,5	18,9	16,1	5,5	5,2	5,8	12,1	12,1	12,1	19,8	21,2	18,5	25,9	28,8	23,2	16,0	16,9	15,1	35,9	41,0	30,1
Casa donde vives	13,1	14,1	12,2	7,2	6,6	7,8	10,7	11,5	9,9	13,3	15,0	11,7	18,1	19,4	16,7	12,3	13,1	11,5	22,8	24,9	20,3
Venta ambulante	3,4	4,3	2,5	2,5	2,9	2,1	3,7	4,9	2,6	3,7	4,7	2,7	3,8	4,7	2,9	3,4	4,3	2,6	3,4	5,0	1,6
Internet o venta telefónica	0,7	1,0	0,4	0,5	0,6	0,4	0,8	1,0	0,5	0,9	1,1	0,7	0,7	1,3	0,1	0,7	1,0	0,4	0,7	0,9	0,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Tiendas de barrio, chinos, quioscos...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.99.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tú directamente	38,2	40,0	36,4	14,0	13,5	14,6	28,6	29,8	27,4	40,5	42,5	38,7	55,5	59,9	51,4	34,9	36,4	33,3	78,8	80,5	76,8
A través de otras personas de 18 años o mayores	32,9	28,2	37,5	17,4	14,8	20,1	32,0	27,0	37,2	41,0	35,1	46,7	45,7	39,7	51,5	34,2	29,2	39,1	16,5	17,1	15,9
A través de otras personas menores de 18 años	10,7	9,6	11,7	9,2	7,9	10,5	12,3	10,3	14,4	13,1	12,4	13,9	10,2	9,7	10,7	11,3	10,1	12,4	3,2	3,6	2,9
De otra forma	4,9	5,5	4,2	4,4	4,9	4,0	6,0	6,8	5,2	5,4	6,5	4,4	4,5	5,2	3,8	5,1	5,8	4,3	2,6	2,3	2,9

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.100.

Lugares donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bares o pubs	34,4	32,8	36,0	8,4	7,1	9,7	22,3	20,1	24,6	40,4	38,4	42,5	57,2	56,3	58,0	32,1	30,2	33,9	63,7	64,1	63,2
Discotecas	29,0	27,4	30,6	7,3	6,2	8,3	19,2	17,7	20,8	34,0	31,8	36,2	45,8	44,2	47,3	26,6	24,8	28,4	58,8	58,6	59,1
Restaurantes	11,4	12,3	10,5	2,2	2,2	2,3	6,6	7,3	5,7	10,8	11,5	10,1	20,3	21,8	18,9	9,9	10,5	9,3	31,0	33,8	27,7
Casa donde vives	14,5	16,5	12,5	7,2	6,8	7,6	11,7	13,7	9,6	14,6	17,3	12,0	20,3	23,3	17,5	13,4	15,1	11,7	28,5	32,8	23,6
Casa de otras personas	26,5	26,7	26,3	13,7	12,4	15,1	23,3	22,4	24,3	30,0	30,5	29,4	35,4	36,7	34,1	25,6	25,4	25,7	39,0	43,2	34,2
En calles, plazas*	33,6	33,3	34,0	18,8	16,8	20,9	32,1	29,5	34,9	38,8	39,1	38,6	42,7	44,7	40,9	33,1	32,4	33,8	40,7	44,3	36,5
Otros sitios	10,1	11,2	8,9	6,7	7,2	6,3	10,3	9,8	10,9	10,9	12,5	9,3	11,8	14,1	9,6	9,9	10,9	8,9	12,4	15,1	9,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.101.


Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Botellón en los últimos 12 meses		Botellón en los últimos 30 días	
Total		52,0		24,1
Sexo	Hombre	50,3		23,3
	Mujer	53,8		25,0
Edad	14 años	28,0		9,7
	15 años	47,7		20,5
	16 años	61,1		27,9
	17 años	68,9		35,7
	14-17 años	50,9		23,0
	18 años	68,1		39,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.102.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres	24,8	45,2	59,4	68,3	48,7	71,3
Mujeres	31,3	50,4	62,8	69,4	53,1	64,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.103.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		17-18 años		18 años	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?													
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	72,6	10,5	57,1	4,4	66,7	9,0	73,1	12,7	79,8	21,7	71,4	9,7	84,5	25,5
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	39,6	3,3	26,4	1,0	31,4	2,4	39,9	3,8	46,0	8,1	38,0	3,0	55,5	9,2
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	53,8	7,7	40,3	3,6	48,6	6,3	52,8	9,4	58,8	14,5	51,9	7,0	73,5	21,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.104.

Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		17-18 años		18 años	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>¿HA HECHO BOTELLÓN?</b>														
Ha consumido...														
Tabaco	53,9	13,4	46,1	9,1	55,2	13,8	50,9	14,0	55,7	19,3	52,5	12,7	68,6	27,9
Hipnosedantes	13,9	8,9	12,4	7,6	12,7	8,5	13,9	9,0	14,4	11,7	13,6	8,7	17,5	13,2
Cannabis	42,6	8,3	27,7	4,4	39,4	7,9	41,4	9,5	48,8	14,4	41,2	7,8	57,0	19,2
Cocaína	4,0	0,7	3,2	0,5	4,0	0,7	3,1	1,0	3,9	0,7	3,5	0,7	8,4	1,2
Éxtasis	2,6	0,4	1,7	0,2	2,5	0,4	2,2	0,6	3,2	0,5	2,5	0,4	4,2	1,0
Anfetaminas	1,9	0,3	1,1	0,2	2,0	0,3	1,5	0,2	2,1	0,6	1,7	0,3	3,8	0,7
Alucinógenos	1,6	0,3	0,9	0,2	1,7	0,4	1,3	0,2	1,7	0,6	1,4	0,3	2,8	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.105.


Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

	Total alumnos
<b>PADRE</b>	
No ha bebido ningún día	23,5
Ha bebido algún día aislado	35,5
Ha bebido solo los fines de semana	23,3
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	16,4
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	1,4
<b>MADRE</b>	
No ha bebido ningún día	38,6
Ha bebido algún día aislado	37,5
Ha bebido solo los fines de semana	16,5
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	7,0
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.106.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Bebidas energéticas	50,5	30,8	54,2	35,0	52,5	31,9	52,5	31,7	56,0	38,3
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	9,3	6,8	16,0	12,6	18,3	14,5	21,7	17,5	25,1	21,5

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.107.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2016.


	Ha consumido alcohol	Se ha emborrachado	Ha hecho binge drinking	Ha consumido tabaco	Ha consumido hipnosedantes*	Ha consumido cannabis	Ha consumido cocaína	Ha consumido éxtasis	Ha consumido anfetaminas	Ha consumido alucinógenos
Ha consumido bebidas energéticas	50,7	58,1	57,8	60,9	57,4	65,8	77,2	81,8	78,9	79,8
Ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol	22,5	37,9	34,6	32,3	26,0	38,6	58,2	62,6	59,2	58,3

\* Con o sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.108.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5
Últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7
Últimos 30 días	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3
Diariamente en últimos 30 días	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8
Edad media de inicio consumo	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1
Edad media de inicio consumo diario	-	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.109.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	17,8	19,0	17,9	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11,0	12,0	8,7	8,6
Mujeres	25,4	28,1	27,5	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6	13,1	9,1	9,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.110.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
% alumnos que conviven con personas que fuman diariamente en sus hogares	68,2	62,4	63,8	63,0	58,0	55,9	47,7	52,9	50,0	50,0	49,7	47,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.111.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo atribuido a consumir habitualmente	76,9	75,2	78	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8
Prevalencia de consumo diario	21,6	23,7	23,1	23	21	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.112.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y el riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Prevalencia hombres	17,8	19,0	17,9	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11,0	12,0	8,7	8,6
Prevalencia mujeres	25,4	28,1	27,5	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6	13,1	9,1	9,0
Riesgo hombres	74,7	72,8	75,7	75,1	76,7	78,2	84,9	86,5	88,9	89,6	88,1	91,0
Riesgo mujeres	79,1	77,4	79,9	79,5	80,8	82,3	89,3	91,0	91,7	93,1	91,1	92,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.113.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,0	6,8	9,3	13,7	20,4
Mujeres	2,4	6,6	10,1	13,3	24,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.114.


Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por edad (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.115.


Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.116.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
14 años	19,1	23,0	17,5	20,6	18,6	19,8
15 años	30,6	34,5	27,7	28,6	25,5	33,8
16 años	37,6	40,7	36,9	34,7	35,3	36,7
17 años	41,3	47,1	41,8	40,9	39,7	44,5
18 años	47,4	52,1	43,8	48,6	45,3	55,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.117.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
14 años	18,0	18,5	19,0	17,2	13,4	14,0	13,8	18,2	12,3	15,6	15,0	14,6
15 años	28,4	27,7	27,7	28,1	23,6	24,3	24,1	28,8	21,4	23,3	20,5	26,1
16 años	33,9	35,9	33,0	32,2	32,0	29,0	30,6	34,1	29,7	29,1	29,4	28,3
17 años	37,0	36,4	37,8	38,8	37,6	40,4	35,5	40,7	35,6	34,6	32,7	35,8
18 años	44,4	50,3	49,7	51,6	46,4	48,2	42,1	48,3	40,1	43,2	39,1	48,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.118.

Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	9,1	8,3	7,9	7,6	7,8	8,1	5,8	5,1	5,7	6,4	5,8	6,1
Mujeres	7,2	6,9	7,0	6,8	7,3	7,5	5,3	5,0	4,8	6,0	5,4	5,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.119.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Encuestados (nº)	21.094	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	–	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5
Prevalencia (%) últimos 30 días	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3
Prevalencia (%) de consumo diario	21,6	23,7	23,1	23	21	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº)												
De 1 a 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55,9	63,5	60,2
De 6 a 10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,7	28,5	30,5
Más de 10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,5	8,0	9,3
Media de cigarrillos/día	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	5,6	5,8

\* En fumadores actuales y exfumadores.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



## 1.2.120.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,7	14,1	13,1	13,5	13,0	13,4	12,9	13,2	13,0	13,1	13,1	13,2	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	-	-	14,5	14,6	14,6	14,5	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,3	14,4	14,3	14,6	14,5	14,6	14,5	14,7	14,6
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	56,0	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	54,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7
Prevalencia (%) últimos 30 días	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0
Prevalencia (%) de consumo diario	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº)																								
De 1 a 5	37,7	47,3	41,8	50,3	43,8	49,5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0	56,1	58,3	65,0	68,5	54,7	57,0	60,6	66,1	56,6	63,5
De 6 a 10	33,8	36,8	33,9	34,8	35,2	34,9	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2	28,0	30,1	23,3	23,9	32,4	32,9	30,7	26,5	32,9	28,3
Más de 10	28,5	15,9	24,3	14,8	20,9	15,6	20,8	15,8	21,8	17,5	22,7	20,0	15,3	9,8	15,9	11,6	11,7	7,6	12,9	10,1	8,7	7,4	10,5	8,1
Media de cigarrillos al día	9,1	7,2	8,3	6,9	7,9	7,0	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3	5,1	5,0	5,7	4,8	6,4	6,0	5,8	5,4	6,1	5,5

H = Hombres; M = Mujeres.

\* En fumadores actuales y exfumadores.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.121.

Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Total	45,6	10,2	44,2
Hombre	37,7	12,6	49,7
Mujer	52,5	8,1	39,3
14 años	54,1	7,2	38,7
15 años	49,0	9,7	41,3
16 años	44,9	9,8	45,2
17 años	42,2	11,0	46,9
14-17 años	46,1	9,8	44,0
18 años	42,2	12,8	45,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.122.

Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo tabaco (porcentajes)	16,3	15,0	17,7	12,6	10,8	14,6	18,6	17,8	19,5	17,4	16,0	18,8	17,5	16,6	18,4	19,9	18,8	21,3	16,1	14,8	17,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.123.

Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos\* en miles de estudiantes). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo tabaco (n <sup>os</sup> absolutos)*	184,6	87,7	96,9	44,4	19,2	25,2	46,3	23,1	23,2	51,0	23,8	27,2	33,3	16,3	16,9	9,7	5,3	4,4	174,9	82,4	92,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2016. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.124.

Porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro y tipo de estudios (%). España, 2016.

	Profesores	Estudiantes	Otras personas del centro
Total	42,7	65,8	35,7
Centros públicos	46,9	70,2	38,9
Centros privados	33,5	56,1	29,0
ESO	42,3	65,7	35,3
Bachillerato	42,0	64,8	33,7
Formación Profesional Básica	56,5	81,5	59,6
Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional	45,2	66,2	42,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.125.

Porcentaje de estudiantes cuyos padres u otros familiares con los que convive fuman a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según fumen o no (%). España, 2016.

	Total de estudiantes	Estudiantes que han fumado alguna vez en la vida	Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses	Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días	Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días
Madre fuma a diario	24,9	31,6	32,2	33,0	43,9
Madre fuma pero no a diario	7,2	7,1	7,1	7,4	6,2
Madre fuma (a diario o no)	32,1	38,6	39,3	40,4	50,1
Madre no fuma	67,9	61,4	60,7	59,6	49,9
Padre fuma a diario	26,8	32,7	33,1	34,7	43,2
Padre fuma pero no a diario	7,6	7,7	7,7	7,8	5,8
Padre fuma (a diario o no)	34,5	40,3	40,8	42,5	49,1
Padre no fuma	65,5	59,7	59,2	57,5	50,9
Familiar fuma a diario	28,2	38,3	38,7	40,5	51,3
Familiar fuma pero no a diario	14,3	13,2	13,1	13,6	11,0
Familiar fuma (a diario o no)	42,6	51,5	51,7	54,1	62,3
Familiar no fuma	57,4	48,5	48,3	45,9	37,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.126.


Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fumen (%). España, 2016.

	Total de estudiantes	Estudiantes que han fumado alguna vez en la vida	Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses	Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días	Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	9,6	40,2	40,2	40,2	37,1
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado	7,2	30,1	30,1	30,1	43,7
No se han planteado dejar de fumar	7,1	29,7	29,7	29,7	19,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.127.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Total	12,8	21,2	21,4	23,8	26,8
Hombres	14,5	23,7	23,9	26,5	31,9
Mujeres	11,1	18,4	19,0	21,1	21,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.128.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2016.

	Consumo de tabaco alguna vez en la vida		Consumo de tabaco en los últimos 12 meses		Consumo de tabaco en los últimos 30 días		Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido CE alguna vez en la vida	40,9	7,0	42,2	8,2	46,3	10,2	58,0	15,6
Nunca ha consumido CE	59,1	93,0	57,8	91,8	53,7	89,8	42,0	84,4
Ha consumido CE con nicotina	21,1	1,4	22,5	1,8	26,0	2,6	40,9	5,7
No ha consumido CE con nicotina	78,9	98,6	77,5	98,2	74,0	97,4	59,1	94,3
Ha consumido CE sin nicotina	29,2	5,7	29,9	6,6	32,1	8,2	34,1	12,1
No ha consumido CE sin nicotina	70,8	94,3	70,1	93,4	67,9	91,8	65,9	87,9
Ha consumido CE de los dos tipos	11,0	0,8	11,8	1,0	13,2	1,5	18,3	3,2
No ha consumido CE de los dos tipos	89,0	99,2	88,2	99,0	86,8	98,5	81,7	96,8

CE = Cigarrillos electrónicos

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.129.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2016.

	Consumo de cannabis alguna vez en la vida		Consumo de cannabis en los últimos 12 meses		Consumo de cannabis en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido CE alguna vez en la vida	42,1	10,0	44,4	11,1	48,0	13,7
Nunca ha consumido CE	57,9	90,0	55,6	88,9	52,0	86,3

CE = Cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.130.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016.

Problemas de salud o de otro tipo que puede significar...		Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
		Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	Muchos/bastantes problemas	88,2	92,8
	Pocos/ningún problema	11,8	7,2
Fumar hachis/marihuana (cannabis) alguna vez	Muchos/bastantes problemas	44,3	56,7
	Pocos/ningún problema	55,7	43,3
Fumar hachis/marihuana (cannabis) habitualmente	Muchos/bastantes problemas	83,6	92,4
	Pocos/ningún problema	16,4	7,6
Fumar cigarrillos electrónicos	Muchos/bastantes problemas	26,1	36,6
	Pocos/ningún problema	73,9	63,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.131.


Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016.

		Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
		Sí	No
Disponibilidad percibida del tabaco	Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	95,3	90,3
	Difícilmente disponible (difícil + imposible)	4,7	9,7
Disponibilidad percibida del cannabis	Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	83,3	60,5
	Difícilmente disponible (difícil + imposible)	16,7	39,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.132.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9
Últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6
Últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9
Edad media inicio consumo	-	-	-	-	-	-	13,8	14,0	13,8	14,3	13,9	13,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.133.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	7,9	8,0	8,9	9,8	11,5
Mujeres	10,2	13,6	15,1	17,3	21,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.134.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0
Últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4
Últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6
Edad media inicio consumo	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,4	14,3	14,2	14,6	14,2	14,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.135.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,8	3,5	4,4	5,0	6,0
Mujeres	4,3	6,3	7,3	7,9	10,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.136.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida (A)	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0
Últimos 12 meses (B)	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4
Últimos 30 días (C)	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6
B/A*100	72,1	73,8	73,4	72,5	69,2	67,1	63,2	60,6	53,8	65,0	68,6	69,2
C/B*100	59,1	48,9	48,9	50,0	53,3	51,1	50,0	50,9	53,6	59,3	56,1	49,8
C/A*100	42,6	36,1	35,9	36,2	36,9	34,3	31,6	30,9	28,8	38,6	38,5	34,2

B/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado los hipnosedantes alguna vez en la vida y la habían consumido también en los últimos 12 meses.  
 C/B = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado los hipnosedantes en los últimos 12 meses y la habían consumido también en los últimos 30 días.  
 C/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado los hipnosedantes alguna vez en la vida, y la habían consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.137.

Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Encuestados (n°)	21.094	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	14,6	14,2	14,0
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida	-	-	-	-	-	-	15,6	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días												
Nunca	97,7	97,9	97,6	97,0	97,6	97,6	97,6	97,1	97,0	96,6	97,0	97,4
1 a 2 días	1,5	1,4	1,5	1,8	1,6	1,5	1,6	1,8	1,7	1,9	1,7	-
3 a 5 días	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	0,7	-
6 a 9 días	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	-
10 a 19 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	-

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



## 1.2.138.

Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.061	17.649	17.720
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8	13,8	14,5	13,5	14,2
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	9,3	13,6	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días																								
Nunca	98,1	96,7	98,5	97,1	98,5	97,0	98,3	96,6	98,3	96,9	98,2	97,0	98,0	97,1	97,6	96,6	97,7	96,3	97,4	95,7	98,0	96,1	98,0	96,7
1 a 2 días	1,3	2,1	1,1	1,9	1,0	2,1	1,0	2,2	1,1	2,0	1,0	2,0	1,2	2,0	1,4	2,2	1,2	2,2	1,5	2,3	1,1	2,3	-	-
3 a 5 días	0,3	0,7	0,2	0,7	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0,4	1,4	0,5	1,0	-	-
6 a 9 días	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-
10 a 19 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.139.

Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hipnosedantes con o sin receta																					
Alguna vez	17,9	14,4	21,5	14,1	12,6	15,7	17,2	13,6	21,0	17,9	14,3	21,4	20,7	15,8	25,5	17,3	14,0	20,7	25,9	19,8	32,8
Último año	11,6	8,8	14,4	9,0	7,9	10,2	10,7	8,0	13,6	12,1	8,9	15,1	13,6	9,8	17,3	11,3	8,6	14,0	16,2	11,5	21,5
Último mes	5,9	4,4	7,3	4,7	4,4	5,1	5,4	4,0	6,8	6,1	4,3	7,8	6,6	4,5	8,6	5,7	4,3	7,0	8,7	5,8	12,0
Hipnosedantes sin receta																					
Alguna vez	8,0	6,3	9,8	5,7	4,7	6,8	7,8	6,1	9,6	8,3	6,5	10,2	9,4	7,3	11,5	7,8	6,1	9,4	11,6	8,9	14,6
Último año	5,4	4,1	6,7	3,5	2,8	4,3	4,9	3,5	6,3	5,9	4,4	7,3	6,5	5,0	7,9	5,2	3,9	6,4	8,2	6,0	10,8
Último mes	2,6	2,0	3,3	1,6	1,6	1,7	2,5	2,0	3,1	2,8	2,0	3,6	3,2	2,1	4,1	2,5	1,9	3,1	4,4	3,1	5,8

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.140.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) y edad media de inicio del consumo. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1
Últimos 12 meses	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3
Últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3
Edad media de inicio del consumo	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.141.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




		14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Hombre	15,2	28,9	36,6	48,0	31,5	56,3
	Mujer	12,6	24,4	30,8	42,5	27,2	54,7
Últimos 12 meses	Hombre	11,8	24,5	31,8	40,7	26,6	47,9
	Mujer	10,5	21,6	26,7	35,6	23,2	41,8
Últimos 30 días	Hombre	9,1	18,4	23,0	29,5	19,5	36,5
	Mujer	7,1	15,0	17,4	22,0	15,1	26,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.142.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alguna vez en la vida	13,9	26,7	33,7	45,2	29,3	55,6
Últimos 12 meses	11,1	23,1	29,2	38,1	24,9	45,0
Últimos 30 días	8,1	16,7	20,2	25,6	17,3	32,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.143.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo atribuido a consumir habitualmente	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7
Prevalencia de consumo en últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.144.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo percibido ante uso habitual	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7
Disponibilidad percibida	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3	65,9
Prevalencia de consumo último año	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.145.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres	11,8	24,5	31,8	40,7	26,6	47,9
Mujeres	10,5	21,6	26,7	35,6	23,2	41,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.146.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres	9,1	18,4	23,0	29,5	19,5	36,5
Mujeres	7,1	15,0	17,4	22,0	15,1	26,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.147.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.


	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	86,2	3,6	2,0	1,6	1,6	1,5	1,5	2,0
Sexo								
Hombres	84,2	3,6	2,1	1,9	1,7	1,8	1,9	2,7
Mujeres	88,2	3,5	2,0	1,3	1,4	1,3	1,1	1,3
Edad								
14 años	94,9	1,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
15 años	88,4	3,1	1,7	1,2	1,3	1,5	1,2	1,6
16 años	84,6	4,3	2,0	1,8	1,6	1,9	1,6	2,3
17 años	79,2	4,8	3,4	2,5	2,4	2,2	2,2	3,4
18 años	73,4	6,6	3,6	3,4	3,4	2,4	3,3	3,9

\* Casos con información en el número de días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.148.

Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Prevalencia alguna vez en la vida (A)	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33	33,6	29,1	31,1
Prevalencia últimos 12 meses (B)	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3
Prevalencia últimos 30 días (C)	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3
B/A*100	87,1	88,6	87,1	86,7	87,5	85,7	82,3	86,6	80,0	79,1	87,4	84,4
C/A*100	59,3	59,5	58,3	62,7	60,0	58,8	55,5	57,1	52,1	48,0	63,9	58,9
C/B*100	68,1	67,1	66,9	72,2	68,6	68,6	67,4	65,9	65,2	60,7	73,1	69,8

B/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cannabis alguna vez en la vida y la habían consumido también en los últimos 12 meses.

C/B = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cannabis en los últimos 12 meses y la habían consumido también en los últimos 30 días.

C/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cannabis alguna vez en la vida, y la habían consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.149.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tipo de consumo de cannabis								
Principalmente marihuana (hierba)	51,1	49,3	53,4	55,4	49,4	50,2	51,3	51,8
Principalmente hachís (resina, chocolate)	12,2	11,5	13,2	10,2	12,4	12,8	11,8	13,2
De los 2 tipos	36,7	39,2	33,4	34,4	38,2	37,0	36,9	35,1
Mezcla de cannabis con tabaco								
Sí	82,4	81,1	84,1	65,5	79,8	83,7	86,8	86,9
No	17,6	18,9	15,9	34,5	20,2	16,3	13,2	13,1
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis								
	3,4	3,8	3,0	3,5	3,6	3,4	3,4	3,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.150.

Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.688	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,1	15,2	15,1	15,2	14,9	15,1	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8	14,8	15,0	14,8	14,9	14,8	14,9
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9
Prevalencia (%) últimos 12 meses	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	26,8	23,3	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	18,6	14,6	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	84,9	90,2	81,6	86,8	79,7	85,5	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0	74,7	82,5	80,3	84,7	81,1	86,7	83,1	87,9	84,2	88,2
1 a 2 días	6,9	5,1	7,3	7,2	8,4	7,4	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4	7,9	7,1	6,9	6,8	7,1	6,2	6,5	6,0	5,7	5,5
3 a 5 días	3,0	2,1	4,1	2,7	3,8	3,0	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8	5,0	4,6	3,9	3,7	3,9	3,0	3,9	2,8	3,6	2,7
6 a 9 días	2,1	1,4	2,9	1,3	3,2	1,9	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8	2,6	1,8	2,2	1,4	2,1	1,3	2,0	1,1	1,8	1,3
10 a 19 días	1,5	0,6	2,0	1,0	2,1	1,3	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8	3,6	2,0	2,5	1,6	2,0	1,3	1,9	1,2	1,9	1,1
20 a 29 días	1,5	0,6	2,2	0,9	2,8	1,0	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2	4,5	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.151.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016.

	Total población	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)
Alcohol	75,6	66,2	97,7	97,2	99,3
Tabaco	34,7	15,8	82,5	84,4	95,6
Cannabis	26,3	0,0	100,0	100,0	100,0
Éxtasis	1,6	0,2	5,5	7,2	18,6
Hipnosedantes*	11,6	9,0	18,3	19,2	28,0
Hipnosedantes**	5,4	3,7	9,9	10,6	18,2
Cocaína en polvo	2,1	0,2	7,5	9,8	27,2
Cocaína base	1,2	0,2	4,3	5,8	15,2
Cocaína polvo y/o base	2,5	0,3	8,4	11,1	28,9
Anfetaminas	1,2	0,1	4,0	5,3	17,0
Metanfetamina	1,0	0,1	3,5	4,6	12,8
Alucinógenos	1,0	0,1	3,4	4,5	13,6
Setas mágicas	0,9	0,1	3,3	4,5	12,1
Heroína	0,6	0,1	1,9	2,6	7,2
Inhalables volátiles	0,6	0,2	1,7	2,1	6,4
Esteroides anabolizantes	0,3	0,1	1,0	1,3	4,4
Nuevas sustancias	3,1	0,4	10,7	13,0	26,0

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.152.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016.

	Total población	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)
Alcohol	67,0	56,0	93,1	94,2	96,2
Tabaco	27,3	10,4	70,3	77,5	92,5
Cannabis	18,3	0,0	70,2	100,0	95,1
Éxtasis	0,6	0,1	2,0	2,8	9,6
Hipnosedantes*	5,9	4,3	9,9	10,6	16,8
Hipnosedantes**	2,6	1,6	5,2	6,0	10,4
Cocaína en polvo	0,8	0,1	2,9	4,1	12,7
Cocaína base	0,5	0,1	1,9	2,7	8,2
Cocaína polvo y/o base	1,0	0,1	3,5	4,8	14,4
Anfetaminas	0,5	0,1	1,8	2,4	8,3
Metanfetamina	0,4	0,1	1,4	2,0	5,9
Alucinógenos	0,4	0,0	1,3	1,8	6,0
Setas mágicas	0,3	0,1	1,2	1,7	4,8
Heroína	0,3	0,0	1,2	1,6	5,1
Inhalables volátiles	0,3	0,1	0,9	1,2	3,8
Esteroides anabolizantes	0,2	0,1	0,7	1,0	2,9
Nuevas sustancias	1,7	0,2	5,9	8,2	14,9

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.153.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST≥4), según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tipo de consumo de cannabis								
Principalmente marihuana (hierba)	30,7	26,6	38,9	36,7	34,9	30,1	27,0	32,5
Principalmente hachís (resina, chocolate)	11,2	11,2	11,0	5,5	8,0	10,9	11,7	16,6
De los 2 tipos	52,9	56,5	45,5	55,8	53,4	53,5	54,5	46,4
Mezcla de cannabis con tabaco								
Sí	90,6	90,2	91,4	86,5	91,5	90,2	90,1	93,5
No	9,4	9,8	8,6	13,5	8,5	9,8	9,9	6,5
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis								
	5,4	5,6	5,0	6,0	5,8	5,4	5,2	4,9

H = Hombres; M = Mujeres.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.154.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016.

	Total población	Ha fumado cannabis en últimos 30 días	Ha fumado cannabis en últimos 12 meses	Consumidores de cannabis (CAST <4)	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)
Tipo de consumo de cannabis					
Principalmente marihuana (hierba)	7,9	51,1	33,6	36,7	30,7
Principalmente hachís (resina, chocolate)	1,9	12,2	8,0	8,2	11,2
De los 2 tipos	5,7	36,7	24,1	21,0	52,9
Mezcla de cannabis con tabaco					
Sí	13,3	82,4	55,1	54,9	90,6
No	86,7	17,6	44,9	45,1	9,4
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis					
	3,4	3,4	3,4	2,9	5,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.155.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
En forma de porro o canuto	97,7	97,4	98,0	93,6	96,7	98,2	98,4	99,3
Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas	17,0	19,0	14,2	20,0	18,8	17,4	16,2	12,5
Por vía oral: pasteles, galletas...	5,7	6,3	4,9	7,5	4,7	4,8	6,7	5,4
Usando cigarrillos electrónicos	1,8	2,3	1,1	4,4	2,4	1,5	1,2	1,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.156.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST ≥4), según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
En forma de porro o canuto	93,8	93,4	94,6	92,4	96,2	92,7	92,9	95,7
Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas	25,4	26,8	22,6	27,3	26,6	25,2	27,0	20,0
Por vía oral: pasteles, galletas...	9,5	10,1	8,5	12,2	12,0	6,6	10,7	8,6
Usando cigarrillos electrónicos	4,1	4,7	2,9	10,9	5,8	2,9	3,2	2,9

H = Hombres; M = Mujeres. CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.157.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016.

	Total población	Ha fumado cannabis en últimos 30 días	Ha fumado cannabis en últimos 12 meses	Consumidores de cannabis (CAST <4)	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)
En forma de porro o canuto	16,5	97,7	66,4	66,4	93,8
Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas	2,9	17,0	11,5	10,0	25,4
Por vía oral: pasteles, galletas...	1,0	5,7	3,9	2,9	9,5
Usando cigarrillos electrónicos	0,3	1,8	1,2	0,6	4,1

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.158.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2016.


Total población	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en últimos 30 días	Consumidores de cannabis (CAST <4)	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)	
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días	8,8	1,0	29,7	35,4	26,4	67,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.159.

Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco\* (%). España, 2002-2016.




	2002	2006	2010	2014	2016
Se inician antes en el consumo de cannabis	4,6	3,8	3,8	7,4	9,4
Se inician en el mismo año en las 2 sustancias	20,0	24,1	25,7	35,0	39,6
Se inician antes en el consumo de tabaco	75,4	72,1	70,4	57,6	51,0

\* Se debe clasificar a cada una de las personas que han iniciado el consumo de tabaco y cannabis, en función de que: Hayan iniciado primero el cannabis (edad más temprana); Hayan iniciado primero el tabaco (edad más temprana); Hayan iniciado con la misma edad las dos sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.160.

Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías? Respuesta entre los que no la han probado nunca de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



	Sí	No
Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?	12,5	87,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.161.

Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana, lo probarían los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
No	60,1	57,8	62,5	76,2	63,5	57,3	47,2	39,8
Sí	8,6	8,7	8,4	9,7	9,5	8,8	7,3	4,4
Ya lo he probado	31,3	33,5	29,1	14,0	27,0	33,9	45,5	55,8

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.162.

Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2016.



	Ha consumido tabaco alguna vez en la vida	Nunca ha consumido tabaco
Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?		
No	15,7	84,3
Sí	40,2	59,8
Ya lo he probado	81,8	18,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.163.

Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo cannabis (porcentajes)	13,9	14,7	13,1	7,3	7,3	7,3	14,8	15,9	13,7	16,8	18,2	15,5	17,8	19,1	16,7	19,5	20,6	18,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.164.

Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos\* en miles de estudiantes). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo cannabis																		
(nº absolutos)*	170,0	88,9	81,1	26,3	13,1	13,2	40,5	22,0	18,5	54,5	28,4	26,0	37,5	19,1	18,4	11,2	6,3	4,9


T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2016. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.165.

Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST  $\geq 4$ ) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016.





	2006	2008	2010	2012	2014	2016
% entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses	13,3	14,3	15,3	16,1	13,8	13,3
% entre todos los estudiantes de 14-18 años	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5	2,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.166.

Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Puntuación CAST 0-1	66,0	67,1	64,8	65,2	69,5	69,5
Puntuación CAST 2-3	20,7	18,6	19,9	18,7	16,7	17,2
Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático)	13,3	14,3	15,3	16,1	13,8	13,3

Puntuación CAST 0-1: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 0-1/los que han contestado el cuestionario CAST).

Puntuación CAST 2-3: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 2-3/los que han contestado el cuestionario CAST).


Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático): % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación ≥ 4/los que han contestado el cuestionario CAST).

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.167.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST  $\geq 4$ ) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	4,5	4,9	5,1	4,9	3,1	3,7
Mujeres	2,2	2,5	4,1	2,6	2,0	2,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.168.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST  $\geq 4$ ) en la población de 14-18 años (% y estimación). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación CAST $\geq 4$ )	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5	2,8
Estimación nº consumidores problemáticos (números absolutos)	73.534	81.080	100.340	83.208	53.701	61.810

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.169.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses, binge drinking, intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días y policonsumo en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.



	Consumidores problemáticos de cannabis CAST ≥4	Total población 14-18 años
Botellón últimos 12 meses	92,0	52,0
Binge drinking últimos 30 días	76,6	31,7
Borracheras últimos 30 días	69,8	21,8
3 drogas	51,0	17,5
4 drogas o más	46,9	6,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.170.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST ≥4	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST <4
Alcohol	99,6	98,3
Tabaco	97,3	87,3
Cigarrillos electrónicos	63,9	42,3
Hipnosedantes con o sin receta	38,4	25,2
Cocaína (polvo y/o base)	30,8	6,5
Éxtasis	24,9	5,7
Anfetaminas/speed	22,3	3,4
Alucinógenos	19,0	3,3
Nuevas sustancias	31,8	11,7

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.171.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST $\geq 4$	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST $< 4$
Alcohol	99,3	98,1
Borracheras	90,6	82,0
Botellón	92,0	85,5
Tabaco	95,6	83,3
Hipnosedantes con o sin receta	28,0	17,2
Cocaína (polvo y/o base)	28,9	5,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.172.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST $\geq 4$	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST $< 4$
Alcohol	96,2	93,6
Borracheras	69,8	50,1
Binge drinking	76,6	63,8
Tabaco	92,5	70,8
Hipnosedantes con o sin receta	16,8	9,0
Cocaína (polvo y/o base)	14,4	1,6

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.173.

Características de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST  $\geq 4$ ) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.


	Total	Hombres	Mujeres
Nº casos consumo problemático cannabis últimos 30 días	956	627	329
Consumo cannabis últimos 30 días			
Principalmente marihuana	32,4	28,2	40,7
Principalmente hachís	11,8	11,9	11,6
De los 2 tipos	55,8	59,9	47,7
Nº casos consumo problemático cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días	869	574	295
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días			
Sí	90,6	90,2	91,4
No	9,4	9,8	8,6
Media de porros consumidos al día	5,4	5,6	5,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.174.

Características de los consumidores de cannabis y de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST  $\geq 4$ ) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016.



	Consumidores de cannabis últimos 30 días	Consumidores de cannabis CAST <4	Consumidores problemáticos de cannabis (CAST $\geq 4$ )
Cannabis + tabaco	82,4	82,3	95,5
De los 2 tipos	36,7	31,9	55,8
Marihuana	51,1	55,7	32,4
Hachís	12,2	12,4	11,8
Porro	88,3	62,9	92,8
Pipas de agua	15,3	9,5	25,1
Vía oral	5,1	2,8	9,4
Cigarrillos electrónicos	1,6	0,6	4,0


CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Casos con información (eliminando los no contesta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.175.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2
Últimos 12 meses	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5
Últimos 30 días	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0
Edad media de inicio del consumo	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.176.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Total	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2
hombres	3,1	4,0	6,5	8,4	9,0	11,3	6,8	6,3	4,8	4,8	4,2	4,1
mujeres	1,9	2,8	4,4	4,5	6,4	6,8	4,7	3,8	3,0	2,5	2,9	2,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.177.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.




		14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Hombre	2,3	3,5	3,6	5,3	10,4
	Mujer	1,4	2,4	2,4	2,0	5,0
Últimos 12 meses	Hombre	1,9	2,8	2,8	4,4	8,7
	Mujer	0,8	1,9	1,8	1,4	3,2
Últimos 30 días	Hombre	0,9	1,5	1,2	1,8	3,2
	Mujer	0,4	0,5	0,7	0,3	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.178.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,3	3,5	3,6	5,3	10,4
Mujeres	1,4	2,4	2,4	2,0	5,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.179.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	1,9	2,8	2,8	4,4	8,7
Mujeres	0,8	1,9	1,8	1,4	3,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.180.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	1,9	3,0	3,0	3,6	7,9
Últimos 12 meses	1,3	2,3	2,3	2,9	6,1
Últimos 30 días	0,7	1,0	0,9	1,0	2,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.181.

Continuidad en el consumo de cocaína polvo y/o base en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



■ De los que han consumido alguna vez, % que ha consumido en los últimos 12 meses.  
 ■ De los que han consumido en los últimos 12 meses, % que ha consumido en el último mes.  
 ■ De los que han consumido alguna vez, % que ha consumido en el último mes.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida (A)	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2
Últimos 12 meses (B)	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5
Últimos 30 días (C)	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0
B/A*100	72,0	79,0	83,0	74,0	81,0	80,0	72,0	71,0	67,0	68,5	80,5	82,7
C/B*100	61,0	59,0	56,0	52,0	52,0	53,0	56,0	56,0	58,0	60,0	68,5	49,1
C/A*100	44,0	47,0	46,0	38,0	42,0	42,0	40,0	39,0	38,0	41,1	54,8	39,0

B/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cocaína alguna vez en la vida y la habían consumido también en los últimos 12 meses.

C/B = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cocaína en los últimos 12 meses y la habían consumido también en los últimos 30 días.

C/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cocaína alguna vez en la vida, y la habían consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.182.

Incidencia del consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	1,4	1,8	1,0	0,9	1,2	0,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,2	1,6	2,2	0,9	3,3	4,8	1,7	1,3	1,6	1,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.183.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo habitual de cocaína polvo y de la disponibilidad de cocaína polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo percibido ante consumo habitual	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	97,0	96,9	96,4
Disponibilidad percibida	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	37,7	32,7	32,8
Prevalencia de consumo último año	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.184.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




	Cocaína polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base
Alguna vez en la vida	2,6	1,7	3,2
Últimos 12 meses	2,1	1,2	2,5
Últimos 30 días	0,8	0,5	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.185.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	5,1	4,3	3,2	2,9	2,3	2,6
Últimos 12 meses	3,6	3,1	2,0	2,0	1,8	2,1
Últimos 30 días	2,0	1,6	1,2	1,1	1,2	0,8
Edad media de inicio del consumo	15,4	15,4	15,4	15,6	15,1	15,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.186.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	2,6	2,4	2,0	2,2	2,7	1,7
Últimos 12 meses	1,9	1,8	1,3	1,6	2,1	1,2
Últimos 30 días	1,1	1,0	0,9	1,1	1,4	0,5
Edad media de inicio del consumo	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8	14,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



## 1.2.187.

Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.688	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,9	15,9	15,9	15,7	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	14,7	15,0	15,5	15,5	14,9	15,1	15,1	15,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2
Prevalencia (%), últimos 12 meses	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	98,6	99,3	97,9	98,8	96,8	98,2	96,6	98,5	96,3	97,2	94,9	97,4	96,9	98,4	97,2	98,3	98,2	99,3	97,8	99,2	98,4	99,3	98,5	99,5
1 a 2 días	0,9	0,4	1,5	0,8	1,8	1,0	2,5	1,1	2,3	2,1	3,1	1,7	1,6	1,0	1,3	0,6	0,8	0,4	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3
3 a 5 días	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,2	0,9	0,5	1,0	0,5	0,7	0,3	0,7	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.188.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
Sexo								
Hombres	98,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
Mujeres	99,6	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Edad								
14 años	99,5	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
15 años	99,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
16 años	99,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
17 años	99,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
18 años	97,8	0,6	0,4	0,4	0,1	0,2	0,1	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.189.

Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
Sexo								
Hombres	99,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3
Mujeres	99,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Edad								
14 años	99,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
15 años	99,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
16 años	99,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
17 años	99,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2
18 años	98,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.190.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y /o base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
Sexo								
Hombres	98,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
Mujeres	99,5	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Edad								
14 años	99,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
15 años	99,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
16 años	99,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
17 años	99,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
18 años	97,6	0,6	0,4	0,4	0,1	0,3	0,1	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.191.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3
Últimos 12 meses	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6
Últimos 30 días	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6
Edad media de inicio del consumo	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.192.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,9	2,2	2,2	3,4	5,1
Últimos 12 meses	0,6	1,4	1,6	2,4	3,1
Últimos 30 días	0,3	0,6	0,6	0,7	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.193.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,7	1,6	1,9	3,4	4,3
Mujeres	0,6	1,2	1,3	1,4	1,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.194.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	2,7	2,0	0,9
Mujer	1,9	1,1	0,3
Total	2,3	1,6	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.195.

Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	4,7	6,1	4,0	7,6	7,0	6,0	4,2	3,5	3,2	3,9	1,6	2,7
Mujeres	2,5	4,8	3,2	4,8	5,8	3,9	2,5	2,0	1,9	2,0	0,8	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.196.


Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.688	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,6	15,7	15,5	15,5	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,5	15,2	15,2	15,2	15,4	15,9	15,6	15,3	15,0	15,3	15,1
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2	1,7	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	97,1	98,6	97,2	98,1	98,1	98,7	96,2	98,3	97,9	98,4	98,1	99,0	97,8	99,3	98,4	99,4	98,6	99,4	98,2	99,4	99,4	99,7	99,1	99,7
1 a 2 días	1,6	1,0	1,3	1,2	1,0	0,6	2,2	1,3	1,6	1,1	1,0	0,7	1,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,3	1,1	0,3	-	-	-	-
3 a 5 días	0,6	0,2	0,7	0,4	0,3	0,3	1,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
6 a 9 días	0,4	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.197.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7
Últimos 12 meses	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2
Últimos 30 días	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5
Edad media de inicio del consumo	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.198.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,7	1,7	1,5	2,4	4,0
Últimos 12 meses	0,5	1,1	1,0	1,7	2,8
Últimos 30 días	0,3	0,5	0,4	0,6	1,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.199.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,7	1,3	1,2	2,7	4,3
Mujeres	0,3	0,9	0,8	0,7	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.200.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombres	2,2	1,6	0,8
Mujeres	1,2	0,7	0,3
Total	1,7	1,2	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.201.

Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	5,3	6,6	5,5	5,7	6,2	6,0	4,2	4,6	3,4	3,2	1,8	2,2
Mujeres	3,1	4,1	3,2	3,3	4,9	3,6	2,7	2,8	1,8	1,5	0,9	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.202.

Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,5	15,4	15,7	15,7	15,7	15,5	15,7	15,3	15,6	15,5	15,8	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,2	15,1	15,4	15,1	15,0	15,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,6	2,8	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,0	1,9	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,5	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,7	0,7	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	44,8	49,8	51,8	52,0	51,1	53,1	55,1	59,1	57,9	66,8	97,3	99,0	98,0	99,0	97,4	99,2	98,6	99,5	98,6	99,4	99,3	99,8	99,2	99,7
1 a 2 días	32,7	33,6	31,5	29,0	29,5	29,9	31,6	27,4	30,1	23,6	1,3	0,6	1,0	0,6	0,8	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4	-	-	-	-
3 a 5 días	10,6	8,9	8,8	12,5	8,4	8,9	7,0	9,7	5,9	6,1	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-
6 a 9 días	7,0	3,7	5,5	4,5	5,3	3,9	0,9	1,9	3,7	2,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	3,1	2,3	0,7	0,7	2,8	1,8	4,3	0,5	1,3	1,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	1,8	1,6	1,8	1,3	2,9	2,4	1,1	1,3	1,0	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-


H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



1.2.203.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6
Últimos 12 meses	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0
Últimos 30 días	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4
Edad media de inicio del consumo	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.204.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,7	1,7	1,4	2,3	4,1
Últimos 12 meses	0,4	1,0	0,9	1,4	2,1
Últimos 30 días	0,2	0,4	0,3	0,5	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.205.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,6	1,3	1,2	2,1	3,2
Mujeres	0,3	0,7	0,6	0,6	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.206.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombres	2,1	1,4	0,6
Mujeres	1,1	0,6	0,2
Total	1,6	1,0	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.207.

Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	6,7	8,0	6,1	7,2	5,6	6,2	5,7	5,6	4,6	4,1	2,3	2,1
Mujeres	3,6	5,6	5,0	4,4	3,4	3,3	2,7	2,6	2,4	2,1	1,2	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.208.

Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.209.

Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.210.

Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,4	15,4	15,6	15,6	15,5	15,4	15,6	15,3	15,6	15,4	15,8	15,7	15,5	15,5	15,4	15,2	15,3	15,4	15,5	15,2	14,1	13,8	15,0	15,4
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1
Prevalencia (%) últimos 12 meses	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	96,4	98,3	96,2	98,1	97,4	98,5	97,4	98,7	98,2	99,3	97,7	99,3	97,9	99,2	97,4	98,9	98,5	99,4	98,4	99,6	99,1	99,6	99,4	99,8
1 a 2 días	2,4	1,2	2,3	1,4	1,7	1,1	1,7	1,1	1,3	0,6	1,5	0,5	1,2	0,5	1,0	0,4	0,8	0,4	0,9	0,2	-	-	-	-
3 a 5 días	0,7	0,3	0,9	0,2	0,5	0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,1	-	-	-	-
6 a 9 días	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.211.

Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2016.




	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	2,1	2,2	1,3	1,4
Últimos 12 meses	1,6	1,4	0,8	0,9
Últimos 30 días	0,7	0,6	0,4	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.212.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8
Últimos 12 meses	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6
Últimos 30 días	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3
Edad media de inicio consumo	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.213.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,6	0,8	0,7	0,8	1,2
Últimos 12 meses	0,5	0,7	0,5	0,5	0,9
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,3	0,4	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.214.

Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,7	0,9	0,6	0,8	1,7
Mujeres	0,2	0,5	0,4	0,2	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.215.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Hombres	Mujeres	Total
Alguna vez en la vida	1,0	0,5	0,8
Últimos 12 meses	0,8	0,3	0,6
Últimos 30 días	0,6	0,1	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.216.

Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo percibido consumo habitual	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4
Disponibilidad	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.217.

Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	14,4	14,1	14,6	15,1	14,0	15,1	15,5	15,1	14,9	14,8	14,2	15,0	14,5	14,7	14,3	14,2	14,2	14,7	14,7	13,8	14,1	13,8	13,7	14,6
Prevalencia(%) alguna vez en la vida	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3
Prevalencia (%) últimos 30 días	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,9	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	99,6	99,9	99,6	99,9	99,4	99,8	99,5	99,9	99,7	99,8	99,3	99,9	99,0	99,8	98,4	99,5	99,3	99,7	99,2	99,7	99,5	99,8	99,4	99,9
1 a 2 días	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-
3 a 5 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-
6 a 9 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	-	-	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.218.

Evolución del consumo de heroína, alucinógenos, éxtasis, anfetaminas e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



1.2.219.

Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.220.

Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.221.

Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0
Últimos 12 meses	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6
Últimos 30 días	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3
Edad media de inicio consumo	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.222.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,9	1,1	1,0	0,9	1,7
Últimos 12 meses	0,5	0,6	0,6	0,5	1,4
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,3	0,2	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.223.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



	Hombres	Mujeres	Total
Alguna vez en la vida	1,2	0,9	1,0
Últimos 12 meses	0,8	0,4	0,6
Últimos 30 días	0,5	0,2	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.224.

Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	13,8	12,4	13,9	13,3	13,7	13,0	14,0	13,7	14,3	14,2	13,9	14,1	13,8	13,4	13,6	14,2	13,1	13,2	13,8	12,6	13,9	14,0	13,9	13,7
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,2	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,7	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	98,5	99,2	98,5	99,0	97,8	98,5	98,2	98,9	98,5	99,2	98,4	99,3	98,2	99,4	97,7	99,1	98,8	99,5	99,0	99,4	99,4	99,7	99,5	99,8
1 a 2 días	0,8	0,5	0,9	0,8	1,1	1,0	1,3	0,7	1,0	0,5	0,8	0,4	0,8	0,3	0,8	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4	-	-	-	-
3 a 5 días	0,2	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	-	-	-	-
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.225.

Evolución de la prevalencia de consumo de GHB y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6
Últimos 12 meses	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4
Últimos 30 días	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2
Edad media de inicio del consumo	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.226.

Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016.




	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	0,8	0,9	0,8	1,4
Últimos 12 meses	0,6	0,7	0,5	1,0
Últimos 30 días	0,4	0,4	0,3	0,4
Edad media de inicio del consumo	-	-	-	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.227.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,6	1,2	1,4	1,8	3,2
Últimos 12 meses	0,4	0,7	1,1	1,3	2,4
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,4	0,5	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.228.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,7	0,8	1,4	1,9	3,5
Mujeres	0,2	0,6	0,9	0,8	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.229.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Hombres	Mujeres	Total
Alguna vez en la vida	1,7	1,0	1,4
Últimos 12 meses	1,3	0,7	1,0
Últimos 30 días	0,6	0,2	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.230.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2016.




	2010	2012	2014	2016
Hombres	1,2	1,3	1,1	1,7
Mujeres	0,5	0,6	0,4	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.231.

Evolución de la prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.




	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	0,7	0,6	0,5
Últimos 12 meses	0,5	0,4	0,3
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,2
Edad media inicio consumo	-	-	14,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.232.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,4	0,4	0,5	0,5	1,1
Últimos 12 meses	0,2	0,3	0,3	0,3	0,7
Últimos 30 días	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.233.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,4	0,4	0,4	0,5	1,3
Mujeres	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.234.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



	Hombres	Mujeres	Total
Alguna vez en la vida	0,8	0,2	0,5
Últimos 12 meses	0,5	0,1	0,3
Últimos 30 días	0,4	0,1	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.235.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Número de casos	9.476	5.178	4.298	1.903	1.077	826	1.996	1.101	896	2.519	1.333	1.186	2.206	1.191	1.015	852	477	376	8.624	4.702	3.922
Sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio	27,2	29,5	24,9	21,6	24,1	19,0	27,6	29,6	25,6	27,3	29,2	25,4	30,6	33,5	27,8	36,0	37,8	34,0	26,6	28,8	24,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.236.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




	%
Bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...)	21,3
Otras	3,2
Complejos vitamínicos (Berocca, Memovit, Pharmaton, Supradyn...)	2,5
Productos que contienen: Ginkgo Biloba, Guaraná, Ácidos grasos Omega 3, Jalea real, Acetil L-carnitina (ALC), fosfatidilserina...	2,4
Cocaína	1,1
Metilfenidato (Concerta, Rubifen, Medikinet, Equasym, Medicebran, Ritalín)	0,8
Anfetaminas o speed (anfetas, metanfetamina, ice)	0,7
Piracetam (Nootropil, Ciclofalina, Anacervix), Aniracetam	0,5
Durvitan	0,4
Elvanse, Adderall	0,3
Modafinilo (Modiodal, Provigil)	0,3
Donepezilo (Aricept, Donebrain)	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.237.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido estas sustancias (%). España, 2016.



	%
Bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...)	82,6
Otras	12,3
Complejos vitamínicos (Berocca, Memovit, Pharmaton, Supradyn...)	9,5
Productos que contienen: Ginkgo Biloba, Guaraná, Ácidos grasos Omega 3, Jalea real, Acetil L-carnitina (ALC), fosfatidilserina...	9,2
Cocaína	4,2
Metilfenidato (Concerta, Rubifen, Medikinet, Equasym, Medicebran, Ritalín)	3,1
Anfetaminas o speed (anfetas, metanfetamina, ice)	2,7
Piracetam (Nootropil, Ciclofalina, Anacervix), Aniracetam	1,9
Durvitan	1,4
Elvanse, Adderall	1,3
Modafinilo (Modiodal, Provigil)	1,3
Donepezilo (Aricept, Donebrain)	1,2

Porcentaje calculado sobre los estudiantes que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.238.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras), binge drinking, tabaco, cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida (%). España, 2016.

	Total alumnos	Borracheras últimos 12 meses		Binge drinking últimos 30 días		Tabaco últimos 12 meses		Cannabis últimos 12 meses		Cannabis (consumo problemático)*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Nº casos	9.476	5.220	3.858	4.345	5.047	4.868	4.597	3.942	5.452	577	2.778
Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio	27,2	57,5	42,5	46,3	53,7	51,4	48,6	42,0	58,0	17,2	82,8


\* Consumo problemático (CAST ≥4). CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Se lee: entre los que han consumido sustancias Estimulantes para estudiar un X% se han emborrachado.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.239.


Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes que han consumido dichas sustancias (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.240.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.241.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Spice	Ketamina	Salvia	Mefedrona
Hombres	0,9	0,4	0,4	0,5
Mujeres	0,4	0,2	0,3	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.242.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



	Spice	Ketamina	Salvia	Mefedrona
14 años	0,5	0,4	0,4	0,4
15 años	0,9	0,7	0,5	0,5
16 años	1,1	0,6	0,7	0,5
17 años	1,1	0,6	0,5	0,4
14-17 años	0,9	0,5	0,5	0,5
18 años	1,5	1,0	0,9	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.243.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.244.

Desconocimiento de los problemas de salud que conlleva el consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alguna vez en la vida alguna de las siguientes nuevas sustancias (%). España, 2016.




Se excluyen de la base los casos que no contestan y no han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.245.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.246.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2016.




Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.247.

Prevalencia de sustancias psicoactivas (nuevas sustancias frente a legales e ilegales) consumidas alguna vez en la vida, según la hora de regreso a casa en la última salida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

Sustancias legales: alcohol, tabaco, hipnosedantes con y o sin receta e inhalables volátiles.

Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.248.


Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016.

	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida				Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses				Prevalencia de consumo en los últimos 30 días			
	2010	2012	2014	2016	2010	2012	2016	2014	2010	2012	2014	2016
Ketamina	1,1	1,1	0,7	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2
Spice	1,1	1,4	0,8	0,9	0,8	1,0	0,6	0,7	0,5	0,6	0,3	0,3
Piperazinas	0,4	0,4	-	-	0,3	0,3	-	-	0,2	0,2	-	-
Mefedrona	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
Nexus	0,5	0,5	-	-	0,3	0,4	-	-	0,2	0,3	-	-
Metanfetamina	0,8	0,9	0,8	-	0,6	0,7	0,5	-	0,4	0,4	0,3	-
Setas mágicas	2,1	2,2	1,3	-	1,6	1,4	0,8	-	0,7	0,6	0,4	-
Research Chemicals	0,4	0,4	-	-	0,3	0,3	-	-	0,2	0,2	-	-
Legal Highs	0,7	0,4	-	-	0,6	0,3	-	-	0,5	0,2	-	-
Salvia	-	0,8	0,7	0,6	-	0,5	0,4	0,4	-	0,3	0,3	0,2
Esteroides anabolizantes	-	0,7	0,6	-	-	0,5	0,4	-	-	0,3	0,3	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.249.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016.



	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Alcohol	88,8	66,3
Borracheras últimos 30 días	55,1	21,1
Binge drinking	67,5	30,8
Tabaco	72,8	26,0
Hipnosedantes con o sin receta	24,6	5,5
Cannabis	70,5	17,1
Cocaína polvo y/o base	25,2	0,6
Éxtasis	18,9	0,3
Anfetaminas	17,9	0,2
Alucinógenos	14,6	0,1
Heroína	14,2	0,1
Inhalables volátiles	9,6	0,2
GHB	10,0	0,1


Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



1.2.250.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Alcohol	93,3	75,0
Borracheras últimos 12 meses	75,9	41,7
Botellón	78,1	51,4
Tabaco	76,7	33,5
Hipnosedantes con o sin receta	37,7	11,1
Cannabis	79,4	25,0
Cocaína polvo y/o base	40,6	1,7
Éxtasis	32,4	1,0
Anfetaminas	30,0	0,6
Alucinógenos	27,6	0,5
Heroína	18,5	0,2
Inhalables volátiles	15,8	0,3
GHB	15,3	0,1

Nuevas sustancias psicoactivas: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.251.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016.



	Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	Sustancias ilegales	Ninguna sustancia legal e ilegal
Sí consumidor de nuevas sustancias	90,8	72,7	6,0
No consumidor de nuevas sustancias	68,0	17,5	29,6


Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.252.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias. España, 2016.



	Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	Sustancias ilegales
Sí consumidor de nuevas sustancias	94,3	80,5
No consumidor de nuevas sustancias	76,0	25,7


Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.253.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST  $\geq 4$ ) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida o no (%). España, 2016.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.254.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez\* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Consumir ketamina alguna vez	77,2	72,0	82,7	69,8	74,6	77,6	81,7	76,3	86,7
Consumir spice alguna vez	77,7	71,8	83,8	69,9	75,0	78,8	81,5	76,8	87,9
Consumir mefedrona alguna vez	75,9	70,5	82,2	68,3	73,6	76,8	80,7	75,0	87,2
Consumir salvia alguna vez	71,5	67,2	76,5	65,0	70,2	72,4	74,8	70,8	80,9

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

H = Hombres; M = Mujeres.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.255.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez\* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016.

	SÍ consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir ketamina alguna vez	46,3	77,7
Consumir spice alguna vez	46,0	78,7
Consumir mefedrona alguna vez	55,3	76,3
Consumir salvia alguna vez	54,8	76,2

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia y se considera consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.256.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016.

	2010	2012	2014	2016
Consumir ketamina alguna vez	50,5	53,2	47,2	35,0
Consumir spice alguna vez	47,0	50,1	47,6	35,7
Consumir mefedrona alguna vez	43,2	41,1	43,1	30,7
Consumir metanfetamina alguna vez	46,7	54,0	54,1	-
Consumir setas mágicas alguna vez	48,2	54,4	51,2	-
Consumir salvia alguna vez	-	39,6	39,6	28,2
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	-	52,3	50,2	-
Consumir piperazinas habitualmente	43,6	41,4	-	-
Consumir nexus habitualmente	42,7	41,2	-	-
Consumir research chemicals habitualmente	41,4	39,6	-	-
Consumir legal highs habitualmente	41,3	40,7	-	-

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente. Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.257.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016.

	2012	2014	2016
Consumir ketamina alguna vez	68,2	82,2	77,2
Consumir spice alguna vez	72,4	82,7	77,7
Consumir mefedrona alguna vez	74,8	83,0	75,9
Consumir metanfetamina alguna vez	75,4	87,4	-
Consumir setas mágicas alguna vez	65,3	77,6	-
Consumir salvia alguna vez	71,2	78,8	71,5
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	65,3	81,1	-

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente. Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

Entre los que han contestado la pregunta, eliminando los casos de NS/NC, blancos y que nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.258.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016.

No saben los problemas de salud que pueden causar			
	Todos	Sí consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir salvia alguna vez	49,7	23,9	50,1
Consumir mefedrona alguna vez	48,4	41,8	48,4
Consumir ketamina alguna vez	44,4	32,5	44,5
Consumir spice alguna vez	43,8	30,4	44,1

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia y se considera consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.259.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2016.

	2010	2012	2014	2016
Ketamina	40,2	41,9	38,8	51,5
Spice	39,8	42,6	41,4	53,7
Piperazinas	31,5	34,4	-	-
Mefedrona	30,9	33,9	35,4	46,0
Nexus	30,5	34,8	-	-
Metanfetamina	39,8	43,8	42,9	-
Setas mágicas	50,3	52,0	49,0	-
Research chemicals	30,6	34,4	-	-
Legal highs	32,8	35,4	-	-
Salvia	-	37,5	37,7	48,5
Esteroides anabolizantes	-	54,0	51,6	-

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.260.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2016.


	Todos				Sí consumen esa sustancia				NO consumen esa sustancia			
	2010	2012	2014	2016	2010	2012	2016	2014	2010	2012	2014	2016
Ketamina	40,2	41,8	38,8	51,5	83,6	74,4	76,8	75,0	39,4	41,0	38,2	51,0
Spice	39,8	42,5	41,4	53,7	79,1	73,4	78,9	86,5	39	41,4	40,6	52,6
Piperazinas	31,5	34,2	-	-	75,6	66,2	-	-	31,2	33,8	-	-
Mefedrona	30,9	34,2	35,4	46,0	78,2	66,2	69,7	73,7	30,5	33,8	35,0	45,6
Nexus	30,5	34,6	-	-	73,4	66,2	-	-	30,1	34,1	-	-
Metanfetamina	39,8	43,6	42,9	-	80,5	74,7	78,7	-	39,2	43,0	42,2	-
Setas mágicas	50,3	52,0	49,0	-	84,7	84,2	84,3	-	48,9	50,4	48,0	-
Research chemicals	30,6	34,2	-	-	67	75,6	-	-	30,3	33,8	-	-
Legal highs	32,8	35,1	-	-	79,3	73,9	-	-	32,2	34,7	-	-
Salvia	-	37,3	37,7	48,5	-	75,4	78,4	86,4	-	36,4	36,9	47,6
E. anabolizantes	-	53,9	51,6	-	-	72,7	81,4	-	-	53,7	51,3	-

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia y se eliminan los casos sin información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.261.

Formas de conseguir nuevas sustancias en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2016.




	2014	2016
Me la ofreció un amigo	55,0	53,7
A través de un vendedor (camello)	45,0	34,5
Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar	23,1	27,3
Las compré en una tienda especializada (smart shop o head shop)	8,0	6,4
Otros sitios	15,9	5,8
A través de internet	6,2	5,3

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.262.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.263.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.264.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0
Una sola sustancia	32,9	36,7	39,2
Dos sustancias	19,4	18,1	16,3
Tres sustancias	19,5	17,5	12,3
Cuatro o más sustancias	9,3	6,0	2,2

\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.265.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
Ninguna sustancia	20,3	17,6	23,3	20,1	31,5	28,5
Una sola sustancia	33,6	32,3	37,1	36,2	39,0	39,4
Dos sustancias	17,7	21,0	16,1	20,1	14,3	18,3
Tres sustancias	19,6	19,4	17,6	17,4	13,0	11,7
Cuatro sustancias	5,4	7,3	3,5	4,8	1,4	1,7
Cinco o más sustancias	3,4	2,5	2,3	1,4	0,9	0,4

\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.266.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.

	2012	2014	2016
Ninguna sustancia	16,8	21,0	21,7
Una sola sustancia	38,9	39,1	36,7
Dos sustancias	20,1	17,7	18,1
Tres sustancias	17,5	16,7	17,5
Cuatro sustancias	3,9	3,7	4,2
Cinco o más sustancias	2,8	1,8	1,9

\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.267.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Ninguna sustancia	40,7	23,0	15,8	9,7	22,8	6,7
Una sola sustancia	35,9	37,9	39,2	35,7	37,2	29,0
Dos sustancias	13,5	18,3	19,2	21,0	17,8	21,7
Tres sustancias	7,5	15,7	19,7	25,2	16,7	28,3
Cuatro sustancias	1,7	3,3	4,4	5,7	3,7	10,2
Cinco o más sustancias	0,8	1,8	1,7	2,7	1,7	4,1

\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.268.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	68,3	73,8	82,2
Una sola sustancia	27,4	23,2	16,8
Dos sustancias	2,2	1,4	0,4
Tres sustancias	0,8	0,6	0,3
Cuatro sustancias	0,5	0,4	0,1
Cinco o más sustancias	0,8	0,6	0,2

\* Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.269.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.

	2012	2014	2016
Ninguna sustancia	73,2	74,1	73,8
Una sola sustancia	22,7	22,9	23,2
Dos sustancias	1,6	1,5	1,4
Tres sustancias	0,8	0,7	0,6
Cuatro sustancias	0,6	0,2	0,4
Cinco o más sustancias	1,1	0,6	0,6

\* Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.270.

Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila)\*. España, 2016.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Hipnosedantes**	Hipnosedantes***	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	44,7	34,1	6,3	13,1	2,8	1,6	3,2	1,5	1,3	2,0	0,7	0,7	0,4
Tabaco	97,0	100,0	62,8	8,6	16,9	5,2	3,1	5,9	2,8	2,4	3,9	1,2	1,2	0,8
Cannabis	97,7	82,5	100,0	9,9	18,3	7,5	4,3	8,4	4,0	3,4	5,5	1,9	1,7	1,2
Hipnosedantes**	88,1	55,6	48,1	100,0	100,0	9,7	6,6	10,9	5,7	6,5	7,3	3,7	4,1	3,1
Hipnosedantes***	85,4	50,2	41,3	47,1	100,0	6,8	4,3	7,6	3,8	3,8	4,9	2,3	2,4	1,8
Cocaína en polvo	98,7	84,4	91,7	24,9	37,7	100,0	44,5	100,0	37,9	28,2	42,0	19,8	14,4	12,4
Cocaína base	96,1	84,4	89,7	29,1	40,6	76,8	100,0	100,0	39,2	32,9	45,0	30,3	21,8	21,7
Cocaína polvo y/o base	97,4	83,0	89,3	24,3	36,3	88,5	52,1	100,0	34,8	26,0	38,6	19,4	13,8	12,0
Anfetaminas/speed	96,3	83,5	91,2	26,7	38,7	68,5	41,6	71,7	100,0	48,1	62,8	31,5	25,5	23,8
Alucinógenos	96,2	84,0	92,6	35,8	46,3	61,1	41,8	64,1	57,5	100,0	61,3	36,2	30,7	28,3
Éxtasis	97,5	84,5	90,7	25,4	37,1	55,5	34,8	58,0	46,0	37,8	100,0	23,7	19,3	16,8
Heroína	93,8	73,7	88,8	36,1	49,6	78,0	66,6	83,9	67,0	63,8	68,7	100,0	48,4	43,8
Inhalables volátiles	92,5	70,2	73,4	35,8	45,7	50,2	44,4	54,1	49,2	49,4	50,9	43,0	100,0	36,3
GHB	92,1	77,4	88,2	44,3	55,2	74,7	72,6	79,0	74,2	75,1	73,7	65,8	60,2	100,0

\* Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

\*\* Hipnosedantes (sin receta).

\*\*\* Hipnosedantes (con o sin receta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.271.

Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila)\*. España, 2016.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Hipnosedantes**	Hipnosedantes***	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	38,3	25,9	3,2	6,8	1,2	0,8	1,4	0,7	0,5	0,8	0,5	0,4	0,3
Tabaco	93,7	100,0	52,1	4,7	9,6	2,4	1,7	2,9	1,5	1,1	1,7	0,9	0,8	0,6
Cannabis	94,2	77,5	100,0	6,0	10,6	4,1	2,7	4,8	2,4	1,8	2,8	1,6	1,2	1,0
Hipnosedantes**	81,8	48,3	41,1	100,0	100,0	6,9	5,8	8,1	5,5	4,9	6,0	4,8	4,2	4,0
Hipnosedantes***	77,7	44,4	32,9	45,9	100,0	4,4	3,5	5,2	3,2	2,9	3,8	2,7	2,5	2,1
Cocaína en polvo	96,1	77,4	88,3	22,5	31,6	100,0	49,8	100,0	38,3	22,7	38,1	26,3	19,1	16,0
Cocaína base	96,4	81,6	88,4	28,9	38,8	77,2	100,0	100,0	39,9	30,9	44,6	39,4	26,7	22,7
Cocaína polvo y/o base	95,5	77,6	86,8	22,1	31,7	88,1	58,7	100,0	34,5	21,2	35,4	25,4	17,1	14,6
Anfetaminas/speed	91,5	75,4	84,2	27,1	36,5	65,3	45,1	70,6	100,0	48,1	62,8	44,4	36,6	35,2
Alucinógenos	91,4	77,2	85,3	33,9	46,0	57,4	51,6	63,3	66,1	100,0	68,6	56,8	44,3	48,3
Éxtasis	92,9	76,2	86,2	26,6	37,8	57,1	44,5	62,1	56,0	43,6	100,0	39,9	29,0	30,4
Heroína	93,4	72,5	87,3	37,2	46,5	73,2	66,9	81,1	69,6	63,4	69,7	100,0	55,5	52,0
Inhalables volátiles	83,9	64,6	65,7	32,7	43,4	50,8	46,6	53,7	57,2	50,1	50,5	51,9	100,0	45,1
GHB	86,8	72,5	77,3	44,1	53,3	65,6	62,4	72,7	78,5	76,3	75,4	72,3	65,5	100,0

\* Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

\*\* Hipnosedantes (sin receta). \*\*\* Hipnosedantes (con o sin receta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.272.

Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2016.


	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Alcohol	45,3	23,6	23,2	8,0
Tabaco	2,0	31,3	49,5	17,1
Cannabis	1,2	14,4	61,6	22,9
Hipnosedantes sin receta	10,3	30,4	16,4	42,9
Hipnosedantes con o sin receta	13,3	32,9	17,6	36,2
Cocaína en polvo	0,6	2,9	3,3	93,3
Cocaína base	1,6	3,9	3,7	90,8
Cocaína polvo y/o base	1,3	4,5	4,6	89,6
Éxtasis	0,7	3,2	4,8	91,3
Anfetaminas/speed	0,5	1,1	4,6	93,7
Alucinógenos	0,4	2,7	2,4	94,5
Heroína	0,0	5,6	2,6	91,8
Inhalables volátiles	5,1	11,1	4,4	79,4
GHB	2,1	2,0	1,0	94,8

Nota: policonsumo de drogas legales e ilegales = alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.273.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2016.




	Cannabis	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas o speed	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles	GHB
Ha hecho binge drinking últimos 30 días	39,1	2,5	1,4	1,3	0,9	0,8	0,7	0,5
No ha hecho binge drinking últimos 30 días	8,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1

Se lee: entre los que han hecho binge drinking un X% ha consumido cannabis.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.274.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2016.




	Cannabis	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas o speed	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles	GHB
Se ha emborrachado últimos 30 días	45,3	2,8	1,6	1,4	1,0	0,8	0,7	0,4
No se ha emborrachado últimos 30 días	10,0	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Se lee: entre los que se han emborrachado un X% ha consumido cannabis.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.275.

Prevalencia de consumo conjunto\* de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016.




	2008	2010	2012	2014	2016
Total	24,9	22,9	19,6	17,3	15,2
Sexo					
Hombres	28,0	24,8	22,7	19,5	16,5
Mujeres	21,8	21,0	16,5	15,2	13,9
Edad					
14 años	11,4	9,1	6,8	6,3	5,0
15 años	21,0	17,3	12,9	12,5	12,4
16 años	27,3	26,2	19,6	20,7	17,1
17 años	33,2	33,4	25,8	25,5	24,1
14-17 años	-	-	-	-	14,3
18 años	38,1	35,9	29,7	25,8	27,9

\* Consumo de alcohol y cannabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.276.

Prevalencia de consumo conjunto\* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016.




	2008	2010	2012	2014	2016
Total	4,1	3,0	1,6	1,2	1,2
Sexo					
Hombres	5,1	3,7	2,2	1,5	1,6
Mujeres	3,1	2,3	1,0	0,8	0,8
Edad					
14 años	2,6	1,8	0,5	0,7	0,5
15 años	3,4	2,0	0,8	1,0	0,9
16 años	4,0	2,7	1,4	1,1	1,1
17 años	4,9	4,4	1,9	1,4	1,5
14-17 años	–	–	–	–	1,0
18 años	8,1	6,1	3,5	2,1	4,2

\* Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.277.

Prevalencia de consumo conjunto\* de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016.




	2012	2014	2016
Total	20,9	19,7	21,5
Sexo			
Hombres	22,2	20,7	22,1
Mujeres	19,5	18,7	20,9
Edad			
14 años	8,1	8,5	8,8
15 años	15,4	14,9	19,1
16 años	20,6	23,1	23,8
17 años	26,5	27,4	30,7
14-17 años	-	-	20,2
18 años	30,7	29,9	39,1

\* Se obtiene de cruzar a las personas que han consumido ambas sustancias en el mismo periodo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.278.

Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016.




	2012	2014	2016
Total	6,8	5,9	6,1
Sexo			
Hombres	7,1	6,3	6,5
Mujeres	6,4	5,4	5,7
Edad			
14 años	1,5	1,5	1,7
15 años	4,0	3,7	5,0
16 años	6,2	7,2	6,9
17 años	9,1	8,6	9,2
14-17 años	-	-	5,6
18 años	12,0	11,6	13,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



1.2.279.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Heroína	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4
Cocaina en polvo	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9	96,4
Éxtasis	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9	96,2
Hipnosedantes	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6	87,7
Cannabis	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7
Tabaco (un paquete diario)	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8
Tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3	56,1
Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8	52,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.280.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2016.



	2008	2012	2016
Consumir alcohol (5 o 6 cañas/copas en fin de semana)	56,1	47,5	47,2
Consumir alcohol (1 o 2 cañas/copas cada día)	52,9	59,7	57,9
Consumir hipnosedantes habitualmente	87,7	89,5	86,6
Consumir cannabis habitualmente	90,7	88,1	88,3
Consumir un paquete tabaco/día	91,8	91,4	88,8
Cosumir éxtasis habitualmente	96,2	96,5	96,1
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,4	96,6	96
Consumir heroína habitualmente	96,4	96,9	96,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.281.

Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Fumar un paquete de tabaco diario	74,7	79,1	72,8	77,4	75,7	79,9	75,1	79,5	76,7	80,8	78,2	82,3	84,9	89,3	86,5	91,0	88,9	91,7	89,6	93,1	88,1	91,1	91,0	92,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	39,8	47,7	40,6	49,4	40,3	48,7	41,5	48,3	41,1	48,1	36,8	45,7	48,7	53,6	45,1	49,2	44,2	49,5	44,7	50,3	52,6	57,7	55,7	56,5
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	46,3	54,6	43,7	52,9	41,7	49,4	39,4	48,4	38,7	47,9	36,8	45,7	52,3	61,9	52,7	62,9	56,7	62,6	55,1	64,1	53,3	62,0	48,7	56,9
Fumar cannabis habitualmente	89,8	93,9	84,9	90,2	82,4	88,8	79,4	86,1	77,5	85,4	81,1	86,2	85,7	91,7	84,5	91,8	85,5	91,6	84,3	91,7	85,4	91,9	88,0	93,2
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,9	91,3	87,8	89,4	87,5	89,2	86,9	87,9	88,3	89,1	89,8	89,6	86,1	88,6	84,6	88,4	83,8	87,0	88,7	90,3	88,3	89,0	87,2	88,1
Consumir éxtasis habitualmente	96,6	97,9	96,2	97,9	96,3	97,5	95,0	95,9	96,4	97,1	97,1	97,3	95,8	98,0	94,1	97,8	94,6	97,1	95,2	97,8	95,9	97,8	95,5	97,0
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98,1	99,0	96,9	98,3	96,7	98,0	96,3	97,5	96,9	97,8	97,5	98,1	95,6	97,9	94,0	97,8	95,0	97,3	95,4	97,9	96,0	97,7	95,7	97,1
Consumir heroína habitualmente	98,4	99,3	97,4	98,8	97,5	98,7	97,6	98,8	98,4	98,8	98,5	99,1	95,8	98,1	94,3	98,0	95,0	97,5	95,7	98,0	96,4	98,4	95,6	97,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.282.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Fumar cannabis alguna vez	54,1	53,0	55,2	64,9	57,0	50,6	45,9	54,5	49,3
Consumir cocaína en polvo alguna vez	78,1	79,5	76,7	75,8	77,6	78,0	79,8	77,8	82,5
Consumir cocaína base alguna vez	82,8	83,9	81,8	79,9	81,5	82,7	85,6	82,4	88,0
Consumir éxtasis alguna vez	80,3	81,5	79,1	78,7	79,3	79,8	82,0	79,9	85,1
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	80,4	81,5	79,2	77,5	80,0	80,3	82,2	80,0	85,0
Consumir alucinógenos alguna vez	80,3	80,7	79,9	79,1	79,8	79,4	81,8	80,0	84,4
Consumir heroína alguna vez	82,3	83,6	81,1	79,2	81,4	82,0	85,2	81,9	87,5
Inyectarse drogas alguna vez	88,7	89,3	88,1	86,9	87,3	89,1	90,8	88,5	90,6
Consumir GHB alguna vez	88,1	88,7	87,6	85,8	86,8	88,8	90,3	88,0	90,3
Consumir metanfetamina alguna vez	85,9	86,4	85,3	83,8	84,9	86,1	88,0	85,7	88,3
Consumir setas mágicas alguna vez	83,0	82,7	83,2	83,9	82,8	83,2	82,2	83,0	81,9
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	84,7	84,9	84,5	83,2	84,0	84,6	86,3	84,6	86,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.283.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Fumar un paquete de tabaco diario	91,8	91,0	92,7	91,2	90,9	92,3	93,0	91,9	91,4
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	68,2	67,1	69,3	71,7	67,3	68,7	67,0	68,8	61,0
Fumar cigarrillos electrónicos	34,2	32,8	35,6	36,1	32,4	33,3	34,2	34,0	37,3
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	56,1	55,7	56,5	65,4	58,5	53,5	49,1	56,6	49,7
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	52,9	48,7	56,9	55,5	51,9	52,5	52,0	53,0	51,8
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	90,5	89,0	91,9	91,5	89,6	90,4	91,1	90,7	88,2
Tomar hipnosedantes habitualmente	87,7	87,2	88,1	86,3	86,7	89,0	88,1	87,6	88,6
Fumar cannabis habitualmente	90,7	88,0	93,2	93,2	91,3	90,0	89,4	90,9	86,9
Consumir cocaína polvo habitualmente	96,4	95,7	97,1	95,8	95,9	96,6	97,3	96,4	96,0
Consumir éxtasis habitualmente	96,2	95,5	97,0	95,4	95,3	96,7	97,4	96,2	96,1
Consumir anfetaminas o speed habitualmente	96,0	95,2	96,9	95,0	95,4	96,4	97,3	96,1	96,0
Consumir alucinógenos habitualmente	95,8	94,8	96,8	95,0	94,9	96,3	96,9	95,8	95,9
Consumir heroína habitualmente	96,4	95,6	97,1	95,7	95,7	96,8	97,3	96,4	96,2

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.284.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal\* (%). España, 2016.

	Ha consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	
	Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	88,9	93,1
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	56,0	72,8
Fumar cigarrillos electrónicos	30,4	35,6
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	46,1	59,9
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	48,5	54,5
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	87,4	91,8
Tomar hipnosedantes habitualmente	86,8	88,0
Fumar cannabis habitualmente	80,3	94,7
Consumir cocaína en polvo habitualmente	95,8	96,7
Consumir éxtasis habitualmente	95,8	96,5
Consumir anfetaminas o speed habitualmente	95,7	96,3
Consumir alucinógenos habitualmente	95,0	96,2
Consumir heroína habitualmente	96,1	96,6

Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.285.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal\* (%). España, 2016.

	Ha consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	
	Sí	No
Fumar cannabis alguna vez	31,3	62,9
Consumir cocaína en polvo alguna vez	79,1	77,6
Consumir cocaína base alguna vez	85,3	81,8
Consumir éxtasis alguna vez	80,1	80,3
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	80,6	80,2
Consumir alucinógenos alguna vez	78,3	81,1
Consumir heroína alguna vez	84,7	81,3
Inyectarse drogas alguna vez	90,1	88,2
Consumir GHB alguna vez	89,4	87,7
Consumir metanfetamina alguna vez	86,4	85,7
Consumir setas mágicas alguna vez	78,4	84,7
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	85,3	84,5

Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.286.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de hipnosedantes (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses (%). España, 2016.

	Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses	
	Sí	No
Tomar hipnosedantes habitualmente	77,4	89,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.287.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, o el consumo esporádico, una vez por al mes o menos frecuentemente puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

	Total estudiantes E. Secundarias de 14-18 años	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	CAST ≥4 (consumo problemático de cannabis)
Fumar un paquete de tabaco diario	91,8	89,4	89,8	79,6
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	68,2	58,2	58,0	40,0
Fumar cigarrillos electrónicos	34,2	30,4	29,2	31,4
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	56,1	41,9	41,4	40,3
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	52,9	46,6	47,7	45,8
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	90,5	86,3	87,1	82,6
Tomar hipnosedantes habitualmente	87,7	87,9	87,8	83,1
Fumar cannabis habitualmente	90,7	85,9	84,6	61,3
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,4	96,0	96,5	93,6
Consumir éxtasis habitualmente	96,2	96,0	96,4	93,5
Consumir anfetaminas o speed habitualmente	96,0	95,9	96,3	92,9
Consumir alucinógenos habitualmente	95,8	95,6	95,9	91,2
Consumir heroína habitualmente	96,4	96,3	96,6	93,5
Fumar cannabis alguna vez	54,1	45,1	40,9	24,1
Consumir cocaína en polvo alguna vez	78,1	79,6	79,6	73,4
Consumir cocaína base alguna vez	82,8	85,0	85,5	85,1
Consumir éxtasis alguna vez	80,3	81,1	80,9	75,4
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	80,4	81,5	81,6	75,2
Consumir alucinógenos alguna vez	80,3	80,6	80,3	72,8
Consumir heroína alguna vez	82,3	84,3	84,9	83,9
inyectarse drogas alguna vez	88,7	89,3	90,2	88,5
Consumir GHB alguna vez	88,1	89,6	90,0	87,6
Consumir metanfetamina alguna vez	85,9	86,6	87,1	83,6
Consumir setas mágicas alguna vez	83,0	81,7	80,8	69,9
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	84,7	85,7	85,8	83,2

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

### 1.2.288.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2016.

	Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días		Consumo de alcohol en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	83,7	89,8	91,1	93,4
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	34,7	57,9	64,3	76,3
Fumar cigarrillos electrónicos	30,2	29,9	32,4	38,3
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	41,9	47,0	49,9	69,3
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	46,8	49,4	50,3	58,5
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	85,3	87,9	89,0	93,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)..

### 1.2.289.


Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez cada sustancia o no (%). España, 2016.

	Ha consumido la sustancia alguna vez en la vida	
	Sí	No
Fumar cannabis alguna vez	34,4	63,5
Consumir cocaína en polvo alguna vez	59,6	78,5
Consumir cocaína base alguna vez	70,9	83,0
Consumir éxtasis alguna vez	57,7	80,8
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	57,4	80,7
Consumir alucinógenos alguna vez	58,6	80,7
Consumir heroína alguna vez	59,3	82,4
Consumir GHB alguna vez	67,5	88,2
Consumir metanfetaminas alguna vez	66,5	86,2
Consumir setas mágicas alguna vez	51,4	83,4
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	50,8	84,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)..

1.2.290.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	-	-	-	-	-	-	91,7	90,9	93,6	92,8	90,8	91,4
Alcohol	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4	93,0
Hipnosedantes	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3	49,1	47,5
Cannabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3	65,9
Cocaína polvo	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8	28,9	32,3
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7	24,2	23,4
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2	21,8	21,8
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9	26,2	22,8
GHB	-	-	-	-	-	-	25,5	22,4	25,8	22,3	18,7	14,2
Inhalables volátiles	61,4	54,8	54,2	51,6	54,1	51,1	-	-	-	-	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.291.

Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Disponibilidad percibida	26,70	30,40	37,90	38,00	43,50	46,70	37,40	32,70	37,20	37,66	32,69	32,78
Precio (euros/gramo)	-	-	-	57,16	58,30	61,85	60,28	60,03	59,98	58,95	57,57	58,15

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.292.

Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Disponibilidad percibida de cannabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3	65,9
Resina de hachís (euros/gramo)	-	-	-	3,87	4,08	4,39	4,63	4,78	5,2	5,85	5,54	6,19
Grifa/marihuana (euros/gramo)	-	-	-	2,49	2,86	2,86	2,99	3,09	4,1	5,02	4,68	4,96

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.293.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2016.




	Heroína	Anfetaminas	Alucinógenos	Éxtasis	Cocaína	Hipnosedantes	Cannabis	Alcohol
2008	23,2	28,1	28,6	26,6	32,7	55,6	63,6	90,8
2012	24,8	28,7	30,9	26,2	37,7	53,3	69,4	92,9
2016	21,2	23,4	22,8	21,8	32,8	47,5	65,9	93,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.294.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (%). España, 2016.




	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	13,8	1,3	0,5	0,6	1,0
A través de un vendedor (camello)	10,8	1,4	0,8	0,8	1,0
En una zona de ocio (festival, concierto...)	3,1	0,6	0,3	0,4	0,5
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2
A través de internet	0,6	0,2	0,3	0,2	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.295.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2016.



	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	74,4	54,8	41,1	41,5	51,6
A través de un vendedor (camello)	58,2	59,1	59,1	61,6	56,1
En una zona de ocio (festival, concierto...)	16,6	22,8	24,3	25,5	19,6
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	6,7	7,6	15,8	6,2	10,7
A través de internet	2,6	7,9	14,1	10,7	10,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.296.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	91,4	91,2	91,6	83,7	89,7	93,6	96,2	91,0	96,1
Bebidas alcohólicas	93,0	92,7	93,2	85,5	91,6	95,3	97,2	92,6	97,2
Hipnosedantes	47,5	46,0	48,9	33,8	40,2	52,0	58,7	46,1	64,3
Cannabis	65,9	68,3	63,4	42,5	60,1	71,9	79,7	64,4	83,4
Cocaína en polvo	32,3	35,1	29,3	19,2	26,9	35,6	42,0	30,7	51,3
Cocaína base	22,9	26,1	19,6	13,7	19,1	25,2	29,9	21,7	38,5
Éxtasis	21,8	25,2	18,1	12,5	18,1	23,2	28,9	20,4	38,9
Anfetaminas o speed	23,4	27,5	19,0	12,4	18,7	25,1	31,6	21,7	44,2
Alucinógenos	22,8	27,0	18,4	13,3	18,8	24,2	30,4	21,4	39,9
Heroína	21,2	23,5	18,8	14,6	19,4	22,2	25,1	20,1	35,4
GHB	14,2	17,0	11,2	9,8	12,3	14,9	17,4	13,4	23,8
Metanfetamina	18,4	22,1	14,5	11,7	16,0	19,5	23,3	17,4	31,4
Setas mágicas	23,3	27,8	18,4	13,7	19,3	24,4	31,4	21,9	40,1
Esteroides anabolizantes	22,3	27,8	16,4	13,46	18,2	24,4	30,0	21,3	35,5

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.297.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016.

	TOTAL*	TOTAL	SEXO		EDAD (% fácil/muy fácil)					
	(% fácil/muy fácil)	(% NS/NC)	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Bebidas alcohólicas	74,6	19,8	71,7	77,5	60,4	70,5	80,1	85,4	73,8	85,0
Tabaco	72,0	21,3	69,2	74,8	57,6	67,5	77,1	83,4	71,0	84,4
Cannabis	40,6	38,3	41,7	39,5	22,7	35,2	46,1	55,0	39,3	58,9
Hipnosedantes	21,2	55,3	20,2	22,2	14,8	17,5	22,9	27,4	20,5	30,8
Cocaína en polvo	15,5	52,0	16,9	14,0	9,0	12,8	16,9	20,6	14,7	26,6
Cocaína base	10,2	55,7	11,7	8,6	6,1	8,5	10,9	13,2	9,6	17,9
Anfetaminas o speed	10,0	57,1	12,1	8,0	5,3	8,0	10,6	13,7	9,3	20,7
Setas mágicas	9,8	57,9	12,0	7,6	5,7	8,1	10,1	13,4	9,2	18,7
Alucinógenos	9,8	57,3	11,8	7,6	5,6	8,0	10,1	13,1	9,1	18,8
Éxtasis	9,4	56,7	11,0	7,8	5,4	7,8	9,8	12,6	8,8	17,9
Heroína	9,2	56,7	10,3	8,0	6,4	8,5	9,3	10,7	8,7	16,2
Esteroides anabolizantes	9,1	59,3	11,6	6,5	5,5	7,4	9,8	12,2	8,6	15,5
Metanfetamina	7,6	58,8	9,3	5,8	4,9	6,6	7,9	9,6	7,2	13,5
GHB	5,7	60,0	6,9	4,4	4,0	5,0	5,8	6,8	5,4	9,9

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Datos de percepción de disponibilidad teniendo en cuenta todas las respuestas, incluidos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.298.


Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016.

	¿Te sientes suficientemente informado con respecto al tema de las drogas?			
	Sí, perfectamente	No, estoy mal informado	Sí, lo suficiente	Sólo a medias
Total	31,3	7,5	39,9	21,3
Hombre	37,1	7,3	39,1	16,6
Mujer	25,5	7,6	40,7	26,1
14 años	30,2	9,5	38,2	22,0
15 años	33,3	7,9	39,6	19,2
16 años	30,6	6,9	40,3	22,2
17 años	31,0	5,5	41,0	22,4
18 años	33,2	6,4	41,9	18,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.299.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016.



	Perfectamente informado		Mal informado	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
14 años	30,2	36,1	9,5	9,8
15 años	33,3	37,7	7,9	7,8
16 años	30,6	35,6	6,9	6,9
17 años	31,0	38,1	5,5	4,6
14-17 años	31,2	36,8	7,5	7,4
18 años	33,2	41,5	6,4	5,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.300.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal\* y según edad (%). España, 2016.

	Han consumido alguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses		No han consumido ninguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses	
	Perfectamente informado	Mal informado	Perfectamente informado	Mal informado
Total	38,5	28,6	4,1	8,5
Hombre	44,8	34,0	3,8	8,4
Mujer	31,3	23,5	4,4	8,7
14 años	37,9	29,2	5,7	9,8
15 años	42,4	30,4	4,8	8,8
16 años	39,2	26,9	3,7	8,0
17 años	36,0	27,8	3,0	7,0
14-17 años	38,6	28,6	3,9	8,6
18 años	37,8	28,5	5,1	7,8

\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes, ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Si incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.301.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no cannabis y según edad (%). España, 2016.

		No han consumido cannabis en el último año	Han consumido cannabis en el último año (CAST <4)	Han consumido cannabis en el último año (Consumo problemático CAST ≥4)
Perfectamente informado	Total	28,7	37,7	48,9
	Hombre	34,2	44,9	50,6
	Mujer	23,5	30,1	45,7
	14 años	29,2	38,3	47,6
	15 años	30,6	42,2	51,6
	16 años	27,0	38,3	53,4
	17 años	27,9	35,5	43,7
	14-17 años	28,7	38,1	48,8
	18 años	29,4	34,4	49,5
	Mal informado	Total	8,6	4,0
Hombre		8,4	3,7	2,5
Mujer		8,7	4,2	0,8
14 años		9,9	5,2	4,9
15 años		8,7	4,2	1,8
16 años		8,0	3,4	2,1
17 años		7,1	3,1	1,6
14-17 años		8,6	3,6	2,2
18 años		7,7	6,4	0,4

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.302.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
He recibido información en centro educativo	84,9	83,7	86,0	86,9	88,8	84,5	82,9	85,8	72,5
He recibido información en mi familia	68,4	67,1	69,6	65,2	67,0	69,5	71,3	68,2	70,9

H = Hombres; M = Mujeres .

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.303.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones, según el tipo de información recibida y según edad y sexo. (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes)	71,1	69,8	72,4	69,0	75,2	72,8	70,8	71,9	60,2
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, ciberbullying...)	68,9	66,5	71,4	73,1	71,7	68,9	66,0	70,0	54,8
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachis/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...)	65,7	65,8	65,6	61,2	70,0	68,3	66,3	66,3	56,4
Efectos y problemas asociados al juego online, apuestas	26,9	29,4	24,4	32,2	29,2	24,9	22,8	27,3	21,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.304.

Prevalencia de consumo de sustancias legales e ilegales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones (%). España, 2016.

	Legales*	Ilegales**
Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes)	80,2	30,9
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachis/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...)	80,7	31,2
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, ciberbullying...)	79,0	28,7
Efectos y problemas asociados al juego online, apuestas	79,3	29,8

\* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes.

\*\* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.305.


Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (%). España, 2012-2016.

		2012	2014	2016	
Legalización del cannabis	Total	37,7	40,3	36,4	
	Sexo	Hombre	39,3	40,9	36,7
		Mujer	35,9	39,8	36,1
	Edad	14 años	35,8	40,2	35,7
		15 años	36,3	39,2	35,5
		16 años	36,9	41,4	35,5
		17 años	38,4	39,7	36,8
		14-17 años	37,0	40,1	35,9
		18 años	41,1	42,7	43,1
Legalización de todas las drogas	Total	27,0	29,6	26,8	
	Sexo	Hombre	25,7	27,5	25,3
		Mujer	28,4	31,8	28,4
	Edad	14 años	32,7	36,8	32,7
		15 años	28,9	31,5	28,7
		16 años	26,0	28,8	24,3
		17 años	24,4	24,1	22,1
		14-17 años	27,2	29,8	26,9
		18 años	25,7	27,0	26,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.306.

Evolución de la valoración\* de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.




\* Algo importante o muy importante.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



1.2.307.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




	Nada importante	Algo importante	Muy importante	NS/NC
No han consumido cannabis en el último año	33,6	9,9	19,5	37,0
Han consumido cannabis en el último año (CAST < 4)	17,1	19,6	34,9	28,5
Han consumido cannabis en el último año (CAST ≥ 4)*	10,0	16,2	48,2	25,6

\* CAST= Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = CAST ≥ 4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.308.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal\* en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




	Nada importante	Algo importante	Muy importante	NS/NC
No han consumido alguna droga ilegal en el último año	41,5	5,7	17,4	35,4
Han consumido alguna droga ilegal en el último año	37,7	11,2	17,4	33,7

\* Algunas drogas ilegales: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.309.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2016.




	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína en polvo	Hipnosedantes
2006	54,9	33,2	14,7	1,6	0,7
2008	58,8	35,5	14,4	1,6	1,0
2010	58,5	34,6	12,2	1,6	1,5
2012	58,0	30,6	11,9	1,8	1,7
2014	48,8	24,8	9,4	0,9	1,0
2016	43,6	20,4	7,3	1,0	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.310.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos consumen cannabis	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cannabis
No consumen cannabis	31,5	85,7
Sí consumen cannabis	68,5	14,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.311.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos consumen alcohol	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen alcohol
No consumen alcohol	12,7	48,9
Sí consumen alcohol	87,3	51,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.312.

Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos consumen cocaína	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cocaína
No consumen cocaína	74,6	99,3
Sí consumen cocaína	25,4	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.313.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos consumen tabaco	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen tabaco
No consumen tabaco	35,1	82,5
Sí consumen tabaco	64,9	17,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.314.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos se emborrachan	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos se emborrachan
No se emborrachan	43,7	87,1
Sí se emborrachan	56,3	12,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.315.

Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos hacen botellón	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos hacen botellón
No hacen botellón	46,6	88,3
Sí hacen botellón	53,4	11,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.316.

Prevalencia de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2016.



	Todos/la mayoría de mis amigos consumen sustancias estimulantes*	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen sustancias estimulantes*
No consumen sustancias estimulantes*	45,2	73,1
Sí consumen sustancias estimulantes*	54,8	26,9

\* Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.317.

Permisividad de los padres frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
<b>MADRE</b>									
Permisiva frente al consumo de tabaco	10,8	10,7	10,9	2,5	7,0	10,6	18,7	9,2	34,3
Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas	37,3	36,3	38,2	13,2	24,9	42,6	59,9	34,9	69,6
Permisiva frente al consumo de cannabis	1,6	2,0	1,2	0,5	1,3	1,6	2,4	1,4	4,8
<b>PADRE</b>									
Permisivo frente al consumo de tabaco	10,1	10,6	9,5	2,7	6,7	9,7	17,4	8,7	31,7
Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas	36,5	37,7	35,3	13,7	25,3	41,2	58,8	34,2	68,2
Permisivo frente al consumo de cannabis	1,8	2,2	1,4	0,7	1,5	1,8	2,8	1,6	4,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.318.

Permisividad de los padres frente al consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Tabaco últimos 12 meses		Tabaco diariamente últimos 30 días		Cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>MADRE</b>							
Permisiva frente al consumo de tabaco	10,8	24,8	3,9	60,2	6,3	24,3	7,6
<b>PADRE</b>							
Permisivo frente al consumo de tabaco	10,1	22,2	4,1	53,1	6,1	21,1	7,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.319.

Permisividad de los padres frente al consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de bebidas alcohólicas que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Alcohol últimos 30 d		Borracheras últimos 30 d		Borracheras últimos 12 m		Botellón últimos 12 m		Binge drinking de cannabis*		Bebidas energéticas + alcohol últimos 30 d	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>MADRE</b>													
Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas													
	37,3	49,7	12,9	63,8	29,4	57,8	21,6	53,4	19,5	60,7	26,2	58,2	33,7
<b>PADRE</b>													
Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas													
	36,5	48,4	13,3	60,7	29,4	55,5	22,1	51,6	19,8	58,6	26,2	56,6	33,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.320.

Permisividad de los padres frente al consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Cannabis últimos 12 meses		Cannabis últimos 30 días		Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>MADRE</b>							
Permisiva frente al consumo de cannabis							
	1,6	4,8	0,5	6,6	0,6	17,1	3,4
<b>PADRE</b>							
Permisivo frente al consumo de cannabis							
	1,8	5,1	0,7	6,7	0,8	17,1	3,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.321.

Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016.

	Total estudiantes 14-18 años	Consumidores tabaco últimos 30 días	Consumidores diarios de tabaco últimos 30 días	Consumidores de cigarrillos electrónicos	Consumidores bebidas alcohólicas últimos 30 días	Hombres consumidores bebidas alcohólicas últimos 30 días	Mujeres consumidoras bebidas alcohólicas últimos 30 días	Estudiantes que se han emborrachado en los últimos 30 días	Estudiantes que han hecho binge drinking en los últimos 30 días	Estudiantes que han hecho botellón en los últimos 12 meses	Consumidores de bebidas energéticas en los últimos 30 días	Consumidores de bebidas energéticas con alcohol en los últimos 30 días
Permisividad padres												
Padres permiten fumar	12,3	30,4	60,4	26,0	16,2	16,4	15,9	26,0	22,8	17,6	17,5	27,4
Padres permiten beber	36,8	56,3	69,9	50,8	48,3	48,1	48,4	62,7	59,0	51,8	42,2	56,7
Padre permiten consumir cannabis	2,4	5,6	10,4	5,1	3,1	3,8	2,5	5,2	4,3	3,3	3,8	6,1
Relaciones padres												
Bastante malas o muy malas	5,4	8,9	10,6	8,3	6,1	5,1	7,2	7,4	7,0	6,1	6,8	8,7
Regulares	21,6	29,6	31,1	27,4	23,8	20,2	27,3	26,1	25,4	23,4	24,3	26,7
Bastante buenas o muy buenas	72,7	61,1	57,6	63,9	69,8	74,3	65,3	66,0	67,4	70,2	68,5	64,1
Normas en casa y/o fuera de casa												
Siempre o casi siempre	75,5	73,4	71,4	74,2	74,9	74,7	75,1	72,9	73,5	74,3	74,5	72,2
Algunas veces, raramente o nunca	24,5	26,6	28,6	25,8	25,1	25,3	24,9	27,1	26,5	25,7	25,5	27,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.322.

Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016.

	Total estudiantes 14-18 años	Consumidores hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida	Consumidores hipnosedantes con o sin receta últimos 12 meses	Consumidores hipnosedantes con o sin receta últimos 30 días	Consumidores hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	Consumidores hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	Consumidores hipnosedantes sin receta últimos 30 días	Consumidores cannabis últimos 12 meses	Consumidores cannabis últimos 30 días	Consumidores problemáticos cannabis (CAST ≥ 4) últimos 12 meses	Consumidores cocaína polvo y/o base últimos 12 meses	Consumidores cocaína polvo y/o base últimos 30 días
Permisividad padres												
Padres permiten fumar	12,3	20,7	21,6	22,2	23,8	24,4	22,9	29,3	33,0	53,9	45,6	42,7
Padres permiten beber	36,8	46,8	48,7	48,0	51,1	53,8	52,0	59,0	60,0	68,2	64,2	62,5
Padre permiten consumir cannabis	2,4	4,9	5,2	6,8	6,2	6,8	9,1	6,7	8,8	20,0	23,0	25,7
Relaciones padres												
Bastante malas o muy malas	5,4	9,3	10,4	12,1	10,2	11,2	14,5	8,5	9,3	13,4	15,0	17,5
Regulares	21,6	28,3	29,9	32,3	29,5	31,8	30,6	28,5	29,4	36,1	26,7	23,3
Bastante buenas o muy buenas	72,7	62,0	59,3	54,9	59,6	56,3	53,6	62,5	60,8	48,8	55,6	54,5
Normas en casa y/o fuera de casa												
Siempre o casi siempre	75,5	74,4	74,9	74,9	73,2	74,2	74,0	72,1	72,0	67,5	69,1	67,1
Algunas veces, raramente o nunca	24,5	25,6	25,1	25,1	26,8	25,8	26,0	27,9	28,0	32,5	30,9	32,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



## 1.2.323.

Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016.

	Total estudiantes 4-18 años	Consumidores drogas legales alguna vez en la vida	Consumidores drogas legales últimos 12 meses	Consumidores drogas legales últimos 30 días	Consumidores drogas ilegales alguna vez en la vida	Consumidores drogas ilegales últimos 12 meses	Consumidores drogas ilegales últimos 30 días	Consumidores nuevas sustancias alguna vez en la vida	Consumidores nuevas sustancias últimos 12 meses	Consumidores nuevas sustancias últimos 30 días	Consumidores sust. estimulantes para mejorar estudio alguna vez en la vida
Permisividad padres											
Padres permiten fumar	12,3	14,7	15,0	16,2	27,1	29,0	32,9	34,8	38,8	41,3	19,7
Padres permiten beber	36,8	43,8	44,7	47,2	56,0	58,7	60,0	57,0	60,8	60,7	46,9
Padre permiten consumir cannabis	2,4	2,9	3,0	3,2	6,2	6,8	8,8	12,0	14,5	17,2	4,3
Relaciones padres											
Bastante malas o muy malas	5,4	6,0	6,1	6,3	8,5	8,5	9,3	13,2	14,7	15,2	7,9
Regulares	21,6	23,3	23,5	23,9	27,5	28,5	29,2	28,2	29,1	28,8	26,7
Bastante buenas o muy buenas	72,7	70,4	70,2	69,5	63,4	62,6	60,8	57,1	54,3	52,8	65,0
Normas en casa y/o fuera de casa											
Siempre o casi siempre	75,5	75,0	75,1	74,9	72,3	72,2	72,0	72,5	72,7	69,4	75,2
Algunas veces, raramente o nunca	24,5	25,0	24,9	25,1	27,7	27,8	28,0	27,5	27,3	30,6	24,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.324.


Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2016.

	Consumo de alcohol últimos 30 días		Borracheras últimos 30 días		Binge drinking últimos 30 días		Botellón últimos 12 meses	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
MADRE								
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	49,7	12,9	63,8	29,4	60,7	26,2	53,4	19,5
No me lo permitiría (o no me lo permite)	50,3	87,1	36,2	70,6	39,3	73,8	46,6	80,5
PADRE								
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	48,4	13,3	60,7	29,4	58,6	26,2	51,6	19,8
No me lo permitiría (o no me lo permite)	51,6	86,7	39,3	70,6	41,4	73,8	48,4	80,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.325.

Prevalencia de las intoxicaciones étlicas agudas en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




	MADRE		PADRE	
	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	63,8	36,2	60,7	39,3
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	29,4	70,6	29,4	70,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.326.

Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




	MADRE		PADRE	
	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	60,2	39,8	53,1	46,9
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	6,3	93,7	6,1	93,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.327.

Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



	MADRE		PADRE	
	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	6,6	93,4	6,7	93,3
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	0,6	99,4	0,8	99,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.328.

Percepción de tolerancia parental para cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

	Consumo cannabis últimos 12 meses		Consumo cannabis últimos 30 días		Clasificación CAST consumidores cannabis últimos 12 meses		
	Sí	No	Sí	No	CAST 0-1	CAST 2-3	CAST ≥4
<b>MADRE</b>							
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	1,6	4,8	0,5	6,6	0,6	17,1	3,4
No me lo permitiría (o no me lo permite)	98,4	95,2	99,5	93,4	99,4	82,9	96,6
<b>PADRE</b>							
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	1,8	5,1	0,7	6,7	0,8	17,1	3,7
No me lo permitiría (o no me lo permite)	98,2	94,9	99,3	93,3	99,2	82,9	96,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.329.


Frecuencia de uso de tablet como herramienta de trabajo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Nº casos	5.014	2.508	2.507	1.396	1.272	1.128	863	4.659	355
Usan tablet como herramienta de trabajo	14,3	14,2	14,4	15,8	17,5	12,1	11,9	14,3	14,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.330.

Frecuencia de uso de internet\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Nº casos	35.369	17.880	17.489	8.946	7.338	9.373	7.300	32.957	2.412
Juego dinero en internet	6,4	10,2	2,5	5,3	6,7	6,1	6,8	6,2	8,6
Juego dinero fuera de internet	13,6	21,6	5,4	8,6	11,6	13,5	17,4	12,6	26,8
Visito páginas sólo para adultos	39,7	65,5	13,8	30,2	38,0	42,9	46,6	39,2	46,8
Participo en juegos de realidad virtual	58,3	82,9	33,4	61,7	59,6	57,8	54,6	58,5	55,3
Juego a juegos de habilidad	66,9	72,7	61,1	70,7	67,4	66,1	64,4	67,3	61,9
Compró ropa, juegos, libros, etc.	69,4	67,6	71,3	65,5	67,3	71,0	73,6	69,3	71,2
Uso las redes sociales	97,9	97,4	98,4	96,9	98,0	98,1	98,6	97,9	98,1
Veo o me descargo música, películas, series, etc.	98,5	97,8	99,1	97,8	98,0	98,9	99,1	98,4	98,8
Uso WhatsApp, email, MSN	99,6	99,4	99,7	99,4	99,5	99,6	99,8	99,5	99,7

\* Aquellos que indiquen cualquier tiempo frente a los que marcan nunca.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.331.

Frecuencia (días) de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL		POR SEXO Y EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia practicas algún deporte, haces ejercicio?								
Nunca	10,2	6,0	14,5	7,1	9,7	10,1	12,2	17,5
De 1 a 3 días al año	5,0	3,0	7,0	3,3	4,2	4,3	7,4	8,4
De 1 a 3 días al mes	14,1	10,4	17,8	11,0	13,2	14,1	17,2	18,3
De 1 a 4 días por semana	54,5	56,8	52,1	60,9	54,9	55,5	48,8	42,9
De 5 a 7 días por semana	16,3	23,7	8,6	17,7	17,9	16,0	14,4	12,9
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia lees libros como diversión?								
Nunca	35,5	45,5	25,3	31,0	36,7	36,9	35,9	41,6
De 1 a 3 días al año	21,1	22,1	20,2	20,9	20,1	20,7	22,5	23,1
De 1 a 3 días al mes	21,0	18,7	23,5	23,0	20,6	20,2	21,3	17,5
De 1 a 4 días por semana	13,2	9,3	17,2	13,7	13,1	13,5	12,7	12,4
De 5 a 7 días por semana	9,1	4,5	13,8	11,4	9,6	8,7	7,5	5,4
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia sales con amigos por las noches a una discoteca, bar, fiesta, café...?								
Nunca	19,6	20,2	19,0	35,3	21,9	13,8	9,3	8,6
De 1 a 3 días al año	16,2	15,9	16,6	19,7	19,0	15,3	12,2	10,7
De 1 a 3 días al mes	38,6	36,8	40,3	27,9	34,5	44,1	47,0	43,3
De 1 a 4 días por semana	23,6	24,7	22,5	16,0	22,4	24,7	29,5	33,7
De 5 a 7 días por semana	2,0	2,3	1,6	1,2	2,2	2,0	2,0	3,7
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia sales con amigos por las tardes de compras, a dar un paseo, vas a un parque para pasar el rato?								
Nunca	3,3	4,4	2,2	3,9	3,9	2,8	3,0	2,3
De 1 a 3 días al año	6,0	6,7	5,2	6,6	5,8	5,6	5,9	6,1
De 1 a 3 días al mes	29,0	28,7	29,4	30,6	27,4	27,8	30,3	29,3
De 1 a 4 días por semana	49,9	47,7	52,1	48,7	49,1	51,8	49,8	49,7
De 5 a 7 días por semana	11,8	12,5	11,1	10,2	13,9	12,0	11,1	12,6
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia realizas otros hobbies?								
Nunca	41,4	44,8	37,9	39,4	42,5	40,9	42,0	45,3
De 1 a 3 días al año	8,7	8,6	8,9	8,1	8,0	8,9	9,9	9,4
De 1 a 3 días al mes	14,4	13,0	15,9	14,2	14,0	14,8	14,5	14,9
De 1 a 4 días por semana	20,7	19,9	21,6	22,5	20,2	20,9	19,8	17,8
De 5 a 7 días por semana	14,7	13,7	15,7	15,8	15,3	14,5	13,8	12,6
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia juegas dinero fuera de internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, bingos, apuestas...?								
Nunca	86,4	78,4	94,6	91,4	88,4	86,5	82,6	73,2
De 1 a 3 días al año	6,5	9,4	3,6	4,9	6,1	6,1	7,6	11,7
De 1 a 3 días al mes	4,6	7,9	1,3	2,2	3,5	4,9	6,5	9,6
De 1 a 4 días por semana	2,0	3,5	0,4	1,1	1,5	1,9	2,7	4,4
De 5 a 7 días por semana	0,5	0,9	0,1	0,2	0,5	0,5	0,6	1,1
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia juegas dinero en internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, bingos, apuestas...?								
Nunca	93,6	89,8	97,5	94,7	93,3	93,9	93,2	91,4
De 1 a 3 días al año	2,7	4,4	0,9	2,5	2,8	2,6	2,5	3,6
De 1 a 3 días al mes	1,7	3,1	0,3	1,2	1,9	1,4	2,3	2,2
De 1 a 4 días por semana	0,8	1,3	0,2	0,7	0,5	0,9	0,9	1,2
De 5 a 7 días por semana	1,2	1,3	1,1	1,0	1,5	1,2	1,1	1,5

1.2.331. (continuación)

	TOTAL		POR SEXO Y EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usas WhatsApp, e-mail, MSN?								
Nunca	0,4	0,6	0,3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3
De 1 a 3 días al año	0,8	1,0	0,7	1,2	1,0	0,6	0,6	0,7
De 1 a 3 días al mes	1,1	1,3	0,8	1,6	1,1	0,8	0,9	0,7
De 1 a 4 días por semana	5,7	6,9	4,4	8,8	6,2	4,3	3,8	3,1
De 5 a 7 días por semana	92,0	90,3	93,7	87,8	91,2	93,9	94,4	95,2
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usas las redes sociales?								
Nunca	2,1	2,6	1,6	3,1	2,0	1,9	1,4	1,9
De 1 a 3 días al año	1,1	1,4	0,9	1,5	1,2	0,8	1,1	0,7
De 1 a 3 días al mes	2,4	3,2	1,5	2,8	2,7	2,3	1,7	1,8
De 1 a 4 días por semana	10,6	12,8	8,3	13,9	10,8	9,2	8,9	8,3
De 5 a 7 días por semana	83,8	80,0	87,7	78,6	83,4	85,8	86,9	87,3
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, escuchas o descargas música, ves o descargas vídeos musicales, películas, series, etc.?								
Nunca	1,5	2,2	0,9	2,2	2,0	1,1	0,9	1,2
De 1 a 3 días al año	2,5	3,0	2,0	4,0	2,5	1,6	1,8	2,4
De 1 a 3 días al mes	10,6	11,5	9,6	13,8	11,2	8,8	9,0	8,8
De 1 a 4 días por semana	25,8	26,2	25,3	28,7	26,4	24,4	24,4	22,4
De 5 a 7 días por semana	59,6	57,1	62,1	51,2	57,9	64,1	63,9	65,3
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, participas en juegos de realidad virtual?								
Nunca	41,7	17,1	66,6	38,3	40,4	42,2	45,4	44,7
De 1 a 3 días al año	10,0	7,3	12,7	9,5	10,1	10,2	10,4	9,4
De 1 a 3 días al mes	13,8	17,3	10,2	13,6	13,3	14,1	14,4	12,6
De 1 a 4 días por semana	18,0	29,8	6,0	20,7	18,3	17,4	15,7	16,7
De 5 a 7 días por semana	16,5	28,4	4,4	17,9	18,0	16,0	14,1	16,7
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, juegas a juegos de habilidad?								
Nunca	33,1	27,3	38,9	29,3	32,6	33,9	35,6	38,1
De 1 a 3 días al año	16,3	14,7	18,0	16,6	17,1	15,9	16,9	12,8
De 1 a 3 días al mes	22,2	21,7	22,7	22,7	22,2	22,0	21,7	22,2
De 1 a 4 días por semana	17,5	21,0	14,0	19,6	17,3	17,6	15,4	16,6
De 5 a 7 días por semana	10,9	15,3	6,4	11,8	10,8	10,5	10,5	10,2
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, visitas páginas sólo para adultos?								
Nunca	60,3	34,5	86,2	69,8	62,0	57,1	53,4	53,2
De 1 a 3 días al año	8,7	10,7	6,6	7,8	7,9	9,0	9,4	10,8
De 1 a 3 días al mes	11,5	18,9	4,0	8,0	11,0	12,4	14,6	13,1
De 1 a 4 días por semana	12,4	22,5	2,3	8,9	11,8	14,0	14,7	14,6
De 5 a 7 días por semana	7,1	13,3	0,9	5,5	7,3	7,6	7,9	8,2
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, compras ropa, juegos, libros, etc.?								
Nunca	30,6	32,4	28,7	34,5	32,7	29,0	26,4	28,8
De 1 a 3 días al año	34,1	32,4	35,7	32,3	32,6	34,8	36,8	33,7
De 1 a 3 días al mes	28,1	27,6	28,6	26,8	26,9	28,9	29,6	29,6
De 1 a 4 días por semana	5,0	5,2	4,9	4,3	5,3	5,3	5,2	5,7
De 5 a 7 días por semana	2,2	2,3	2,1	2,1	2,5	2,0	2,0	2,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.332.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016.

	Total alumnos	Alcohol últimos 30 días		Borracheras últimos 12 meses		Binge drinking últimos 30 días		Tabaco últimos 12 meses		Cannabis últimos 12 meses		Consumo problemático cannabis*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Nº casos	35.369	23.581	11.622	14.473	19.645	11.107	23.980	12.269	23.066	9.144	25.676	1.006	6.562
Juego dinero fuera de internet													
Nunca	86,4	83,1	93,2	80,6	91,0	78,0	90,6	80,3	89,7	76,4	90,2	63,7	77,8
De 1 a 3 días al año	6,5	7,9	3,7	8,8	4,7	9,6	5,0	9,1	5,1	10,2	5,1	12,9	10,0
De 1 a 3 días al mes	4,6	5,9	2,0	7,0	2,7	8,1	2,9	6,7	3,5	8,6	3,0	14,2	8,0
De 1 a 4 días por semana	2,0	2,5	0,9	2,9	1,2	3,5	1,2	3,1	1,3	3,7	1,3	6,2	3,5
De 5 a 7 días por semana	0,5	0,6	0,3	0,7	0,4	0,8	0,3	0,8	0,4	1,1	0,3	3,0	0,8
Juego dinero en internet													
Nunca	93,6	92,6	95,9	92,5	94,7	90,8	95,1	91,8	94,6	90,5	94,9	86,6	91,5
De 1 a 3 días al año	2,7	3,1	1,7	3,0	2,3	3,8	2,1	3,3	2,3	4,0	2,2	5,8	3,5
De 1 a 3 días al mes	1,7	2,1	0,9	2,2	1,3	2,7	1,2	2,3	1,4	2,7	1,3	4,0	2,4
De 1 a 4 días por semana	0,8	0,9	0,5	0,9	0,6	1,2	0,6	1,1	0,6	1,3	0,6	1,9	1,1
De 5 a 7 días por semana	1,2	1,3	1,0	1,4	1,0	1,5	1,1	1,5	1,0	1,6	1,1	1,7	1,4
Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN													
Nunca	0,4	0,2	0,9	0,2	0,6	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,3
De 1 a 3 días al año	0,8	0,7	1,1	0,4	1,1	0,6	1,0	0,8	0,9	0,7	0,9	1,1	0,5
De 1 a 3 días al mes	1,1	0,6	1,9	0,5	1,5	0,7	1,2	0,7	1,3	0,8	1,2	1,5	0,7
De 1 a 4 días por semana	5,7	3,3	10,3	2,2	8,3	2,4	7,2	2,6	7,3	2,6	6,7	2,8	2,1
De 5 a 7 días por semana	92,0	95,1	85,8	96,7	88,5	96,1	90,1	95,5	90,1	95,5	90,8	94,0	96,5
Uso las redes sociales													
Nunca	2,1	0,9	4,4	0,5	3,3	0,5	2,9	0,7	2,8	0,7	2,6	0,1	0,5
De 1 a 3 días al año	1,1	0,8	1,8	0,5	1,5	0,7	1,3	0,8	1,3	1,0	1,1	1,5	0,8
De 1 a 3 días al mes	2,4	1,7	3,8	1,3	3,2	1,5	2,8	1,7	2,7	1,8	2,6	3,5	1,5
De 1 a 4 días por semana	10,6	7,8	16,3	6,1	14,1	5,9	12,8	6,4	12,8	6,6	12,0	7,4	6,2
De 5 a 7 días por semana	83,8	88,8	73,7	91,6	77,9	91,4	80,3	90,4	80,3	89,9	81,7	87,5	91,0

## 1.2.332. (continuación)

	Total alumnos	Alcohol últimos 30 días		Borracheras últimos 12 meses		Binge drinking últimos 30 días		Tabaco últimos 12 meses		Cannabis últimos 12 meses		Consumo problemático cannabis*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Veo o me descargo música, películas, series, etc.													
Nunca	1,5	0,9	2,7	0,7	2,2	0,9	1,9	1,0	1,8	1,0	1,7	1,2	0,8
De 1 a 3 días al año	2,5	1,8	4,0	1,5	3,3	1,6	2,9	1,7	3,0	1,5	2,8	1,9	1,2
De 1 a 3 días al mes	10,6	8,9	13,9	7,7	12,8	7,7	11,9	7,6	12,2	7,1	11,8	7,3	6,8
De 1 a 4 días por semana	25,8	24,5	28,5	23,2	27,7	22,6	27,2	22,4	27,6	21,7	27,1	18,7	21,9
De 5 a 7 días por semana	59,6	63,9	50,9	66,9	54,1	67,2	56,0	67,4	55,5	68,6	56,5	70,9	69,4
Participo en juegos de realidad virtual													
Nunca	41,7	42,4	40,2	44,0	40,0	42,5	41,3	44,2	40,3	39,6	42,4	35,3	40,4
De 1 a 3 días al año	10,0	10,5	9,0	11,0	9,2	10,9	9,6	10,8	9,6	10,8	9,7	9,8	10,6
De 1 a 3 días al mes	13,8	14,1	13,0	14,5	13,2	14,6	13,4	14,4	13,4	15,9	13,0	17,3	15,7
De 1 a 4 días por semana	18,0	17,1	19,9	15,9	19,7	16,2	18,9	15,4	19,4	16,8	18,5	18,6	16,6
De 5 a 7 días por semana	16,5	15,9	17,9	14,6	17,9	15,8	16,9	15,2	17,3	17,0	16,4	19,0	16,7
Juego a juegos de habilidad													
Nunca	33,1	34,0	31,1	34,6	31,6	35,4	31,9	36,4	31,3	35,3	32,1	39,4	34,8
De 1 a 3 días al año	16,3	16,4	16,3	16,5	16,2	15,7	16,6	16,0	16,5	15,6	16,7	15,4	15,6
De 1 a 3 días al mes	22,2	21,8	23,0	21,8	22,7	20,8	22,9	21,0	22,8	21,1	22,7	18,4	21,5
De 1 a 4 días por semana	17,5	17,1	18,5	16,8	18,2	17,1	17,7	15,8	18,4	16,5	17,9	14,7	16,4
De 5 a 7 días por semana	10,9	10,7	11,2	10,2	11,3	11,0	10,8	10,8	10,9	11,6	10,6	12,1	11,6
Visito páginas sólo para adultos													
Nunca	60,3	55,3	70,3	52,3	66,5	50,1	65,1	53,1	64,1	45,6	65,7	33,2	46,4
De 1 a 3 días al año	8,7	9,6	6,8	9,4	8,0	9,9	8,1	9,9	8,0	10,0	8,1	9,3	10,0
De 1 a 3 días al mes	11,5	12,7	9,1	13,4	10,1	13,7	10,5	12,7	10,8	14,7	10,3	19,2	14,4
De 1 a 4 días por semana	12,4	14,0	9,3	15,6	10,2	15,7	10,9	14,6	11,3	18,0	10,5	21,7	17,8
De 5 a 7 días por semana	7,1	8,4	4,4	9,4	5,2	10,6	5,4	9,7	5,7	11,7	5,4	16,7	11,4
Compro ropa, juegos, libros, etc.													
Nunca	30,6	26,0	39,8	22,6	36,4	22,5	34,3	25,4	33,3	23,3	32,9	27,5	22,5
De 1 a 3 días al año	34,1	34,5	33,3	35,9	33,0	33,0	34,6	33,9	34,2	35,2	33,7	34,4	35,7
De 1 a 3 días al mes	28,1	31,3	21,7	32,8	24,6	33,7	25,6	31,1	26,5	32,3	26,8	27,2	32,9
De 1 a 4 días por semana	5,0	5,8	3,6	6,1	4,2	7,6	3,9	6,5	4,3	6,4	4,6	6,1	6,4
De 5 a 7 días por semana	2,2	2,5	1,6	2,6	1,8	3,2	1,7	3,1	1,7	2,8	1,9	4,8	2,5

\* Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



## 1.2.333.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Relaciones con tus padres		Normas en casa		Normas fuera de casa		Recibir cariño padres	
		M	B	M	B	M	B	M	B
Nº casos	35.369	1.821	24.424	22.825	10.881	16.652	16.957	30.129	3.480
Juego dinero fuera de internet									
Nunca	86,4	88,1	86,4	86,5	87,1	88,3	85,1	86,8	85,5
De 1 a 3 días al año	6,5	5,0	6,5	6,5	6,3	5,9	7,0	6,4	7,0
De 1 a 3 días al mes	4,6	4,8	4,7	4,5	4,4	3,8	5,2	4,5	4,8
De 1 a 4 días por semana	2,0	1,3	2,0	2,0	1,8	1,6	2,1	1,9	1,9
De 5 a 7 días por semana	0,5	0,8	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,8
Juego dinero en internet									
Nunca	93,6	92,5	93,9	94,0	93,4	94,4	93,3	94,1	91,3
De 1 a 3 días al año	2,7	1,9	2,6	2,5	2,7	2,4	2,8	2,5	3,6
De 1 a 3 días al mes	1,7	2,5	1,7	1,5	1,8	1,4	1,8	1,6	2,5
De 1 a 4 días por semana	0,8	1,4	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9
De 5 a 7 días por semana	1,2	1,7	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,8
Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN									
Nunca	0,4	0,9	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	1,0
De 1 a 3 días al año	0,8	1,1	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	1,6
De 1 a 3 días al mes	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	0,8	1,0	1,7
De 1 a 4 días por semana	5,7	5,9	5,7	5,5	5,7	6,3	4,8	5,5	6,0
De 5 a 7 días por semana	92,0	91,2	92,2	92,4	91,9	91,2	93,2	92,5	89,7
Uso las redes sociales									
Nunca	2,1	1,8	2,2	2,0	2,1	2,3	1,7	2,0	2,4
De 1 a 3 días al año	1,1	1,7	1,0	0,9	1,5	1,1	1,0	0,9	2,0
De 1 a 3 días al mes	2,4	2,7	2,4	2,3	2,3	2,4	2,1	2,2	3,0
De 1 a 4 días por semana	10,6	10,3	11,0	10,7	10,3	11,7	9,5	10,5	11,4
De 5 a 7 días por semana	83,8	83,6	83,5	84,2	84,0	82,5	85,7	84,4	81,2

### 1.2.333. (continuación)

	Total alumnos	Relaciones con tus padres		Normas en casa		Normas fuera de casa		Recibir cariño padres	
		M	B	M	B	M	B	M	B
Veo o me descargo música, películas, series, etc.									
Nunca	1,5	0,8	1,6	1,5	1,5	1,7	1,2	1,5	1,8
De 1 a 3 días al año	2,5	2,3	2,5	2,1	2,8	2,5	2,2	2,2	3,6
De 1 a 3 días al mes	10,6	8,6	11,1	10,4	10,7	11,4	9,7	10,5	10,7
De 1 a 4 días por semana	25,8	20,5	27,2	26,1	24,9	26,7	24,9	26,1	22,4
De 5 a 7 días por semana	59,6	67,8	57,6	59,8	60,1	57,7	62,0	59,7	61,5
Participo en juegos de realidad virtual									
Nunca	41,7	43,0	41,5	41,9	41,3	43,2	40,3	42,1	37,9
De 1 a 3 días al año	10,0	10,1	9,5	9,4	10,9	9,9	10,0	9,8	11,1
De 1 a 3 días al mes	13,8	13,4	13,9	13,7	13,8	13,5	13,9	13,7	13,5
De 1 a 4 días por semana	18,0	14,5	18,8	18,7	16,8	17,6	18,4	18,1	17,4
De 5 a 7 días por semana	16,5	19,0	16,3	16,3	17,3	15,9	17,4	16,2	20,1
Juego a juegos de habilidad									
Nunca	33,1	38,5	31,8	32,7	33,6	33,0	32,9	32,5	36,5
De 1 a 3 días al año	16,3	16,7	16,4	16,0	16,7	16,5	16,0	16,4	15,7
De 1 a 3 días al mes	22,2	17,4	22,5	22,1	22,8	22,3	22,4	22,5	21,2
De 1 a 4 días por semana	17,5	15,4	18,3	18,3	16,0	17,8	17,3	17,9	14,3
De 5 a 7 días por semana	10,9	12,0	11,0	10,9	10,9	10,4	11,3	10,7	12,3
Visito páginas sólo para adultos									
Nunca	60,3	57,9	61,4	61,2	59,3	64,4	56,9	61,2	55,2
De 1 a 3 días al año	8,7	7,0	8,3	8,2	9,2	8,1	9,0	8,4	10,1
De 1 a 3 días al mes	11,5	10,7	11,4	11,3	11,6	10,2	12,5	11,5	11,0
De 1 a 4 días por semana	12,4	14,3	12,4	12,3	12,7	10,8	14,1	12,4	13,2
De 5 a 7 días por semana	7,1	10,0	6,5	6,9	7,2	6,4	7,6	6,6	10,4
Compro ropa, juegos, libros, etc.									
Nunca	30,6	31,7	29,9	30,2	30,2	31,7	28,7	29,4	36,9
De 1 a 3 días al año	34,1	32,8	34,3	33,9	35,2	33,7	34,8	34,6	31,0
De 1 a 3 días al mes	28,1	26,5	28,9	28,6	27,6	27,6	29,1	28,9	23,5
De 1 a 4 días por semana	5,0	5,7	5,0	5,3	4,9	4,9	5,3	5,1	5,0
De 5 a 7 días por semana	2,2	3,3	1,8	2,0	2,2	2,0	2,1	1,9	3,6

M = Malas/muy malas; B = Buenas/muy buenas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.334.

Tiempo dedicado, de media al día, en actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL		POR SEXO Y EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a practicar algún deporte, hacer ejercicio?								
No lo he hecho	10,3	6,1	14,6	7,1	9,8	10,2	12,3	17,9
Media hora o menos al día	13,5	9,1	18,0	12,6	13,4	13,5	14,1	15,2
Alrededor de 1 hora al día	41,3	38,2	44,6	43,1	41,4	41,3	41,0	35,7
De 2 a 3 horas al día	31,1	41,2	20,6	32,8	31,0	31,7	29,4	27,3
4 horas al día o más	3,9	5,4	2,2	4,4	4,4	3,4	3,2	3,9
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a salir con amigos por las tardes de compras, a dar un paseo, ir a un parque para pasar el rato?								
No lo he hecho	3,3	4,5	2,2	4,0	3,9	2,8	3,1	2,3
Media hora o menos al día	7,6	8,8	6,5	8,6	7,7	7,2	7,1	7,3
Alrededor de 1 hora al día	14,4	16,2	12,5	14,6	13,1	13,9	14,9	17,7
De 2 a 3 horas al día	41,8	40,9	42,8	42,0	40,9	41,9	42,8	41,0
4 horas al día o más	32,8	29,6	36,0	30,8	34,4	34,3	32,1	31,7
En últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a jugar dinero fuera de internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, apuestas...?								
No lo he hecho	88,1	80,8	95,3	92,7	89,8	88,2	84,4	75,7
Media hora o menos al día	8,6	13,9	3,3	5,3	7,5	8,5	11,5	15,9
Alrededor de 1 hora al día	2,1	3,3	0,9	1,2	1,5	2,0	2,6	5,6
De 2 a 3 horas al día	0,8	1,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,8
4 horas al día o más	0,5	0,7	0,2	0,3	0,5	0,5	0,4	1,0
En últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a jugar dinero en internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, apuestas...?								
No lo he hecho	93,3	89,5	97,1	94,6	92,9	93,3	92,7	91,4
Media hora o menos al día	3,6	6,2	0,9	2,9	3,3	3,5	4,2	4,7
Alrededor de 1 hora al día	1,1	1,9	0,4	0,9	1,4	1,1	1,1	1,6
De 2 a 3 horas al día	0,9	1,2	0,6	0,7	1,0	0,8	0,9	1,3
4 horas al día o más	1,1	1,3	1,0	0,9	1,4	1,3	1,1	1,0
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a usar WhatsApp, e-mail, MSN?								
No lo he hecho	0,4	0,6	0,3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3
Media hora o menos al día	8,0	10,6	5,4	11,8	9,2	6,1	5,5	4,8
Alrededor de 1 hora al día	15,7	20,1	11,2	20,6	16,8	14,3	12,4	9,8
De 2 a 3 horas al día	27,3	27,5	27,0	28,8	26,3	28,0	27,4	21,2
4 horas al día o más	48,6	41,2	56,1	38,2	47,1	51,2	54,4	63,9

### 1.2.334. (continuación)

	TOTAL		POR SEXO Y EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a usar las redes sociales?								
No lo he hecho	2,1	2,6	1,6	3,1	2,0	1,9	1,4	1,9
Media hora o menos al día	8,5	10,5	6,4	10,6	9,3	7,4	7,0	6,9
Alrededor de 1 hora al día	19,5	23,1	15,9	22,8	19,0	19,2	17,6	16,4
De 2 a 3 horas al día	30,3	30,0	30,6	30,8	30,1	29,8	32,0	25,9
4 horas al día o más	39,6	33,7	45,5	32,7	39,7	41,6	42,1	48,9
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a escuchar o descargar música, ver o descargar vídeos musicales, películas, series, etc.?								
No lo he hecho	1,6	2,2	0,9	2,3	2,1	1,1	0,9	1,2
Media hora o menos al día	22,4	24,9	19,9	29,0	22,9	20,3	18,4	17,7
Alrededor de 1 hora al día	30,3	30,9	29,8	30,8	29,6	30,4	31,0	29,1
De 2 a 3 horas al día	25,4	23,5	27,4	21,4	24,4	26,5	28,8	28,7
4 horas al día o más	20,2	18,5	22,0	16,6	21,1	21,6	20,9	23,4
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a participar en juegos de realidad virtual?								
No lo he hecho	43,9	17,9	70,8	40,5	42,7	44,6	47,5	46,7
Media hora o menos al día	18,0	19,6	16,4	19,4	17,7	18,0	18,0	13,9
Alrededor de 1 hora al día	16,8	25,6	7,7	17,7	16,8	16,4	16,2	16,6
De 2 a 3 horas al día	12,9	22,1	3,3	13,2	13,6	12,5	11,8	13,7
4 horas al día o más	8,4	14,9	1,8	9,1	9,3	8,5	6,5	9,1
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a jugar a juegos de habilidad?								
No lo he hecho	35,5	29,2	41,8	31,7	35,0	36,1	38,0	40,2
Media hora o menos al día	40,7	39,0	42,3	43,6	40,9	40,3	38,8	36,0
Alrededor de 1 hora al día	16,0	19,9	12,0	16,7	15,7	15,3	16,2	15,6
De 2 a 3 horas al día	5,1	7,5	2,7	5,6	5,1	5,2	4,5	4,4
4 horas al día o más	2,8	4,4	1,2	2,3	3,2	3,0	2,5	3,8
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a visitar páginas sólo para adultos?								
No lo he hecho	62,2	36,0	88,1	72,2	63,9	58,9	55,1	55,1
Media hora o menos al día	29,2	49,4	9,4	21,3	27,4	32,3	35,6	33,1
Alrededor de 1 hora al día	5,9	10,2	1,6	4,0	5,5	6,4	7,1	8,3
De 2 a 3 horas al día	1,2	1,9	0,5	1,0	1,5	1,0	1,1	2,3
4 horas al día o más	1,4	2,5	0,4	1,4	1,7	1,5	1,1	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.335.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016.

	Total alumnos	Borracheras últimos 12 m		Binge drinking últimos 30 d		Tabaco últimos 12 m		Cannabis últimos 12 m		Consumo problemático de cannabis*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Nº casos	35.369	14.473	19.645	11.107	23.980	12.269	23.066	9.144	25.676	1.006	6.562
Juego dinero fuera de internet											
No lo he hecho	88,1	82,7	92,2	80,3	91,8	82,3	91,1	78,8	91,4	67,7	79,8
Media hora o menos al día	8,6	12,6	5,6	13,8	6,2	12,3	6,6	14,8	6,4	19,2	14,8
Alrededor de 1 hora al día	2,1	3,0	1,3	3,8	1,2	3,4	1,3	4,0	1,4	7,3	3,6
De 2 a 3 horas al día	0,8	1,1	0,6	1,4	0,6	1,1	0,7	1,4	0,6	3,9	1,1
4 horas al día o más	0,5	0,6	0,3	0,8	0,3	0,9	0,2	0,9	0,3	1,9	0,7
Juego dinero en internet											
No lo he hecho	93,3	92,2	94,3	90,5	94,7	91,3	94,3	90,1	94,5	85,1	91,2
Media hora o menos al día	3,6	4,3	2,9	5,4	2,7	4,5	3,1	5,3	2,9	7,6	4,9
Alrededor de 1 hora al día	1,1	1,3	1,0	1,5	1,0	1,5	0,9	1,8	0,9	2,8	1,5
De 2 a 3 horas al día	0,9	1,0	0,7	1,2	0,7	1,1	0,8	1,1	0,8	1,8	1,0
4 horas al día o más	1,1	1,2	1,0	1,4	1,0	1,6	0,9	1,7	0,9	2,7	1,4
Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN											
No lo he hecho	0,4	0,2	0,6	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,3
Media hora o menos al día	8,0	2,8	12,0	2,7	10,5	3,3	10,5	3,6	9,5	3,0	3,3
Alrededor de 1 hora al día	15,7	10,3	19,9	8,6	19,0	9,3	19,1	10,0	17,8	12,4	9,3
De 2 a 3 horas al día	27,3	26,1	28,4	24,2	28,7	23,1	29,5	23,9	28,6	18,8	24,7
4 horas al día o más	48,6	60,6	39,1	64,2	41,2	64,0	40,4	62,1	43,7	65,3	62,3
Uso las redes sociales											
No lo he hecho	2,1	0,5	3,3	0,5	2,9	0,7	2,9	0,7	2,6	0,1	0,5
Media hora o menos al día	8,5	4,8	11,3	4,5	10,3	5,0	10,3	5,5	9,5	6,0	5,2
Alrededor de 1 hora al día	19,5	15,8	22,4	14,4	21,9	14,4	22,3	15,2	21,1	17,9	14,4
De 2 a 3 horas al día	30,3	30,0	30,9	28,0	31,5	27,5	31,8	28,2	31,1	25,1	29,2
4 horas al día o más	39,6	48,8	32,1	52,6	33,5	52,3	32,8	50,4	35,6	50,8	50,7

1.2.335. (continuación)

	Total alumnos	Borracheras últimos 12 m		Binge drinking últimos 30 d		Tabaco últimos 12 m		Cannabis últimos 12 m		Consumo problemático de cannabis*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Veo o me descargo música, películas, series, etc.											
No lo he hecho	1,6	0,7	2,2	0,9	1,9	1,0	1,9	1,0	1,8	1,2	0,8
Media hora o menos al día	22,4	18,1	25,7	16,9	25,0	17,2	25,3	16,7	24,5	16,5	16,1
Alrededor de 1 hora al día	30,3	31,1	30,0	29,7	30,7	28,8	31,1	29,4	30,7	28,5	30,0
De 2 a 3 horas al día	25,4	27,3	24,1	27,3	24,5	27,6	24,3	27,1	24,9	26,2	27,6
4 horas al día o más	20,2	22,8	18,0	25,2	17,9	25,3	17,5	25,8	18,1	27,6	25,5
Participo en juegos de realidad virtual											
No lo he hecho	43,9	46,5	42,0	45,0	43,4	46,7	42,4	41,9	44,6	37,0	42,6
Media hora o menos al día	18,0	19,0	17,3	18,7	17,7	18,7	17,6	19,6	17,4	18,7	19,7
Alrededor de 1 hora al día	16,8	16,8	16,8	17,3	16,5	16,4	17,0	18,3	16,2	24,1	17,9
De 2 a 3 horas al día	12,9	11,0	14,3	11,3	13,6	10,6	14,1	11,6	13,3	12,4	11,5
4 horas al día o más	8,4	6,6	9,7	7,8	8,7	7,6	8,9	8,5	8,4	7,8	8,3
Juego a juegos de habilidad											
No lo he hecho	35,5	36,9	34,0	37,7	34,3	38,8	33,7	37,8	34,5	41,8	37,3
Media hora o menos al día	40,7	41,0	41,0	38,2	41,9	38,3	41,9	38,1	41,8	33,3	39,0
Alrededor de 1 hora al día	16,0	15,4	16,4	15,9	16,0	15,0	16,5	15,7	16,1	15,1	15,7
De 2 a 3 horas al día	5,1	4,3	5,7	4,7	5,2	4,9	5,2	5,1	5,1	5,0	4,8
4 horas al día o más	2,8	2,5	2,9	3,4	2,5	3,0	2,7	3,3	2,6	4,8	3,1
Visito páginas sólo para adultos											
No lo he hecho	62,2	54,3	68,4	52,0	67,0	55,3	65,9	47,4	67,6	34,3	48,3
Media hora o menos al día	29,2	35,2	25,0	35,2	26,6	33,3	27,1	39,1	25,7	43,9	39,3
Alrededor de 1 hora al día	5,9	7,5	4,5	8,9	4,5	7,7	4,9	9,2	4,6	13,3	8,9
De 2 a 3 horas al día	1,2	1,4	1,0	1,7	0,9	1,5	1,0	1,7	1,0	3,1	1,5
4 horas al día o más	1,4	1,6	1,2	2,2	1,0	2,2	1,0	2,5	1,0	5,5	2,1

\* Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.336.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Relaciones con tus padres		Normas en casa		Normas fuera de casa		Recibir cariño padres	
		M	B	M	B	M	B	M	B
Nº casos	35.369	1.821	24.424	22.825	10.881	16.652	16.957	30.129	3.480
Juego dinero fuera de internet									
No lo he hecho	88,1	89,7	87,9	88,4	88,2	89,9	86,8	88,5	86,6
Media hora o menos al día	8,6	6,8	8,9	8,5	8,3	7,3	9,6	8,4	8,5
Alrededor de 1 hora al día	2,1	1,6	2,0	2,0	2,0	1,8	2,2	2,0	2,5
De 2 a 3 horas al día	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7	0,9	0,8	1,1
4 horas al día o más	0,5	1,0	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,3	1,2
Juego dinero en internet									
No lo he hecho	93,3	91,9	93,5	93,7	93,0	94,0	92,9	93,7	91,0
Media hora o menos al día	3,6	3,3	3,6	3,3	3,8	2,9	4,0	3,4	4,2
Alrededor de 1 hora al día	1,1	1,7	1,1	1,1	1,2	1,0	1,2	1,1	1,7
De 2 a 3 horas al día	0,9	1,7	0,8	0,9	0,9	1,0	0,8	0,8	1,4
4 horas al día o más	1,1	1,4	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0	1,7
Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN									
No lo he hecho	0,4	0,9	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	1,0
Media hora o menos al día	8,0	6,9	8,3	7,5	9,0	8,6	7,3	7,8	8,9
Alrededor de 1 hora al día	15,7	12,9	16,8	15,7	15,8	16,8	14,7	15,9	13,7
De 2 a 3 horas al día	27,3	23,3	28,4	28,0	26,1	28,7	26,1	27,9	23,5
4 horas al día o más	48,6	56,0	46,2	48,4	48,9	45,5	51,5	48,1	52,9
Uso las redes sociales									
No lo he hecho	2,1	1,8	2,2	2,0	2,1	2,3	1,7	2,0	2,4
Media hora o menos al día	8,5	9,5	8,7	8,2	8,8	9,2	7,6	8,2	10,0
Alrededor de 1 hora al día	19,5	14,5	20,8	20,0	18,6	20,7	18,5	19,9	16,6
De 2 a 3 horas al día	30,3	25,5	31,2	30,7	30,1	30,6	30,4	31,0	26,0
4 horas al día o más	39,6	48,7	37,0	39,1	40,5	37,2	41,8	38,9	45,0

1.2.336. (continuación)

	Total alumnos	Relaciones con tus padres		Normas en casa		Normas fuera de casa		Recibir cariño padres	
		M	B	M	B	M	B	M	B
Veo o me descargo música, películas, series, etc.									
No lo he hecho	1,6	0,8	1,6	1,5	1,5	1,8	1,3	1,5	1,8
Media hora o menos al día	22,4	18,2	23,7	22,3	22,5	23,7	21,0	22,5	21,2
Alrededor de 1 hora al día	30,3	26,6	31,6	30,8	29,4	30,6	30,1	30,8	26,7
De 2 a 3 horas al día	25,4	25,5	25,2	25,6	25,7	24,9	26,4	25,9	23,6
4 horas al día o más	20,2	29,0	17,9	19,8	20,9	19,0	21,3	19,4	26,7
Participo en juegos de realidad virtual									
No lo he hecho	43,9	45,1	43,6	44,1	43,4	45,5	42,3	44,4	39,6
Media hora o menos al día	18,0	17,1	18,0	17,9	18,2	18,1	17,9	18,0	18,1
Alrededor de 1 hora al día	16,8	16,2	17,2	17,2	15,9	16,5	17,1	16,7	17,5
De 2 a 3 horas al día	12,9	10,9	13,3	12,7	13,4	12,2	13,6	12,8	13,7
4 horas al día o más	8,4	10,8	7,9	8,1	9,1	7,7	9,1	8,1	11,1
Juego a juegos de habilidad									
No lo he hecho	35,5	41,6	34,2	35,1	36,0	35,5	35,1	34,8	39,1
Media hora o menos al día	40,7	33,2	41,9	41,0	40,4	41,1	40,5	41,4	35,9
Alrededor de 1 hora al día	16,0	15,6	16,2	16,1	15,7	15,7	16,3	16,0	15,6
De 2 a 3 horas al día	5,1	4,3	5,1	5,1	5,0	5,2	5,0	5,1	5,1
4 horas al día o más	2,8	5,3	2,5	2,8	2,8	2,5	3,1	2,6	4,2
Visito páginas sólo para adultos									
No lo he hecho	62,2	59,8	63,3	63,1	61,2	66,3	58,8	63,1	57,0
Media hora o menos al día	29,2	26,4	29,3	29,0	29,7	26,6	31,9	29,2	30,1
Alrededor de 1 hora al día	5,9	8,1	5,4	5,6	6,3	4,8	6,7	5,5	8,3
De 2 a 3 horas al día	1,2	2,4	0,9	1,1	1,3	1,0	1,2	1,1	1,8
4 horas al día o más	1,4	3,4	1,2	1,2	1,5	1,3	1,4	1,2	2,8

M = Malas/muy malas; B = Buenas/muy buenas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



### 1.2.337.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.


	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Nunca	8,7	8,8	8,7	15,9	9,5	6,4	4,2	9,1	4,3
Menos de una noche al mes	17,6	16,7	18,6	21,2	18,9	16,4	15,0	17,9	14,1
De 1 a 3 noches al mes	28,7	27,0	30,4	23,2	27,2	31,3	32,9	28,7	28,7
Una noche a la semana	17,2	17,9	16,5	15,6	16,3	17,8	18,9	17,1	17,7
Dos noches a la semana	19,3	20,4	18,2	15,9	18,6	19,9	21,2	18,9	25,2
3-4 noches a la semana	5,2	5,6	4,7	4,8	5,5	5,0	5,2	5,1	5,7
Más de 4 noches a la semana	3,3	3,6	3,0	3,3	3,9	3,1	2,6	3,2	4,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.338.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína (polvo y/o base)
Nunca	26,7	9,0	4,6	0,3
Menos de una noche al mes	65,9	21,2	15,3	1,0
De una a tres noches al mes	83,0	35,6	26,5	1,8
Una noche a la semana	84,7	39,6	30,5	2,9
Dos noches a la semana	90,2	50,2	38,7	4,0
De tres a cuatro noches a la semana	89,8	53,7	44,7	6,0
Más de cuatro noches a la semana	89,8	56,8	46,6	8,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.339.

Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST ≥4), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




	Binge drinking	Borracheras últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)
Nunca	3,4	1,3	3,5	3,9
Menos de una noche al mes	13,8	7,4	32,8	8,7
De una a tres noches al mes	32,7	23,1	59,4	10,6
Una noche a la semana	39,0	28,1	63,3	11,7
Dos noches a la semana	51,1	36,1	73,4	15,0
De tres a cuatro noches a la semana	53,6	39,9	74,1	21,2
Más de cuatro noches a la semana	51,9	34,8	71,9	22,1

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.340.

Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Nunca	11,8	10,7	11,8	7,2	8,7	8,7
Menos de una noche al mes	11,7	11,0	12,7	15,1	17,7	17,6
De una a tres noches al mes	23,6	22,1	26,2	28,8	30,1	28,7
Una noche a la semana	18,5	17,3	18,4	17,9	17,0	17,2
Dos noches a la semana	24,5	26,7	22,1	19,9	18,6	19,3
De tres a cuatro noches a la semana	5,9	6,8	4,7	4,8	4,7	5,2
Más de cuatro noches a la semana	3,9	5,3	3,6	3,2	3,3	3,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.341.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias\* alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




\* Nuevas sustancias: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.342.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




\* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.343.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.344.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.345.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.346.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.347.


Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.348.


Prevalencia de consumo de cocaína en polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.349.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST  $\geq 4$ ) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.350.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según edad y sexo. (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Antes de las 12 de la noche	20,2	19,8	20,6	38,5	25,1	13,8	8,6	21,3	5,4
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	18,0	19,0	17,1	26,5	23,0	17,0	9,3	18,9	6,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	12,5	12,9	12,1	11,7	14,0	14,3	11,3	12,9	7,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	12,0	12,3	11,6	9,0	12,2	13,5	13,4	12,1	10,6
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	12,7	11,8	13,6	6,7	10,8	15,4	16,7	12,5	15,7
Entre las 4 de la madrugada y las 8	19,0	17,9	20,1	5,8	10,9	19,9	32,3	17,3	42,1
Después de las 8 de la mañana	5,6	6,4	4,9	1,9	4,0	6,1	8,5	5,1	12,2


H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



1.2.351.

Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Antes de las 12 de la noche	16,1	14,5	16,5	14,6	17,1	20,2
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	15,1	15,7	16,4	14,0	17,1	18,0
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	13,9	13,8	13,8	11,3	12,7	12,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	13,8	14,6	13,0	11,4	12,3	12,0
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	15,3	15,3	15,6	14,9	14,0	12,7
Entre las 4 y las 8 de la mañana	20,6	20,3	19,6	25,2	21,0	19,0
Después de las 8 de la mañana	5,2	5,9	5,1	8,6	5,8	5,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.352.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
No ha salido	29,0	9,7	4,9	0,4
Antes de las 12 de la noche	54,8	16,8	9,8	0,7
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	73,1	26,1	17,1	1,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	83,0	33,5	24,0	1,3
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	88,8	40,1	30,3	2,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	92,7	45,0	34,2	2,7
Entre las 4 y las 8 de la mañana	96,0	58,0	49,0	4,2
Después de las 8 de la mañana	95,7	64,4	58,1	12,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.353.

Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST  $\geq 4$ ) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.


	Total estudiantes 14-18 años	Binge drinking últimos 30 días	Borracheras últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq 4$ )
Antes de las 12	20,2	10,9	5,4	23,0	7,2
Entre las 12 y la 1	18,0	20,6	11,6	43,8	11,0
Entre la 1 y las 2	12,5	30,6	19,3	59,2	10,5
Entre las 2 y las 3	12,0	36,2	25,4	66,7	12,4
Entre las 3 y las 4	12,7	45,0	31,5	72,6	11,6
Entre las 4 y las 8	19,0	60,0	46,3	82,5	14,0
Después de las 8	5,6	62,6	48,6	79,4	22,6

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.354.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.




	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Antes de las 12 de la noche	40,5	38,5	13,7	1,7
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	24,5	43,1	16,9	3,2
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	14,9	43,2	20,9	3,9
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	9,7	40,9	22,8	5,4
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	6,6	39,7	22,2	6,6
Entre las 4 y las 8 de la mañana	3,4	28,7	22,9	13,0
Después de las 8 de la mañana	2,7	25,3	18,4	21,9

\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables, GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.355.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.



	Legales	Ilegales
Antes de las 12 de la noche	59,7	10,3
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	75,9	17,7
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	85,0	24,9
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	90,5	31,6
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	93,5	34,9
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	96,7	49,9
Después de las 8 de la mañana	96,9	59,5

\* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes. Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.356.

Situaciones conflictivas experimentadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.

	No ha salido últimos 12 meses	Antes de las 12	Entre las 12 y la 1	Entre la 1 y las 2	Entre las 2 y las 3	Entre las 3 y las 4	Entre las 4 y las 8	Después de las 8
Conducción bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses	0,3	0,3	1,3	1,8	2,1	3,0	5,2	10,0
Conducción bajo los efectos del cannabis en los últimos 12 meses	0,1	0,3	0,8	1,2	1,3	2,1	4,1	8,7
Conducción bajo los efectos de la cocaína en los últimos 12 meses	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,5	2,2
Viajar como pasajero de conductor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses	4,5	7,0	11,1	14,5	17,6	21,8	33,1	38,9
Viajar como pasajero de conductor bajo los efectos del cannabis en los últimos 12 meses	1,3	2,1	4,1	7,1	8,5	11,0	20,2	29,1
Viajar como pasajero de conductor bajo los efectos de la cocaína en los últimos 12 meses	0,4	0,5	1,0	0,9	1,2	1,6	3,7	8,2
Sufrir un accidente en los últimos 12 meses siendo conductor	0,5	0,7	1,0	1,6	1,8	2,0	3,0	5,6
Sufrir un accidente en los últimos 12 meses habiendo consumido antes alcohol	0,1	0,1	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	2,2
Sufrir un accidente en los últimos 12 meses habiendo consumido antes cannabis	0,0	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,4	1,8
Sufrir una pelea o agresión física en los últimos 12 meses	7,1	9,2	11,5	12,9	14,5	15,2	20,7	30,9
Sufrir una pelea en los últimos 12 meses habiendo consumido antes alcohol	0,4	1,3	2,4	3,1	4,5	6,4	11,3	20,5
Sufrir una pelea en los últimos 12 meses habiendo consumido antes cannabis	0,2	0,5	1,2	1,5	2,3	2,8	4,9	12,2
Tener un conflicto o discusión importante con padres o hermanos en los últimos 12 meses	24,7	30,5	33,1	35,9	37,5	39,7	42,7	46,8
No recordar lo sucedido la noche anterior después de haber salido en los últimos 12 meses	2,6	6,4	11,9	17,2	22,6	26,3	37,2	36,8
Tener dificultad para concentrarse en el colegio al día siguiente después de salir en los últimos 12 meses	3,2	7,7	11,7	14,7	17,0	20,1	24,1	30,5
Haber sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más en los últimos 12 meses	2,7	3,2	4,0	4,1	4,6	5,0	7,2	12,9
Tener resaca al día siguiente después de salir en los últimos 12 meses	1,7	8,2	18,4	29,2	35,6	44,3	59,9	55,0
Tener relaciones sexuales de las que se arrepiente al día siguiente en los últimos 12 meses	1,6	2,4	3,2	5,3	6,6	7,1	10,2	16,7
Tener relaciones sexuales sin preservativo en los últimos 12 meses	3,5	4,4	7,5	10,9	14,3	17,7	26,7	34,1
Sufrir bullying a través de internet o por otros medios en los últimos 12 meses	10,8	8,5	6,3	6,0	6,8	6,1	6,1	7,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.357.


Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad. España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.358.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.359.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2016.

	Total alumnos		Faltar a clase (hacer pellas)		Reptir curso	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Dinero disponible (euros)	18,03	21,58	17,03	21,37	16,76	

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.360.

Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016.

	Notas saca habitualmente			Repetido curso alguna vez		Expulsión del centro*		Dificultad de concentración**	
	Sobresaliente/notable	Aprobado/bien	Suspense	Sí	No	Sí	No	Sí	No
TOTAL ALUMNOS	42,7	50,5	6,8	27,8	72,2	4,9	95,1	15,1	84,9
Ha consumido alcohol últimos 30 días	38,3	53,9	7,8	32,4	67,6	6,1	93,9	20,5	79,5
No ha consumido alcohol últimos 30 días	51,5	43,6	4,9	18,3	81,7	2,5	97,5	4,4	95,6
Se ha emborrachado últimos 30 días	35,0	55,6	9,4	37,6	62,4	8,6	91,4	32,6	67,4
No se ha emborrachado últimos 30 días	45,8	48,3	5,8	23,9	76,1	3,6	96,4	10,0	90,0
Ha hecho binge drinking últimos 30 días	32,9	58,1	9,0	39,3	60,7	8,3	91,7	28,5	71,5
No ha hecho binge drinking últimos 30 días	47,4	46,8	5,7	22,2	77,8	3,3	96,7	8,9	91,1
Ha hecho botellón último año	39,5	52,8	7,7	31,8	68,2	6,7	93,3	23,0	77,0
No ha hecho botellón último año	46,5	47,7	5,8	23,0	77,0	2,9	97,1	6,4	93,6
Ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	22,8	62,1	15,1	57,0	43,0	16,4	83,6	35,0	65,0
No ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	45,2	48,9	5,9	24,5	75,5	3,8	96,2	12,8	87,2
Ha consumido cannabis últimos 30 días	27,9	59,7	12,4	44,2	55,8	12,1	87,9	30,8	69,2
No ha consumido cannabis últimos 30 días	46,2	48,2	5,6	23,8	76,2	3,3	96,7	11,7	88,3
Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4)	16,6	63,7	19,7	58,6	41,4	24,3	75,7	49,0	51,0
Consumo de cannabis (CAST <4)	31,9	58,8	9,3	38,9	61,1	8,6	91,4	26,0	74,0
Ha consumido cocaína últimos 30 días	27,2	55,7	17,2	53,8	46,2	31,0	69,0	48,5	51,5
No ha consumido cocaína últimos 30 días	43,2	50,2	6,6	27,1	72,9	4,6	95,4	14,6	85,4

\* En los últimos 12 meses ha sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más.

\*\* En los últimos 12 meses ha tenido dificultad para concentrarse en el colegio al día siguiente después de salir.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.361.

Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14	15	16	17	18	14-17
		H	M	años	años	años	años	años	años
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol	2,5	3,9	1,1	0,8	1,8	2,6	4,2	5,4	2,3
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de hachís o marihuana	1,8	2,9	0,8	0,6	1,4	2,0	2,9	3,9	1,7
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de cocaína	0,3	0,6	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,9	0,3
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol	17,2	16,4	17,9	8,6	13,4	19,0	24,5	30,8	16,2
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de hachís o marihuana	9,1	9,4	8,8	3,0	6,4	9,2	14,7	22,1	8,1
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de cocaína	1,8	2,1	1,4	0,9	1,3	1,8	2,5	4,4	1,6

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.362.

Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016.

	Pelea o agresión*	Rel. sexuales y arrepentido*	Rel. sexuales sin preservativo*	No recordar*	Tener resaca*	Discusión familiar*	Sufrir bullying*
TOTAL ALUMNOS	14,1	5,9	13,4	19,0	29,7	35,7	7,2
En los últimos 12 meses							
Ha consumido alcohol	16,7	7,4	17,0	24,8	39,7	40,3	7,1
No ha consumido alcohol	6,3	1,1	2,6	1,6	0,0	21,8	7,3
En los últimos 30 días							
Ha consumido alcohol	17,6	8,1	18,2	26,7	42,9	40,8	7,1
No ha consumido alcohol	7,2	1,5	4,0	3,7	4,0	25,5	7,3
Se ha emborrachado	26,1	13,3	28,7	47,7	77,5	49,3	6,9
No se ha emborrachado	10,5	3,6	8,8	10,7	15,6	31,8	7,2
Ha hecho binge drinking	24,3	12,1	25,9	39,7	62,8	45,3	7,1
No ha hecho binge drinking	9,4	3,0	7,6	9,4	14,8	31,2	7,2
Ha hecho botellón	25,3	12,8	26,2	41,2	64,3	46,0	6,7
No ha hecho botellón	10,5	3,6	9,3	11,9	19,0	32,4	7,3

## 1.2.362. (continuación)

	Pelea o agresión*	Rel. sexuales y arrepentido*	Rel. sexuales sin preservativo*	No recordar*	Tener resaca*	Discusión familiar*	Sufrir bullying*
En los últimos 30 días							
Ha consumido tabaco diariamente	36,5	18,7	42,2	41,4	68,0	55,4	9,5
No ha consumido tabaco diariamente	11,8	4,5	10,5	16,4	25,5	33,4	6,8
En los últimos 12 meses							
Ha consumido hipnosedantes	24,6	11,3	23,1	28,5	40,4	55,1	15,9
No han consumido hipnosedantes	12,6	5,1	12,1	17,8	28,5	33,2	6,0
En los últimos 30 días							
Ha consumido hipnosedantes	25,8	14,0	24,3	28,0	39,3	56,5	19,3
No han consumido hipnosedantes	13,3	5,3	12,7	18,5	29,3	34,4	6,4
En los últimos 12 meses							
Ha consumido cannabis	27,7	13,7	31,1	39,1	60,8	49,1	7,8
No ha consumido cannabis	9,2	3,1	7,2	11,9	19,1	30,9	6,9
En los últimos 30 días							
Ha consumido cannabis	31,3	16,0	34,4	39,8	61,0	50,1	8,4
No ha consumido cannabis	10,3	3,6	8,8	14,4	23,1	32,6	6,9
Consumo de cannabis							
CAST ≥4	54,5	26,0	51,1	49,4	68,9	63,1	10,5
CAST <4	24,6	12,8	29,8	38,9	62,0	48,1	7,5
En los últimos 12 meses							
Ha consumido cocaína**	52,2	30,0	51,9	45,5	59,5	52,8	14,0
No ha consumido cocaína**	13,1	5,3	12,5	18,3	29,1	35,2	7,0
En los últimos 30 días							
Ha consumido cocaína**	57,6	31,9	49,3	47,0	54,8	55,2	15,7
No ha consumido cocaína**	13,5	5,5	12,9	18,6	29,4	35,4	7,0

\* Las definiciones completas son las siguientes: Sufrir una pelea o agresión física en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales de las que me he arrepentido al día siguiente. En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales sin preservativo. En los últimos 12 meses no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior después de haber salido. En los últimos 12 meses has tenido resaca al día siguiente después de salir. En los últimos 12 meses has tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos. En los últimos 12 meses has sufrido bullying (acoso) a través de internet o por otros medios.

\*\* Cocaína polvo y/o base.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = puntuación CAST ≥4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).